

Kamerstukken 36 800-J (begroting Deltafonds 2026)

Vraag

1

Vraag:

Kunt u een concreet overzicht geven van de uitwerking van de 22 procent bezuiniging op apparaatslasten vanuit het regeerprogramma? Graag in een tabel waarin wordt aangegeven op welke organisaties of organisatieonderdelen deze bezuiniging neerslaat, en per organisatieonderdeel hoeveel externe inhuur teruggedrongen wordt, hoeveel fte verdwijnen en welk type functies het daar betreft.

Antwoord:

De apparaatstaakstelling bedraagt € 22,8 miljoen in 2025 en loopt op tot € 90,3 miljoen structureel vanaf 2029. De focus bij de verdeling van de taakstelling lag op het maken van heldere keuzes; het behouden van een balans tussen beleid, uitvoering, inspectie, kennis, staf en bedrijfsvoering; en het bijdragen aan de visie waar IenW voor staat. Hierbij is het uitgangspunt dat alle onderdelen bijdragen in het kader van solidariteit, maar dat de uitvoering zoveel mogelijk wordt ontzien. Deze besluitvorming resulteert in een bezuiniging op het apparaat van het kerndepartement van 9,7% vanaf 2029 en op het apparaatsbudget van de overige organisatieonderdelen wordt stapsgewijs 0,5% per jaar bezuinigd, oplopend tot 2,5% structureel in 2029. Deze verwerking van de taakstelling genereert een opbrengst die gelijk staat aan de financiële opgave die voor IenW voortvloeit uit het HLA.

In tabel 1 is aangegeven hoe de bezuiniging op apparaatslasten vanuit het regeerprogramma op het Deltafonds neerslaat op de organisatie.

2

Vraag:

Worden dijkverhogingen zoals op Schiermonnikoog vooruitgeschoven of zitten ze nog op het juiste tijdpad om risico's af te dekken?

Antwoord:

In algemene zin geldt dat dijkversterkingen op schema liggen om uiterlijk 1 januari 2050 te voldoen aan de gestelde waterveiligheidsnorm. In de landelijke programmering van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden de grootste waterveiligheidsrisico's als eerste aangepakt. Wel is er aandacht nodig voor de voortgang en doelmatigheid van het HWBP. Daar wordt, samen met de waterschappen, in het kader van de Herijking HWBP scherper op gestuurd. Basis hiervoor is de rapportage van projecten - zoals Schiermonnikoog - naar de programmadirectie HWBP. De hoofdlijnen van deze rapportage zijn weergegeven in het jaarbericht HWBP 2024, dat te vinden is via <https://hoogwaterbescherming.foleon.com/jaarbericht/jaarbericht-2024/>

3

Vraag:

Is er voldoende budget geborgd voor de dijkverhoging op Schiermonnikoog en zijn de risico's voldoende ingeschat?

Antwoord:

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt op basis van subsidieverlening per projectfase. Pas na een afgeronde fase wordt subsidie verleend voor de volgende. In de subsidieaanvraag worden ook de risico's meegenomen. Voor het project Schiermonnikoog is sprake van een pas op de plaats gezien de lopende discussie over onder meer de te hanteren norm en daarmee de (omvang van de) dijkversterkingsopgave.

Tabel 1 (behorend bij antwoord 1)

De bezuiniging op apparaatslasten vanuit het regeerprogramma op het Deltafonds slaat neer op de volgende organisaties:

Organisatie	Bezuiniging	Externe inhuur	Aantal fte	Type functies
Rijkswaterstaat	0,5% van het apparaatsbudget 2029*	Reductie door verambtelijking van ca. 60 fte	Uitgangspunt is dat het aantal directe fte toeneemt waarbij de kosten per saldo afnemen door het lagere kostenniveau ten opzichte van inhuur. Verambtelijking wordt per casus beoordeeld. Reeds doorgevoerde zaken betreft o.a. IT-beheer van applicaties, Incident-management en expertise op Cybersecurity.	

* RWS realiseert deze bezuiniging door vloerenreductie (vermindering kantooroppervlak), bezuinigingen op materiele kosten en de verambtelijking van ca. 60 fte.