



Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

de Staatscourant

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**

Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen)
F 0 70 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door
mr. C. Hulzebos

T 070 379 6233
c.hulzebos@minezk.nl

Instructie voor behandeling/route t.b.v. het secretariaat

Datum

Ons kenmerk
WJZ / 106205062

Informatiekopie aan

Betreft **Regeling van de Minister van Klimaat en Groene Groei van
[datum], nr. WJZ/106205062 tot wijziging van de Regeling
nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies in verband met enkele
inhoudelijke aanpassingen van de subsidiemodule
Investeringsubsidie duurzame energie en energiebesparing**

Bijlage(n)

Verzendwijze: Elektronisch

N.B.1. Bijlagen worden i.v.m. invoering elektronische bekendmaking niet meer ter inzage
gelegd maar als apart bestand naar Sdu gezonden en gelijk met de regeling
bekendgemaakt.

N.B.2. Behoort bij de regeling een bijlage, dan worden daarop de regeling en
artikelnummer(s) vermeld.

Ontvangen BBR

Ontvangen Postkamer

Datum verzending

Paraaf Postkamer



**Regeling van de Minister van Klimaat en Groene Groei van
[datum], nr. WJZ/106205062, tot wijziging van de Regeling
nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies in verband met enkele
inhoudelijke aanpassingen van de subsidiemodule
Investeringsubsidie duurzame energie en energiebesparing**

[KetenID WGK29060]

De Minister van Klimaat en Groene Groei,

Gelet op artikelen 2, 4, 5, 25, 34 en 44 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel I

De Regeling nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4.5.1 worden in de alfabetische volgorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

glas of voor- of achterzetbeglazing: glas met een maximale U-waarde van 5,8 W/m²K voor monumenten;

vacuüm glas: glas met een maximale U-waarde van 0,7 W/m²K;

B

Artikel 4.5.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder vervanging van `; of' aan het slot van onderdeel c door een punt.

2. Aan het tweede lid, onderdeel a, worden twee subonderdelen toegevoegd, luidende:

7°. een koudemiddel met een GWP kleiner dan 150 bevat, in geval van een mono-block warmtepomp of split-warmtepomp als bedoeld in bijlage IV, onderdeel 8, subonderdelen b en d en onderdeel 9 subonderdeel d van verordening (EU) nr. 2024/573 met een installatiedatum op of na 1 januari 2028;

8°. kan communiceren met een externe bron door middel van een energiemangementprotocol;

Of

8°. het energieverbruik kan regelen op basis van dynamische energietarieven en leveringstarieven;

3. In het derde lid, aanhef, wordt na `door een bouwbedrijf in een koopwoning laten aanbrengen van isolatiemateriaal,' ingevoegd `niet zijnde UF-schuim,'.

4. In het derde lid, onderdeel c, vervallen de subonderdelen 1^o en 3^o onder vernummering van subonderdeel 2^o tot subonderdeel 1^o en subonderdelen 4^o tot en met 7^o tot 2^o tot en met 5^o.

5. In het derde lid, onderdeel c, subonderdelen 1^o (nieuw) en 2^o (nieuw) wordt na '31 december 2024' ingevoegd 'en voor 1 januari 2027'.

6. In het derde lid, onderdeel c, subonderdeel 3^o (nieuw) wordt '31 december 2023' vervangen door '31 december 2024'.

7. In het derde lid, onderdeel c, subonderdeel 4^o (nieuw) wordt na '31 december 2023' vervangen door 'na 31 december 2024 en voor 1 januari 2027'.

8. In het derde lid, onderdeel c, subonderdeel 5^o (nieuw) wordt na '31 december 2025' ingevoegd 'en voor 1 januari 2027'.

9. Aan het derde lid, onderdeel c, worden drie subonderdelen toegevoegd, luidende:

6°. het vervangen van ten minste 3 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte, indien de maatregel is aangebracht na 31 december 2026, van glas, kozijnpanelen of deuren door HR++-glas, vacuüm glas, of triple-glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m²K;

7°. het vervangen van ten minste 3 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte, indien de maatregel is aangebracht na 31 december 2026, van glas, kozijnpanelen of deuren door vacuüm glas of triple-glas, in combinatie met een nieuw isolerend kozijn, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m²K;

8°. het vervangen of toevoegen van ten minste 3 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte van een monument, indien de maatregel is aangebracht na 31 december 2026, van glas, kozijnpanelen of deuren door glas of voor- of achterzetbeglazing, HR++-glas, vacuüm glas, of triple-glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen met een U-waarde van ten hoogste 3,0 W/m²K of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 2,0 W/m²K;

10. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde tot en met het achtste lid tot vijfde tot en met zevende lid.

C

Artikel 4.5.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdelen a, d en e vervallen, onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b, en de onderdelen f en g tot d en e.

2. Het eerste lid, onderdeel c (nieuw) komt te luiden:

c. een verwarmingstoestel dat is geïnstalleerd op of na 1 januari 2027 en is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp als bedoel in artikel 4.5.2, tweede lid, onderdeel a, bij een thermisch vermogen ten behoeve van ruimteverwarming bij bivalente temperatuur:

1°. tot 1 kW lucht-waterwarmtepomp ten behoeve van (tap)waterverwarming: € 500;

2°. vanaf 1 kW tot en met 70 kW ontwerpvermogen en behorend tot de energie-efficiëntieklasse A++ of hoger: € 1.025 vermeerderd met € 120 voor elke kW thermisch vermogen bij bivalente temperatuur vanaf 0 kW;

3^o. van 71 kW ontwerpvermogen of meer: € 1.500, vermeerderd met € 150 voor elke kW thermisch vermogen bij bivalente temperatuur hoger dan 0 kW;

3. Het tweede lid, aanhef, komt te luiden:

2. De subsidie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1^o, en onderdeel b, subonderdeel 1^o, wordt verhoogd met:

4. Het derde lid, onderdelen a en b komen te luiden:

a. bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2^o, en onderdeel b, subonderdeel 2^o, verhoogd met € 200;

b. bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2^o, verhoogd met € 250.

5. In het zevende lid vervalt 'onderdelen a, b en d'.

D

Artikel 4.5.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met het zevende lid tot eerste tot en met zesde lid.

2. In het eerste lid (nieuw), onderdeel c, subonderdeel 1^o wordt 'subonderdeel 2^o' vervangen door 'subonderdeel 1^o'.

3. In het eerste lid (nieuw), onderdeel c, subonderdeel 3^o wordt 'subonderdeel 4^o' vervangen door 'subonderdeel 2^o'.

4. In het eerste lid (nieuw), onderdeel c, subonderdeel 5^o wordt 'subonderdeel 5^o' vervangen door 'subonderdeel 3^o'.

5. In het eerste lid (nieuw), onderdeel c, subonderdeel 7^o wordt 'subonderdeel 6^o' vervangen door 'subonderdeel 4^o'.

6. In het eerste lid (nieuw), onderdeel c, subonderdeel 9^o wordt 'subonderdeel 4^o' vervangen door 'subonderdeel 2^o'.

7. In het eerste lid (nieuw), onderdeel c, subonderdeel 11^o wordt 'subonderdeel 7^o' vervangen door 'subonderdeel 5^o'.

8. Aan het eerste lid (nieuw), onderdeel c, worden drie subonderdelen toegevoegd, luidende:

13^o. glas, kozijnpanelen of deuren door HR++-glas, vacuüm glas, of triple-glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m²K als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid, onderdeel c, subonderdeel 6^o, € 30 per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte;

14^o. glas, kozijnpanelen of deuren door vacuüm glas of triple-glas, in combinatie met een nieuw isolerend kozijn, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m²K als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid, onderdeel c, subonderdeel 7^o, € 45 per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte;

15^o. glas, kozijnpanelen of deuren door glas of voor- of achterzetbeglazing, HR++-glas, vacuüm glas, of triple-glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten

hoogste 2,0 W/m²K als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid, onderdeel c, subonderdeel 8^o, € 30 per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte;

E

Artikel 4.5.5a vervalt.

F

Artikel 4.5.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. de aanvraag betrekking heeft op gebruikte isolatiematerialen of een gebruikte ventilatie-installatie.
2. Het vierde lid, onderdeel c vervalt, onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel c.
3. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde tot en met het negende lid tot vijfde tot en met achtste lid

G

Artikel 4.5.12, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b, subonderdeel 2^o, vervalt, onder vernummering van subonderdeel 3^o tot subonderdeel 2^o.
2. Onderdeel e vervalt.

H.

Na artikel 4.5.12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.5.12.a. Aanvullende informatieverplichtingen

Indien de aanvraag een investering voor energiebesparende isolatiemaatregelen als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid, onderdelen a tot en met e, betreft, kan de minister de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag verzoeken de aanvraag aan te vullen met (door de minister te bepalen gegevens of bescheiden, waaronder) een of meer foto's per energiebesparende isolatiemaatregel, genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het bouwbedrijf, waarop de koopwoning zichtbaar is.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2027.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage,

De Minister van Klimaat en Groene Groei,

TOELICHTING

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling wordt "Titel 4.5. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)" van de Regeling nationale EZ, LVVN- en KGG-subsidies op enkele onderdelen aangepast (hierna: de ISDE). De inhoudelijke aanpassingen worden hierna verder toegelicht.

Naast de inhoudelijke aanpassingen betreft het de periodieke aanpassing van enkele jaartallen. Dit in verband met de uiterste termijn van 24 maanden waarbinnen een aanvraag om subsidie ingediend moet zijn na het installeren, aanbrengen of aansluiten van de investering (artikel I, onderdeel B, subonderdelen 4 tot en met 8, onderdeel C, subonderdelen 1 en 3 en onderdeel D, subonderdelen 1 tot en met 7), ook wordt een enkele omissie hersteld (artikel I, onderdeel C, subonderdeel 5) en wordt een verduidelijking doorgevoerd (artikel I, onderdeel B, subonderdeel 3).

Wijziging glasisolatie (artikel I, onderdeel A, onderdeel B, subonderdeel 9 en onderdeel D, subonderdeel 8)

De subsidie categorie glasisolatie wordt vereenvoudigd door het totaal aantal categorieën glasisolatie terug te brengen naar drie categorieën. Ten eerste een categorie glas voor alle typen glas, deuren en kozijnpanelen met een subsidiebedrag van 30 euro per vierkante meter te isoleren oppervlakte. Daarnaast komt er een categorie voor triple glas of vacuümglas inclusief het vervangen van kozijnen, met een subsidiebedrag van 45 euro per vierkante meter te isoleren oppervlakte. Tot slot komt er nog een categorie glas voor monumenten met een subsidiebedrag van 30 euro per vierkante meter te isoleren oppervlakte. Voor deze categorie blijft het, naast het vervangen van glas in kozijnen, ook mogelijk om voor- of achterzetbeglazing te plaatsen met een maximale U-waarde van 5,8. Het uitgangspunt bij deze U-waarde is dat deze betrekking heeft op het toegevoegde glas. De bovengenoemde bedragen worden op basis van de staffel verdubbeld indien er binnen 24 maanden meer dan één binnen de ISDE subsidiabele verduurzamingsmaatregel wordt uitgevoerd.

Op dit moment gelden er in de regeling veel verschillende subsidie categorieën voor isolerende beglazing, onder andere triple glas, HR++, isolerende deuren en kozijnpanelen. Dit maakt de subsidie categorie ingewikkeld voor zowel de aanvrager als de uitvoering. Bovendien is de subsidie voor triple glas (met een $U_g < 0,7$) minder doelmatig dan subsidie voor HR++ glas (met een $U_g < 1,2$), omdat de extra energiebesparing een stuk lager is dan de extra kosten van triple glas.

Stopzetten subsidie voor elektrische kookvoorziening (Artikel I, onderdeel B, subonderdelen 1 en 10, onderdeel E, onderdeel F, subonderdeel 3 en onderdeel G, subonderdeel 2)

De subsidie categorie elektrische kookvoorziening, voor woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten maar nog op gas koken, vervalt. Uit analyse blijkt dat deze categorie zeer ondoelmatig is in vergelijking met andere verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast wordt maar zeer beperkt gebruik gemaakt van deze subsidie categorie. Verder maakt het stopzetten de regeling en uitvoering eenvoudiger. Op dit moment wordt namelijk circa 70% van de aanvragen voor deze categorie afgewezen, veelal omdat aanvragers onterecht menen aanspraak te maken op deze subsidie. Tot slot zijn er voor de betreffende doelgroep al andere prikkels om volledig van het gas af te gaan. Zo lopen jaarlijkse kosten voor vastrecht en gaslevering al snel in de honderden euro's.

Bovendien is het afsluiten van de gasaansluiting door de netbeheerder veelal gratis.

Wijziging opbouw subsidiebedrag warmtepompen (artikel I, onderdeel C, subonderdeel 2 en 4)

Uit de jaarlijkse kostprijsanalyse van RVO is gebleken dat de gemiddelde subsidie-intensiteit voor lucht-water warmtepompen met een thermisch vermogen van 1 tot en met 70 kW hoger ligt dan de beoogde intensiteit van gemiddeld circa 30%. Daarnaast bestaat vanuit de huidige verhouding tussen het bedrag per kilowattuur vermogen en de bonus voor een A+++ energielabel een verkeerde prikkel die ten koste kan gaan van de energie-efficiëntie van installaties. Om deze redenen wordt voor de genoemde categorie warmtepompen het bedrag per kW verlaagd van €225 naar €120 en de bonus voor een A+++ energielabel verhoogd van €200 naar €250.

Regelgeving F-gassen (Artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2)

Monoblock warmtepompen met een vermogen tot 50 kW en split-warmtepompen met een vermogen tot 12 kW met een GWP hoger dan 150 zijn per 1 januari 2028 uitgesloten van subsidiëring via de ISDE. Hiermee is de ISDE in lijn met verordening (EU) nr. 2024/573 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2024 betreffende gefluoreerde broeikasgassen. Uit bijlage IV, onderdeel 8, subonderdeel b en subonderdeel d, en bijlage IV, onderdeel 9, subonderdeel b van deze verordening volgt namelijk dat de genoemde warmtepompcategorieën met een GWP boven de 150 niet meer in de handel mogen worden gebracht.

Verduidelijking ventilatie en isolatie (Artikel I, onderdeel F, subonderdeel 1)

Bij subsidiecategorie isolatie en ventilatie is aangegeven dat dit niet mag gaan om gebruikte materialen of installaties. Dit betreft een verduidelijking, die bij de warmteopties al expliciet was opgenomen in de regelingstekst.

Foto's isolatiemaatregel (Artikel I, onderdeel G, subonderdeel 1 en onderdeel H)

Met deze wijziging vervalt de verplichting om één foto per energiebesparende isolatiemaatregel direct bij de aanvraag te verstrekken. Daarmee wordt voorkomen dat aanvragers standaard worden belast met het verstrekken van foto's, terwijl deze niet in alle gevallen noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Foto's hoeven daardoor niet langer in alle gevallen bij de aanvraag te worden ingediend. De verplichting om een factuur en betaalbewijs bij de aanvraag te overleggen blijft bestaan, omdat daarmee in de meeste gevallen kan worden vastgesteld dat de investering is uitgevoerd en betaald.

De bevoegdheid om foto's op te vragen wordt voortaan opgenomen in artikel 4.5.12a als aanvullende informatieverplichting. De minister kan de aanvrager verzoeken om bij het indienen van de aanvraag of tijdens de inhoudelijke beoordeling de aanvraag aan te vullen met één foto per energiebesparende isolatiemaatregel, die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het bouwbedrijf zijn genomen en waarop de koopwoning zichtbaar is.

De wijziging heeft uitsluitend betrekking op de verplichting van de aanvrager om standaard één foto bij de aanvraag te verstrekken. De aanvrager dient er nog steeds zorg voor te dragen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden foto's worden gemaakt en beschikbaar blijven, omdat de minister daar op een later moment om kan vragen.

Mogelijke aanvullende voorwaarden slimme warmtepompen (Artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2)

Landelijk speelt in toenemende mate problematiek rond netcongestie. Dit leidt ertoe dat slim gebruik van net-intensieve apparaten, waaronder de warmtepomp, steeds belangrijker wordt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het verplaatsen van stroomverbruik van piekmomenten naar andere delen van de dag is nodig om het bestaande elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te benutten en zorgt voor een lagere energierekening voor huishoudens.

De meeste nieuwe warmtepompen die momenteel via de ISDE worden gesubsidieerd ondersteunen al vormen van slimme functionaliteit. De ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor "slimme warmtepompen" moet daarbij zorgen voor technische uniformiteit. Deze NTA is inmiddels vergevorderd en zal vanaf 2028, wanneer zowel de NTA als bijbehorende certificering gereed zijn, geïmplementeerd worden via de voorwaarden van de ISDE. Gezien de ernst en urgentie van de netcongestieproblematiek is de wens om, vooruitlopend op de implementatie van de NTA, per 2027 al een eerste stap te zetten.¹

Er worden daartoe twee opties voor aanscherping van de technische vereisten geconsulteerd. Aan deze vereiste(n) moeten warmtepompen die worden geïnstalleerd vanaf januari 2027 voldoen om subsidiabel te zijn. Er is hierbij gezocht naar een vereiste die een significante stap betekent in het stimuleren van slimmere warmtepompen, die haalbaar en uitvoerbaar is en die voldoende aansluit bij het lopende NTA-traject. Onderstaand de twee opties die momenteel worden overwogen:

- 1) Het kunnen communiceren met een externe bron door middel van een energiemanagerprotocol. Dit stelt de warmtepomp in staat te communiceren over energiebehoefte en capaciteit met bijvoorbeeld een *home energy managementsysteem*.
- 2) Het kunnen regelen van het energieverbruik van de warmtepomp op basis van dynamische energieprijzen en in de toekomst dynamische nettarieven. Op momenten van piekbelasting zijn de tarieven hoog. Als een warmtepomp slim kan reageren op deze prijsprikkels door bijvoorbeeld tijdens de piek het vermogen te verlagen, helpt dit netcongestie te mitigeren.

Er worden twee routes voorzien waarmee RVO kan vaststellen of een warmtepomp voldoet aan een dergelijke voorwaarde. Idealiter voldoet een warmtepomp aan de vereisten die worden gesteld in de *EU Code of Conduct voor "smart appliances"*², omdat daarmee ook aan beide voorgestelde opties wordt voldaan. In dat geval kan een fabrikant dit vermelden in EPREL. Als dit niet mogelijk is, kan een fabrikant aan RVO verklaren welke warmtepompen aan de vereiste voldoen door middel van een productspecificatie.

Openstelling

De met deze wijzigingsregeling aangepaste ISDE wordt op 1 januari 2027 opengesteld middels de Regeling openstelling EZ-, LVVN-en KGG-subsidies 2027.

Staatssteun

¹ Kamerstukken 29 023, nr. 645

² [Code of Conduct for Energy Smart Appliances | JRC SES](#)

Voor de subsidieverlening onder de ISDE wordt een onderscheid gemaakt tussen zakelijke gebruikers en eigenaar-bewoners.

Zakelijke gebruikers

De zakelijke gebruikers bestaan uit rechtspersonen (zoals ondernemingen, verenigingen en stichtingen) en natuurlijke personen, niet zijnde een eigenaar-bewoner. Voor zakelijke gebruikers geldt als hoofdregel dat zij subsidie kunnen aanvragen voor (vrijwel) alle typen investeringen die bestemd zijn voor de productie van duurzame energie. De subsidie voor investeringen voor de productie van duurzame energie door zakelijke gebruikers bevat staatssteun die gerechtvaardigd wordt op grond van artikel 41 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Eigenaar-bewoners

Voor eigenaar-bewoners geldt dat zij subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in combinatie met één ventilatiemaatregel, een individuele aansluiting op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. Aangezien een eigenaar-bewoner geen onderneming in de zin van het staatssteunrecht is, is er bij de subsidieverlening voor voormelde investeringen aan deze groep geen sprake van staatssteun.

Van deze wijzigingsregeling wordt kennisgeving gedaan bij de Europese Commissie overeenkomstig artikel 11 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Deze kennisgeving geschiedt bij hiervoor aangegeven openstelling van de ISDE.

Technische voorschriften

PM

Regeldruk

Verskil in administratieve lasten voor zakelijke gebruikers en eigenaar-bewoners

Het gehele subsidieproces (inclusief het voorbereiden van de aanvraag voor subsidie en vaststelling, waaronder ook het lezen van de informatie op de website van RVO), kost zakelijke gebruikers gemiddeld ongeveer 240 minuten. Dit tijdsbestek is voor zakelijke gebruikers groter dan voor eigenaar-bewoners, omdat zakelijke gebruikers voorafgaand aan de investering de subsidieaanvraag indienen en na realisatie een verzoek om vaststelling moeten doen. Eigenaar-bewoners kunnen ISDE aanvragen nadat de investeringen hebben plaatsgevonden (dus wanneer de aanschaf gedaan is alsook het installeren, aanbrengen of aansluiten voltooid is) en de factuur is betaald. De subsidie wordt na de aanvraag ambtshalve vastgesteld zonder voorafgaande beschikking tot subsidieverlening. Het doen van een subsidieaanvraag, inclusief het lezen van de informatie op de website van RVO en het verzamelen van de benodigde gegevens, kost eigenaar-bewoners gemiddeld ongeveer 120 minuten voor de verschillende investeringen tezamen.

Berekening totale administratieve lasten

PM

Adviescollege toetsing regeldruk

PM

Inwerkingtreding

Deze wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2027.

De Minister van Klimaat en Groene Groei,