



Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Nader Rapport

30 november 2019

Nr. 2756665

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Aan de Koning

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 31 oktober 2019, nr. 2019002254, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 20 november 2019, nr. W.16.19.0339/II, bied ik U hierbij aan.

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het ontwerpbesluit en in de nota van toelichting enkele aanvullende wijzigingen van louter technische en redactionele aard aan te brengen met betrekking tot in de bijlagen opgenomen feiten.

Ik moge U hierbij, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

*De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus*



Advies Raad van State

No. W16.19.0339/II

's-Gravenhage, 20 november 2019

Bij Kabinetsmissive van 31 oktober 2019, no. 2019002254, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

*De vice-president van de Raad van State,
Th.C. de Graaf*



Tekst zoals toegezonden aan de Raad van State: Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 oktober 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2733215;

Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van PM, nr. PM;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van PM, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. PM;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
			1	2	3	4	5	6	7	8
	Afdeling A. Verkeer te land									
	Categorie-indeling B:									
	1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;									
	2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;									
	3 – Bromfietzers en snorfietzers;									
	4 – Fietzers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;									
	5 – Voetgangers;									
	6 – Overige weggebruikers;									
	7 – Gezagvoerders/schippers;									
	8 – Een ieder.									
	NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurder is geparkeerd.									
	NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.									
	Nummers K 006 – K 172: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)									
K 025	als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is	36 lid 3 sub d WVW 1994	45	45	45					
	het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan	40 lid 1 WVW 1994								



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
K	030	a	– een motorrijtuig		140	140	95					140
K	030	b	– de aanhangwagen		140	140	95					140
K	035		het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de Dienst Wegverkeer	52c lid 3 VVW 1994								240
			<i>voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3.500 kg of minder</i>									
K	045	a	– is geen keuringsbewijs afgegeven	72 lid 1 VVW 1994	140							140
K	045	b	– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren	72 lid 2 sub b VVW 1994	140							140
			<i>voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg</i>									
K	046	a	– is geen keuringsbewijs afgegeven	72 lid 1 VVW 1994	400							400
K	046	b	– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren	72 lid 2 sub b VVW 1994	400							400
			<i>als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs</i>									
K	060	a	– niet voldoet aan de gestelde eisen	107 lid 2 sub a VVW 1994	45	45	30					
K	060	e	– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken	107 lid 2 sub b VVW 1994	95	95	65					
K	060	c	– niet behoorlijk leesbaar is	107 lid 2 sub c VVW 1994	95	95	65					
K	060	h	als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven	107 lid 2 sub b VVW 1994			65					
K	065	cc	als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleidspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat	111a lid 3 onder b en c VVW 1994	140							
			<i>rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van</i>									
K	090	a	– een dubbele bediening c.q. een onderbreker	110b lid 1 sub a VVW 1994 jo. 8 sub a RR								280
K	090	b	– een binnen- en een buitenspiegel waarmee degene die rijonderricht geeft het achter en rechts naast hem gelegen weggedeelte kan overzien	110b lid 1 sub a VVW 1994 jo. 8 sub b RR								280
K	090	c	– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding	110b lid 1 sub a VVW 1994 jo. 8 sub b RR								95
K	090	aa	rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding	110b lid 1 sub a VVW 1994 jo. 7a lid 1 RR								95
			<i>rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van</i>									
K	090	bb	– een dubbele bediening c.q. onderbreker	110b lid 1 sub a VVW 1994 jo. 7a lid 2 RR								280
K	090	cc	– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur	110b lid 1 sub a VVW 1994 jo. 7a lid 2 RR								280
K	090	dd	– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding	110b lid 1 sub a VVW 1994 jo. 7a lid 2 RR								95
K	145	a	als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing of vergunning verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid	150 lid 2 VVW 1994	140	140	95	55				
			<i>als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven</i>									
K	150	a	– het kentekenbewijs	160 lid 1 sub a VVW 1994	45	45	45					
K	150	c	– het rijbewijs	160 lid 1 sub b VVW 1994	95	95	95					
K	150	e	– de ontheffing	160 lid 1 sub d VVW 1994	45							
K	150	f	– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift	160 lid 1 sub c VVW 1994	65							



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
K	150	g	– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer	160 lid 1 sub e WVV 1994			95	55				
K	150	h	– de begeleiderspas	160 lid 1 sub f WVV 1994	65							
K	150	aa	als begeleider niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van het rijbewijs	160 lid 8 WVV 1994								65
K	155	a	niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen	160 lid 5 sub a WVV 1994	240	240	160	95				240
K	155	b	niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgedemde lucht en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen	160 lid 5 sub b WVV 1994	240	240	160	95				240
K	155	c	niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen	160 lid 5 sub c WVV 1994	240	240	160	95				240

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
					1	2	3	4
			Snelheidsoverschrijdingen					

			Noot					
			1. * = Recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie.					

			2. Indien bij een feitcode bij het tarief 'OBM' staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			b. Binnen de bebouwde kom					
			<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom</i>	<i>20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)</i>				

VA 004		– met 4 km/h			28	47	28	28
VA 005		– met 5 km/h			35	56	35	35
VA 006		– met 6 km/h			43	65	43	43
VA 007		– met 7 km/h			49	76	49	49
VA 008		– met 8 km/h			56	87	56	56
VA 009		– met 9 km/h			64	98	64	64
VA 010		– met 10 km/h			72	108	72	72
VA 011		– met 11 km/h			98	137	98	98
VA 012		– met 12 km/h			107	148	107	107
VA 013		– met 13 km/h			118	161	118	118
VA 014		– met 14 km/h			127	174	127	127
VA 015		– met 15 km/h			137	188	137	137
VA 016		– met 16 km/h			147	201	147	147
VA 017		– met 17 km/h			158	215	158	158
VA 018		– met 18 km/h			170	230	170	170
VA 019		– met 19 km/h			181	245	181	181
VA 020		– met 20 km/h			194	260	194	194
VA 021		– met 21 km/h			207	277	207	207
VA 022		– met 22 km/h			221	294	221	221
VA 023		– met 23 km/h			235	310	235	235
VA 024		– met 24 km/h			247	328	247	247
VA 025		– met 25 km/h			263	347	263	263
VA 026		– met 26 km/h			277	367	277	277
VA 027		– met 27 km/h			295	387	295	295
VA 028		– met 28 km/h			309	405	309	309



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VA 029		– met 29 km/h		325	423	325	325
VA 030		– met 30 km/h		340			340
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom</i>		<i>62 jo. bord A1 (uitgezonderd [30 km/h]) RVV 1990</i>			
VB 004		– met 4 km/h		28	47	28	28
VB 005		– met 5 km/h		35	56	35	35
VB 006		– met 6 km/h		43	65	43	43
VB 007		– met 7 km/h		49	76	49	49
VB 008		– met 8 km/h		56	87	56	56
VB 009		– met 9 km/h		64	98	64	64
VB 010		– met 10 km/h		72	108	72	72
VB 011		– met 11 km/h		98	137	98	98
VB 012		– met 12 km/h		107	148	107	107
VB 013		– met 13 km/h		118	161	118	118
VB 014		– met 14 km/h		127	174	127	127
VB 015		– met 15 km/h		137	188	137	137
VB 016		– met 16 km/h		147	201	147	147
VB 017		– met 17 km/h		158	215	158	158
VB 018		– met 18 km/h		170	230	170	170
VB 019		– met 19 km/h		181	245	181	181
VB 020		– met 20 km/h		194	260	194	194
VB 021		– met 21 km/h		207	277	207	207
VB 022		– met 22 km/h		221	294	221	221
VB 023		– met 23 km/h		235	310	235	235
VB 024		– met 24 km/h		247	328	247	247
VB 025		– met 25 km/h		263	347	263	263
VB 026		– met 26 km/h		277	367	277	277
VB 027		– met 27 km/h		295	387	295	295
VB 028		– met 28 km/h		309	405	309	309
VB 029		– met 29 km/h		325	423	325	325
VB 030		– met 30 km/h		340			340
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1 [30 km/h])</i>		<i>62 jo. bord A1 RVV 1990</i>			
VS 004		– met 4 km/h		47	105	47	47
VS 005		– met 5 km/h		56	118	56	56
VS 006		– met 6 km/h		65	132	65	65
VS 007		– met 7 km/h		76	148	76	76
VS 008		– met 8 km/h		87	162	87	87
VS 009		– met 9 km/h		98	178	98	98
VS 010		– met 10 km/h		108	192	108	108
VS 011		– met 11 km/h		137	227	137	137
VS 012		– met 12 km/h		148	244	148	148
VS 013		– met 13 km/h		161	262	161	161
VS 014		– met 14 km/h		174	278	174	174
VS 015		– met 15 km/h		188	296	188	188
VS 016		– met 16 km/h		201	315	201	201
VS 017		– met 17 km/h		215	332	215	215
VS 018		– met 18 km/h		230	353	230	230
VS 019		– met 19 km/h		245	373	245	245
VS 020		– met 20 km/h		260	394	260	260
VS 021		– met 21 km/h		277	415	277	277
VS 022		– met 22 km/h		294	431	294	294
VS 023		– met 23 km/h		310		310	310
VS 024		– met 24 km/h		328		328	328
VS 025		– met 25 km/h		347		347	347



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VS 026		– met 26 km/h		367	367	367	
VS 027		– met 27 km/h		387	387	387	
VS 028		– met 28 km/h		405	405	405	
VS 029		– met 29 km/h		423	423	423	
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf</i>	<i>45 RVV 1990</i>				
VV 004		– met 4 km/h		47	105	47	47
VV 005		– met 5 km/h		56	118	56	56
VV 006		– met 6 km/h		65	132	65	65
VV 007		– met 7 km/h		76	148	76	76
VV 008		– met 8 km/h		87	162	87	87
VV 009		– met 9 km/h		98	178	98	98
VV 010		– met 10 km/h		108	192	108	108
VV 011		– met 11 km/h		137	227	137	137
VV 012		– met 12 km/h		148	244	148	148
VV 013		– met 13 km/h		161	262	161	161
VV 014		– met 14 km/h		174	278	174	174
VV 015		– met 15 km/h		188	296	188	188
VV 016		– met 16 km/h		201	315	201	201
VV 017		– met 17 km/h		215	332	215	215
VV 018		– met 18 km/h		230	353	230	230
VV 019		– met 19 km/h		245	373	245	245
VV 020		– met 20 km/h		260	394	260	260
VV 021		– met 21 km/h		277	415	277	277
VV 022		– met 22 km/h		294	431	294	294
VV 023		– met 23 km/h		310		310	310
VV 024		– met 24 km/h		328	328	328	
VV 025		– met 25 km/h		347	347	347	
VV 026		– met 26 km/h		367	367	367	
VV 027		– met 27 km/h		387	387	387	
VV 028		– met 28 km/h		405	405	405	
VV 029		– met 29 km/h		423	423	423	
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom</i>	<i>62 jo. bord A3 RVV 1990</i>				
VC 004		– met 4 km/h		28	47	28	28
VC 005		– met 5 km/h		35	56	35	35
VC 006		– met 6 km/h		43	65	43	43
VC 007		– met 7 km/h		49	76	49	49
VC 008		– met 8 km/h		56	87	56	56
VC 009		– met 9 km/h		64	98	64	64
VC 010		– met 10 km/h		72	108	72	72
VC 011		– met 11 km/h		98	137	98	98
VC 012		– met 12 km/h		107	148	107	107
VC 013		– met 13 km/h		118	161	118	118
VC 014		– met 14 km/h		127	174	127	127
VC 015		– met 15 km/h		137	188	137	137
VC 016		– met 16 km/h		147	201	147	147
VC 017		– met 17 km/h		158	215	158	158
VC 018		– met 18 km/h		170	230	170	170
VC 019		– met 19 km/h		181	245	181	181
VC 020		– met 20 km/h		194	260	194	194
VC 021		– met 21 km/h		207	277	207	207
VC 022		– met 22 km/h		221	294	221	221
VC 023		– met 23 km/h		235	310	235	235
VC 024		– met 24 km/h		247	328	247	247
VC 025		– met 25 km/h		263	347	263	263



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VC 026		– met 26 km/h		277	367	277	277
VC 027		– met 27 km/h		295	387	295	295
VC 028		– met 28 km/h		309	405	309	309
VC 029		– met 29 km/h		325	423	325	325
VC 030		– met 30 km/h		340			340
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden			62 jo. bord A1 RVV 1990				
VD 004		– met 4 km/h		47	105	47	47
VD 005		– met 5 km/h		56	118	56	56
VD 006		– met 6 km/h		65	132	65	65
VD 007		– met 7 km/h		76	148	76	76
VD 008		– met 8 km/h		87	162	87	87
VD 009		– met 9 km/h		98	178	98	98
VD 010		– met 10 km/h		108	192	108	108
VD 011		– met 11 km/h		137	227	137	137
VD 012		– met 12 km/h		148	244	148	148
VD 013		– met 13 km/h		161	262	161	161
VD 014		– met 14 km/h		174	278	174	174
VD 015		– met 15 km/h		188	296	188	188
VD 016		– met 16 km/h		201	315	201	201
VD 017		– met 17 km/h		215	332	215	215
VD 018		– met 18 km/h		230	353	230	230
VD 019		– met 19 km/h		245	373	245	245
VD 020		– met 20 km/h		260	394	260	260
VD 021		– met 21 km/h		277	415	277	277
VD 022		– met 22 km/h		294	431	294	294
VD 023		– met 23 km/h		310		310	310
VD 024		– met 24 km/h		328		328	328
VD 025		– met 25 km/h		347		347	347
VD 026		– met 26 km/h		367		367	367
VD 027		– met 27 km/h		387		387	387
VD 028		– met 28 km/h		405		405	405
VD 029		– met 29 km/h		423		423	423
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden			62 jo. bord A3 RVV 1990				
VE 004		– met 4 km/h		47	105	47	47
VE 005		– met 5 km/h		56	118	56	56
VE 006		– met 6 km/h		65	132	65	65
VE 007		– met 7 km/h		76	148	76	76
VE 008		– met 8 km/h		87	162	87	87
VE 009		– met 9 km/h		98	178	98	98
VE 010		– met 10 km/h		108	192	108	108
VE 011		– met 11 km/h		137	227	137	137
VE 012		– met 12 km/h		148	244	148	148
VE 013		– met 13 km/h		161	262	161	161
VE 014		– met 14 km/h		174	278	174	174
VE 015		– met 15 km/h		188	296	188	188
VE 016		– met 16 km/h		201	315	201	201
VE 017		– met 17 km/h		215	332	215	215
VE 018		– met 18 km/h		230	353	230	230
VE 019		– met 19 km/h		245	373	245	245
VE 020		– met 20 km/h		260	394	260	260
VE 021		– met 21 km/h		277	415	277	277
VE 022		– met 22 km/h		294	431	294	294
VE 023		– met 23 km/h		310		310	310
VE 024		– met 24 km/h		328		328	328



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VE 025		– met 25 km/h		347		347	347
VE 026		– met 26 km/h		367		367	367
VE 027		– met 27 km/h		387		387	387
VE 028		– met 28 km/h		405		405	405
VE 029		– met 29 km/h		423		423	423
c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom							
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom</i>	<i>21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2), 21 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)</i>				
VF 004		– met 4 km/h		25	38	25	25
VF 005		– met 5 km/h		32	46	32	32
VF 006		– met 6 km/h		38	55	38	38
VF 007		– met 7 km/h		45	64	45	45
VF 008		– met 8 km/h		51	74	51	51
VF 009		– met 9 km/h		60	81	60	60
VF 010		– met 10 km/h		68	91	68	68
VF 011		– met 11 km/h		92	116	92	92
VF 012		– met 12 km/h		102	128	102	102
VF 013		– met 13 km/h		112	140	112	112
VF 014		– met 14 km/h		121	151	121	121
VF 015		– met 15 km/h		131	162	131	131
VF 016		– met 16 km/h		140	176	140	140
VF 017		– met 17 km/h		150	190	150	150
VF 018		– met 18 km/h		160	203	160	160
VF 019		– met 19 km/h		173	216	173	173
VF 020		– met 20 km/h		185	230	185	185
VF 021		– met 21 km/h		196	245	196	196
VF 022		– met 22 km/h		209	260	209	209
VF 023		– met 23 km/h		221	276	221	221
VF 024		– met 24 km/h		235	290	235	235
VF 025		– met 25 km/h		248	308	248	248
VF 026		– met 26 km/h		263	325	263	263
VF 027		– met 27 km/h		276	340	276	276
VF 028		– met 28 km/h		290	359	290	290
VF 029		– met 29 km/h		308	377	308	308
VF 030		– met 30 km/h		324	394		324
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom</i>	<i>62 jo. bord A1 RVV 1990</i>				
VG004		– met 4 km/h		25	38	25	
VG005		– met 5 km/h		32	46	32	
VG006		– met 6 km/h		38	55	38	
VG007		– met 7 km/h		45	64	45	
VG008		– met 8 km/h		51	74	51	
VG009		– met 9 km/h		60	81	60	
VG010		– met 10 km/h		68	91	68	
VG011		– met 11 km/h		92	116	92	
VG012		– met 12 km/h		102	128	102	
VG013		– met 13 km/h		112	140	112	
VG014		– met 14 km/h		121	151	121	
VG015		– met 15 km/h		131	162	131	
VG016		– met 16 km/h		140	176	140	
VG017		– met 17 km/h		150	190	150	
VG018		– met 18 km/h		160	203	160	



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VG 019		– met 19 km/h		173	216	173	
VG 020		– met 20 km/h		185	230	185	
VG 021		– met 21 km/h		196	245	196	
VG 022		– met 22 km/h		209	260	209	
VG 023		– met 23 km/h		221	276	221	
VG 024		– met 24 km/h		235	290	235	
VG 025		– met 25 km/h		248	308	248	
VG 026		– met 26 km/h		263	325	263	
VG 027		– met 27 km/h		276	340	276	
VG 028		– met 28 km/h		290	359	290	
VG 029		– met 29 km/h		308	377	308	
VG 030		– met 30 km/h		324	394		
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom</i>	<i>62 jo. bord A3 RVV 1990</i>				
VH 004		– met 4 km/h		25	38	25	
VH 005		– met 5 km/h		32	46	32	
VH 006		– met 6 km/h		38	55	38	
VH 007		– met 7 km/h		45	64	45	
VH 008		– met 8 km/h		51	74	51	
VH 009		– met 9 km/h		60	81	60	
VH 010		– met 10 km/h		68	91	68	
VH 011		– met 11 km/h		92	116	92	
VH 012		– met 12 km/h		102	128	102	
VH 013		– met 13 km/h		112	140	112	
VH 014		– met 14 km/h		121	151	121	
VH 015		– met 15 km/h		131	162	131	
VH 016		– met 16 km/h		140	176	140	
VH 017		– met 17 km/h		150	190	150	
VH 018		– met 18 km/h		160	203	160	
VH 019		– met 19 km/h		173	216	173	
VH 020		– met 20 km/h		185	230	185	
VH 021		– met 21 km/h		196	245	196	
VH 022		– met 22 km/h		209	260	209	
VH 023		– met 23 km/h		221	276	221	
VH 024		– met 24 km/h		235	290	235	
VH 025		– met 25 km/h		248	308	248	
VH 026		– met 26 km/h		263	325	263	
VH 027		– met 27 km/h		276	340	276	
VH 028		– met 28 km/h		290	359	290	
VH 029		– met 29 km/h		308	377	308	
VH 030		– met 30 km/h		324	394		
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>	<i>62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)</i>				
VI 004		– met 4 km/h		38	56	38	
VI 005		– met 5 km/h		46	68	46	
VI 006		– met 6 km/h		55	81	55	
VI 007		– met 7 km/h		64	95	64	
VI 008		– met 8 km/h		74	108	74	
VI 009		– met 9 km/h		81	122	81	
VI 010		– met 10 km/h		91	137	91	
VI 011		– met 11 km/h		116	168	116	
VI 012		– met 12 km/h		128	183	128	
VI 013		– met 13 km/h		140	197	140	
VI 014		– met 14 km/h		151	214	151	
VI 015		– met 15 km/h		162	230	162	



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VI 016		– met 16 km/h		176	247	176	
VI 017		– met 17 km/h		190	264	190	
VI 018		– met 18 km/h		203	283	203	
VI 019		– met 19 km/h		216	301	216	
VI 020		– met 20 km/h		230	319	230	
VI 021		– met 21 km/h		245	339	245	
VI 022		– met 22 km/h		260	358	260	
VI 023		– met 23 km/h		276	379	276	
VI 024		– met 24 km/h		290	399	290	
VI 025		– met 25 km/h		308	419	308	
VI 026		– met 26 km/h		325	431	325	
VI 027		– met 27 km/h		340		340	
VI 028		– met 28 km/h		359		359	
VI 029		– met 29 km/h		377		377	
VI 030		– met 30 km/h		394			

		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>	<i>62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)</i>				
VK 004		– met 4 km/h		38	56	38	
VK 005		– met 5 km/h		46	68	46	
VK 006		– met 6 km/h		55	81	55	
VK 007		– met 7 km/h		64	95	64	
VK 008		– met 8 km/h		74	108	74	
VK 009		– met 9 km/h		81	122	81	
VK 010		– met 10 km/h		91	137	91	
VK 011		– met 11 km/h		116	168	116	
VK 012		– met 12 km/h		128	183	128	
VK 013		– met 13 km/h		140	197	140	
VK 014		– met 14 km/h		151	214	151	
VK 015		– met 15 km/h		162	230	162	
VK 016		– met 16 km/h		176	247	176	
VK 017		– met 17 km/h		190	264	190	
VK 018		– met 18 km/h		203	283	203	
VK 019		– met 19 km/h		216	301	216	
VK 020		– met 20 km/h		230	319	230	
VK 021		– met 21 km/h		245	339	245	
VK 022		– met 22 km/h		260	358	260	
VK 023		– met 23 km/h		276	379	276	
VK 024		– met 24 km/h		290	399	290	
VK 025		– met 25 km/h		308	419	308	
VK 026		– met 26 km/h		325	431	325	
VK 027		– met 27 km/h		340		340	
VK 028		– met 28 km/h		359		359	
VK 029		– met 29 km/h		377		377	
VK 030		– met 30 km/h		394			

d. Autosnelwegen

		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom</i>	<i>21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)</i>				
VL 001		– met 1 km/h		12			
VL 002		– met 2 km/h		16			
VL 003		– met 3 km/h		22			
VL 004		– met 4 km/h		25	33		
VL 005		– met 5 km/h		30	40		
VL 006		– met 6 km/h		37	50		
VL 007		– met 7 km/h		44	60		



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VL 008		– met 8 km/h		50	69		
VL 009		– met 9 km/h		57	79		
VL 010		– met 10 km/h		64	88		
VL 011		– met 11 km/h		88	113		
VL 012		– met 12 km/h		96	124		
VL 013		– met 13 km/h		103	134		
VL 014		– met 14 km/h		112	145		
VL 015		– met 15 km/h		121	155		
VL 016		– met 16 km/h		130	168		
VL 017		– met 17 km/h		141	181		
VL 018		– met 18 km/h		152	194		
VL 019		– met 19 km/h		162	207		
VL 020		– met 20 km/h		174	221		
VL 021		– met 21 km/h		186	235		
VL 022		– met 22 km/h		196	248		
VL 023		– met 23 km/h		209	263		
VL 024		– met 24 km/h		221	277		
VL 025		– met 25 km/h		232	295		
VL 026		– met 26 km/h		245	310		
VL 027		– met 27 km/h		257	326		
VL 028		– met 28 km/h		267	343		
VL 029		– met 29 km/h		282	359		
VL 030		– met 30 km/h		297	377		
VL 031	a	– met 31 km/h		311			
VL 032	a	– met 32 km/h		326			
VL 033	a	– met 33 km/h		340			
VL 034	a	– met 34 km/h		357			
VL 035	a	– met 35 km/h		372			
VL 036	a	– met 36 km/h		388			
VL 037	a	– met 37 km/h		404			
VL 038	a	– met 38 km/h		420			
VL 039	a	– met 39 km/h		431			
overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom			62 jo. bord A1 RVV 1990				
VM004		– met 4 km/h		25	33		
VM005		– met 5 km/h		30	40		
VM006		– met 6 km/h		37	50		
VM007		– met 7 km/h		44	60		
VM008		– met 8 km/h		50	69		
VM009		– met 9 km/h		57	79		
VM010		– met 10 km/h		64	88		
VM011		– met 11 km/h		88	113		
VM012		– met 12 km/h		96	124		
VM013		– met 13 km/h		103	134		
VM014		– met 14 km/h		112	145		
VM015		– met 15 km/h		121	155		
VM016		– met 16 km/h		130	168		
VM017		– met 17 km/h		141	181		
VM018		– met 18 km/h		152	194		
VM019		– met 19 km/h		162	207		
VM020		– met 20 km/h		174	221		
VM021		– met 21 km/h		186	235		
VM022		– met 22 km/h		196	248		
VM023		– met 23 km/h		209	263		
VM024		– met 24 km/h		221	277		
VM025		– met 25 km/h		232	295		



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VM026		– met 26 km/h		245	310		
VM027		– met 27 km/h		257	326		
VM028		– met 28 km/h		267	343		
VM029		– met 29 km/h		282	359		
VM030		– met 30 km/h		297	377		
VM031	a	– met 31 km/h		311			
VM032	a	– met 32 km/h		326			
VM033	a	– met 33 km/h		340			
VM034	a	– met 34 km/h		357			
VM035	a	– met 35 km/h		372			
VM036	a	– met 36 km/h		388			
VM037	a	– met 37 km/h		404			
VM038	a	– met 38 km/h		420			
VM039	a	– met 39 km/h		431			
<i>overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom</i>			<i>62 jo. bord A3 RVV 1990</i>				
VN004		– met 4 km/h		25	33		
VN005		– met 5 km/h		30	40		
VN006		– met 6 km/h		37	50		
VN007		– met 7 km/h		44	60		
VN008		– met 8 km/h		50	69		
VN009		– met 9 km/h		57	79		
VN010		– met 10 km/h		64	88		
VN011		– met 11 km/h		88	113		
VN012		– met 12 km/h		96	124		
VN013		– met 13 km/h		103	134		
VN014		– met 14 km/h		112	145		
VN015		– met 15 km/h		121	155		
VN016		– met 16 km/h		131	168		
VN017		– met 17 km/h		141	181		
VN018		– met 18 km/h		152	194		
VN019		– met 19 km/h		162	207		
VN020		– met 20 km/h		174	221		
VN021		– met 21 km/h		186	235		
VN022		– met 22 km/h		196	248		
VN023		– met 23 km/h		209	263		
VN024		– met 24 km/h		221	277		
VN025		– met 25 km/h		232	295		
VN026		– met 26 km/h		245	310		
VN027		– met 27 km/h		257	326		
VN028		– met 28 km/h		267	343		
VN029		– met 29 km/h		282	359		
VN030		– met 30 km/h		297	377		
VN031	a	– met 31 km/h		311			
VN032	a	– met 32 km/h		326			
VN033	a	– met 33 km/h		340			
VN034	a	– met 34 km/h		357			
VN035	a	– met 35 km/h		372			
VN036	a	– met 36 km/h		388			
VN037	a	– met 37 km/h		404			
VN038	a	– met 38 km/h		420			
VN039	a	– met 39 km/h		431			
<i>overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>			<i>62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)</i>				
VO004		– met 4 km/h		33	51		



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VO 005		– met 5 km/h		40	63		
VO 006		– met 6 km/h		50	75		
VO 007		– met 7 km/h		60	88		
VO 008		– met 8 km/h		69	101		
VO 009		– met 9 km/h		79	116		
VO 010		– met 10 km/h		88	129		
VO 011		– met 11 km/h		113	160		
VO 012		– met 12 km/h		124	174		
VO 013		– met 13 km/h		134	188		
VO 014		– met 14 km/h		145	205		
VO 015		– met 15 km/h		155	221		
VO 016		– met 16 km/h		168	236		
VO 017		– met 17 km/h		181	254		
VO 018		– met 18 km/h		194	269		
VO 019		– met 19 km/h		207	288		
VO 020		– met 20 km/h		221	305		
VO 021		– met 21 km/h		235	324		
VO 022		– met 22 km/h		248	340		
VO 023		– met 23 km/h		263	359		
VO 024		– met 24 km/h		277	380		
VO 025		– met 25 km/h		295	400		
VO 026		– met 26 km/h		310	419		
VO 027		– met 27 km/h		326			
VO 028		– met 28 km/h		343			
VO 029		– met 29 km/h		359			
VO 030		– met 30 km/h		377			
VO 027	a	– met 27 km/h			432		
overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden			62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)				
VP 004		– met 4 km/h		33	51		
VP 005		– met 5 km/h		40	63		
VP 006		– met 6 km/h		50	75		
VP 007		– met 7 km/h		60	88		
VP 008		– met 8 km/h		69	101		
VP 009		– met 9 km/h		79	116		
VP 010		– met 10 km/h		88	129		
VP 011		– met 11 km/h		113	160		
VP 012		– met 12 km/h		124	174		
VP 013		– met 13 km/h		134	188		
VP 014		– met 14 km/h		145	205		
VP 015		– met 15 km/h		155	221		
VP 016		– met 16 km/h		168	236		
VP 017		– met 17 km/h		181	254		
VP 018		– met 18 km/h		194	269		
VP 019		– met 19 km/h		207	288		
VP 020		– met 20 km/h		221	305		
VP 021		– met 21 km/h		235	324		
VP 022		– met 22 km/h		248	340		
VP 023		– met 23 km/h		263	359		
VP 024		– met 24 km/h		277	380		
VP 025		– met 25 km/h		295	400		
VP 026		– met 26 km/h		310	419		
VP 027		– met 27 km/h		326			
VP 028		– met 28 km/h		343			
VP 029		– met 29 km/h		359			
VP 030		– met 30 km/h		377			



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie			
				1	2	3	4
VP 027	a	– met 27 km/h		432			
		Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer					
		<i>overschrijding van de door de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olieaanvoer</i>	86b jo. 86a RVV 1990				
VR 004		– met 4 km/h		28			
VR 005		– met 5 km/h		35			
VR 006		– met 6 km/h		43			
VR 007		– met 7 km/h		49			
VR 008		– met 8 km/h		56			
VR 009		– met 9 km/h		64			
VR 010		– met 10 km/h		72			
VR 011		– met 11 km/h		98			
VR 012		– met 12 km/h		107			
VR 013		– met 13 km/h		118			
VR 014		– met 14 km/h		127			
VR 015		– met 15 km/h		137			
VR 016		– met 16 km/h		147			
VR 017		– met 17 km/h		158			
VR 018		– met 18 km/h		170			
VR 019		– met 19 km/h		181			
VR 020		– met 20 km/h		194			
VR 021		– met 21 km/h		207			
VR 022		– met 22 km/h		221			
VR 023		– met 23 km/h		235			
VR 024		– met 24 km/h		247			
VR 025		– met 25 km/h		263			
VR 026		– met 26 km/h		277			
VR 027		– met 27 km/h		295			
VR 028		– met 28 km/h		309			
VR 029		– met 29 km/h		325			
VR 030		– met 30 km/h		340			

		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
				1	2	3	4	5	6	7	8
		Nummers R 302 – R 631: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)									
		Categorie-indeling B:									
		1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;									
		2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;									
		3 – Bromfietzers en snorfietzers;									
		4 – Fietzers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;									
		5 – Voetgangers;									
		6 – Overige weggebruikers;									
		7 – Schippers;									
		8 – Een ieder.									



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
			NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.									
			NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.									
			Hoofdstuk 2. Verkeersregels									
			I. Plaats op de weg									
R	301		als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg	3 lid 1 RVV 1990	140	140						
R	303	a	als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg	3 lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	305		als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken	4 lid 1 RVV 1990					40			
R	306		als voetganger bij gebreke van een voetpad of trottoir niet het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken	4 lid 2 RVV 1990					40			
R	307		als voetganger bij gebreke van een voetpad, een trottoir en een fietspad of fiets/bromfietspad niet de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken	4 lid 3 RVV 1990					40			
R	324		als persoon die zich verplaatst met behulp van een voorwerp, niet zijnde een voertuig, niet het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad gebruiken	4 lid 4 RVV 1990						40		
R	308		als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken	5 lid 1 RVV 1990			95	55				
R	309		als (snor)fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken	5 lid 2 RVV 1990			95	55				
R	312	b	als snorfietser met ingeschakelde verbrandingsmotor het onverplichte fietspad gebruiken	5 lid 3 RVV 1990			95					
R	312	c	als bestuurder van een snorfiets niet de rijbaan gebruiken terwijl dit bij verkeersbesluit, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, is bepaald en dit bij het verkeerstekken dat het verplichte fietspad aangeeft met een onderbord is aangeduid	5 lid 8 RVV 1990			95					
R	310		als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken	6 lid 1 RVV 1990			95					
R	311		als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken van een fiets/bromfietspad (bord G12a)	6 lid 2 RVV 1990			95					
R	311	a	als bestuurder van een bromfiets op meer dan twee wielen of een bromfiets met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder is dan 0,75 m, niet de rijbaan gebruiken	6 lid 3 RVV 1990			95					
R	313		als ruiter niet het ruiterspad gebruiken	8 lid 1 RVV 1990						55		
R	314		als ruiter bij gebreke van een ruiterspad niet de berm of de rijbaan gebruiken	8 lid 2 RVV 1990						55		
			<i>als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken</i>	10 lid 1 RVV 1990								
R	315	a	– door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterspad		140	140						140
R	315	b	– door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterspad		95	95						95
R	316		als bestuurder van een bespannen wagen niet de rijbaan gebruiken	10 lid 1 RVV 1990						55		
R	317		als bestuurder van een onbespannen wagen niet de rijbaan gebruiken	10 lid 1 RVV 1990						55		
R	319		als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken	10 lid 2 RVV 1990	140	140						
R	323		als bromfietser een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken	10 lid 2 RVV 1990			95					
			II. Inhalen									
R	326		als bestuurder niet links inhalen	11 lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
			IV. Oprijden van kruispunten									
R	331		als bestuurder een kruispunt blokkeren	14 RVV 1990	240	240	160	95		95		
			V. Verlenen van voorrang									
R	336		als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts	15 lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	337		als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg	15 lid 2 sub a RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	338		als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram	15 lid 2 sub b RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	340	a	als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken	15a lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		
			VI. Doorsnijden militaire kolonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen									
R	341		als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden	16 RVV 1990	95	95	65	35	25	35		
R	342		als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden	16 RVV 1990	95	95	65	35	25	35		
			VII. Afslaan									
R	346		als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven	17 lid 2 RVV 1990	95	95	65	35		35		
R	347	a	als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt	18 lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	347	b	als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt	18 lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	347	c	als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt	18 lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	348		als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan	18 lid 2 RVV 1990	240	240	160	95		95		
			Noot stilstaan en parkeren:									
			In dit onderdeel zijn tevens enkele parkeerfeiten uit de plaatselijke verordeningen en de WVV 1994 opgenomen.									
			IX. Stilstaan									
R	395		een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd	5 WVV 1994	140	140	95	55		55		
			<i>als bestuurder een voertuig laten stilstaan</i>	23 lid 1								
R	396	a	– op een kruispunt	sub a RVV 1990	140	140				55		
R	396	b	– op een fietsstrook	sub b RVV 1990	95	95				35		
R	396	c	– op de rijbaan langs een fietsstrook	sub b RVV 1990	95	95				35		
R	396	d	– op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan	sub c RVV 1990	95	95				35		
R	396	e	– in een tunnel	sub d RVV 1990	95	95				35		
R	396	f	– bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering	sub e RVV 1990	95	95				35		
R	396	g	– bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht	sub e RVV 1990	95	95				35		
R	396	h	– op de rijbaan langs een busstrook	sub f RVV 1990	95	95				35		
R	396	i	– langs een gele doorgetrokken streep	62 jo. 23 lid 1 sub g RVV 1990	95	95				35		
R	396	j	– op een overweg	23 lid 1 sub a RVV 1990	95	95				35		
			X. Parkeren									
			<i>als bestuurder een voertuig parkeren</i>	24 lid 1								
R	397	a	– bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan	sub a RVV 1990	95	95				35		
R	397	b	– voor een inrit of uitrit	sub b RVV 1990	95	95				35		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
R	397	c	– buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg	sub c RVV 1990	95	95				35		
R	397	d	– op een parkeer gelegenheid terwijl blijkens de aanduiding op of onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen	sub d RVV 1990	95	95				35		
R	397	e	– op een parkeer gelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding op het bord of op het onderbord, dat voertuig staat geparkeerd op een andere dan de aangegeven wijze	sub d RVV 1990	95	95				35		
R	397	ea	– op een parkeer gelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding op het bord of op het onderbord, dat voertuig staat geparkeerd met een ander doel dan de aangegeven wijze	sub d RVV 1990	95	95				35		
R	397	f	– op een parkeer gelegenheid, terwijl dat voertuig staat geparkeerd op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden	sub d RVV 1990	95	95				35		
R	397	g	– langs een gele onderbroken streep	sub e RVV 1990	95	95				35		
R	397	h	– op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van goederen	sub f RVV 1990	95	95				35		
R	397	i	– op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend	sub g RVV 1990	95	95				35		
R	397	j	– op een parkeer gelegenheid aangeduid door één van de borden E4 tot en met E10, E12 of E13 van de bijlage I buiten de aangegeven parkeervakken	24 lid 4 RVV 1990	95	95				35		
R	398		als bestuurder een voertuig dubbel parkeren	24 lid 3 RVV 1990	95	95				35		
			<i>als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl</i>									
R	400	ae	– dat motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf	25 lid 2 RVV 1990	95							
R	400	af	– dat motorvoertuig niet is voorzien van een parkeerschijf, waarop aan de getoonde zijde slechts één kalenderuren aanduidende cijferreeks staat die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen	25 lid 3 RVV 1990	95							
R	400	ab	– de toegestane parkeerduur is verstrekken	25 lid 4 RVV 1990	95							
R	401		als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone (geldt niet voor parkeerplaatsen, die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of die zijn voorzien van een blauwe streep)	25 lid 1 RVV 1990	95	95				35		
R	402	b	als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart	26 lid 1 RVV 1990	390	390				150		
R	402	c	als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is	26 lid 1 RVV 1990	390	390				150		
R	402	d	als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte	26 lid 1 RVV 1990	390	390		150		150		
R	403	a	als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl de parkeermeter niet in werking is gesteld of aangeeft dat de parkeerduur is verstrekken	Pl.V	95							
R	403	b	als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl aldaar reeds een motorvoertuig staat geparkeerd	Pl.V	95							
R	405		als bestuurder een motorvoertuig op twee wielen, een bromfiets dan wel een fiets parkeren op een parkeervak behorende bij een parkeermeter	Pl.V		95	65	35				
R	406		zonder ontheffing/vergunning een voertuig doen of laten staan in een park of plantsoen, op openbare beplantingen of groenstroken	Pl.V	95	95				35		
R	406	a	een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig	Pl.V	95	95				35		

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>als bestuurder een voertuig parkeren op een parkeerterrein waar dit slechts met gebruikmaking van een ter plaatse aangebrachte parkeerautomaat is toegestaan</i>	Pl.V								
R	409	a	– anders dan voorzien van een door de parkeerautomaat afgegeven parkeerkaart, aangebracht op de voorgeschreven wijze		95	95				35		
R	409	b	– terwijl de op de parkeerkaart aangegeven parkeertijd is verstreken		95	95				35		
R	409	c	– zonder de aangebrachte parkeerautomaat in werking te stellen		95	95				35		
R	409	d	– terwijl de op de parkeerautomaat aangegeven parkeertijd is verstreken		95	95				35		
			<i>een voertuig dat, met inbegrip van de lading</i>	Pl.V								
R	414	a	– langer is dan 6 m of hoger is dan 2,4 m zonder ontheffing/vergunning parkeren op een door het college of de burgemeester aangewezen plaats, die als schadelijk voor het aanzien van de gemeente is aangewezen		95					35		
R	414	b	– langer is dan 6 m, buiten de vastgestelde tijden, zonder ontheffing/vergunning parkeren op een door het college of de burgemeester aangewezen weg, waar dit parkeren buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte		95					35		
R	414	c	– langer is dan 6 m of hoger is dan 2,4 m zodanig parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of op andere wijze hinder/overlast wordt aangedaan		95					35		
R	493		zonder ontheffing/vergunning een geparkeerd voertuig op een door het college of de burgemeester aangewezen weg, waar dit niet is toegestaan, met het kennelijke doel te koop aanbieden of te verhandelen	Pl.V	190	190				190		
R	494		een defect voertuig langer dan de vastgestelde termijn op een weg parkeren	Pl.V	95	95				95		
R	495		zonder ontheffing/vergunning een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig op een door het college of de burgemeester aangewezen weg waar dit niet is toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn te plaatsen of hebben	Pl.V	95	95				95		
R	496		zonder ontheffing/vergunning een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op een weg parkeren met als doel handelsreclame te maken	Pl.V	190	190				190		
R	592	a	als bestuurder van een voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden	Pl.V	95	95				35		
			XI. Het plaatsen van fietsen en bromfietsen									
R	412	b	een bromfiets plaatsen anders dan op het trottoir, voetpad, in de berm of door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen	27 RVV 1990			65					
			XII. Signalen									
R	418		als bestuurder van een motorvoertuig geen geel of groen zwaai-, flits- of knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden, waarbij dit, ingevolge artikel 6 van de Regeling optische en geluidssignalen, verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerkt	30 lid 1 RVV 1990	95	95						
R	419		signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan	31 RVV 1990	95	95	65	35		35		95
			XIII. Gebruik van lichten tijdens het rijden									
			<i>als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets, een gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een verbrandingsmotor, of een gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een elektromotor en voorzien van een gesloten carrosserie, geen dim- of grootlicht voeren</i>	32 lid 1 RVV 1990								
R	421	a	– bij nacht, binnen de bebouwde kom		95	95	65	35				
R	421	b	– bij nacht, buiten de bebouwde kom		140	140	95	55				
R	421	c	– bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd		140	140	95	55				



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
R	425		als bestuurder van een motorvoertuig, bromfietser, snorfiets of als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig groot licht voeren bij dag, bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, dan wel bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig	32 lid 2 RVV 1990	140	140	95	55				
			<i>als bestuurder van een motorvoertuig, bromfietser, snorfiets of als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig rijden terwijl niet gelijktijdig met het groot licht, het dimlicht, het stadslicht of het mistlicht, het achterlicht brandt</i>	32 lid 3 RVV 1990								
R	426	a	– bij nacht, binnen de bebouwde kom		95	95	65	35				
R	426	b	– bij nacht, buiten de bebouwde kom		140	140	95	55				
R	426	c	– bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd		140	140	95	55				
			<i>als bestuurder rijden terwijl niet gelijktijdig met het groot licht, het dimlicht, het stadslicht of het mistlicht, de verlichting van de achterkentekenplaat brandt</i>									
R	428	a	– van een motorvoertuig	32 lid 3 RVV 1990	45	45						
R	428	b	– van een motorvoertuig met aanhangwagen	33 RVV 1990	45	45						
			<i>als bestuurder van een motorvoertuig met aanhangwagen geen achterlicht voeren</i>	33 RVV 1990								
R	431	d	– bij nacht, binnen de bebouwde kom		95	95						
R	431	e	– bij nacht, buiten de bebouwde kom		140	140						
R	431	f	– bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd		140	140						
			<i>als bestuurder van een motorvoertuig met aanhangwagen niet in de Regeling voertuigen voorgeschreven stadslicht voeren</i>	33 RVV 1990								
R	432	d	– bij nacht, binnen de bebouwde kom		95	95						
R	432	e	– bij nacht, buiten de bebouwde kom		140	140						
R	432	f	– bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd		140	140						
R	434		als bestuurder van een motorvoertuig of een gehandicaptenvoertuig anders dan bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert mistlicht(en) aan de voorzijde voeren	34 lid 1 RVV 1990	95	95	65	35				
R	436		als bestuurder van een motorvoertuig of een gehandicaptenvoertuig mistachterlicht voeren, indien het zicht door mist of sneeuwval niet beperkt is tot een afstand van minder dan 50 meter	34 lid 2 RVV 1990	140	140	95	55				
			<i>bij nacht of bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd geen voor- en achterlicht voeren</i>									
R	438	i	– als bestuurder van een wagen	35b lid 1 RVV 1990						35		
R	438	j	– als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig zonder motor, gebruikmakend van de rijbaan of het fiets-/bromfietspad	35b lid 2 RVV 1990			35					
			<i>als fietser bij nacht of dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd</i>									
R	438	k	– geen voortdurend voor tegemoetkomende weggebruikers zichtba(a)r(e) wit(te)- of ge(e)l(e) licht(en) aan de voorzijde voeren en/of voortdurend voor van achteren naderende weggebruikers zichtbaar rood licht aan de achterzijde voeren	35 en 35a RVV 1990				55				
R	438	l	– verblindend wit of geel licht aan de voorzijde voeren	35a lid 1 RVV 1990				55				
R	438	m	– knipperende verlichting voeren	35a lid 2 RVV 1990				55				
			<i>als bestuurder van een snorfiets, zijnde een bromfiets als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet bij nacht of dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd</i>									
R	438	n	– geen voortdurend voor tegemoetkomende weggebruikers zichtba(a)r(e) wit(te)- of ge(e)l(e) licht(en) aan de voorzijde voeren en/of voortdurend voor van achteren naderende weggebruikers zichtbaar rood licht aan de achterzijde voeren	35c jo. 35 en 35a RVV 1990			65					
R	438	o	– verblindend wit of geel licht aan de voorzijde voeren	35c jo. 35a lid 1 RVV 1990			65					
R	438	p	– knipperende verlichting voeren	35c jo. 35a lid 2 RVV 1990			65					



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>bij nacht of bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd niet een lantaarn meevoeren die naar voren wit of geel licht en naar achteren rood licht straalt</i>	36 RVV 1990								
R	445	c	– als ruiter							35		
R	445	d	– als geleider van rij-, trekdieren of vee							35		
			XIV. Gebruik van lichten tijdens het stilstaan									
			<i>bij nacht of bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd buiten de bebouwde kom op de rijbaan en op langs autosnelwegen en autowegen gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens geen stadslicht en achterlicht voeren</i>									
R	451	c	– als bestuurder van een stilstaand motorvoertuig	38 RVV 1990	140							
R	451	d	– op een stilstaande aanhangwagen	39 RVV 1990								140
R	453		bij nacht of bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd op de rijbaan buiten de bebouwde kom geen voor- en achterlicht voeren op een stilstaande wagen	40 RVV 1990								55
			XV. Bijzondere lichten									
R	458		als bestuurder van een motorvoertuig tegelijk met enig ander licht aan de voorzijde dagrijlicht voeren	41 lid 1 RVV 1990	140	140						
			<i>als bestuurder van een motorvoertuig aan de voorzijde naast het dimlicht of het mistlicht andere verlichting voeren dan bochtlicht, hoeklicht, richtlicht, manoeuvreerlichten voor zover niet sneller wordt gereden dan 10 km/h, markeringslichten of staaklichten</i>	41 lid 2 RVV 1990								
R	456	a	– bij nacht		140	140						
R	456	b	– bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd		140	140						
R	459		als bestuurder een verlicht transparant voeren vanuit een ander voertuig of op andere wijze dan genoemd	41a lid 5 RVV 1990	140	140	95	55		55		140
			XVI. Autosnelwegen en autowegen									
			a. Autosnelwegen									
R	461	a	anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 60 kilometer per uur, een autosnelweg gebruiken	42 lid 1 RVV 1990				150	110	150		390
			<i>behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg</i>	43 lid 3 RVV 1990								
R	465	b	– gebruik maken van de berm		140	140						
R	465	c	– op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan		240	240						
R	466		als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken	43 lid 4 RVV 1990	240							
R	467		als bestuurder van een vrachtauto, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken	43 lid 4 RVV 1990	240							
			b. Autowegen									
R	468	a	anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 50 kilometer per uur, een autoweg gebruiken	42 lid 2 RVV 1990				150	110	150		390
			<i>behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg</i>	43 lid 3 RVV 1990								
R	472	b	– gebruik maken van de berm		140	140						
R	472	c	– op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan		240	240						
			XVII. Erven									
R	478		als bestuurder een motorvoertuig binnen een erf parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven	46 RVV 1990	95	95						



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
XX. Voorrangvoertuigen												
R	486		als weggebruiker een voorrangvoertuig niet voor laten gaan	50 RVV 1990	240	240	160	95	70	95		
XXI. Loslopend vee												
R	491		rij-, trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los laten lopen	51 lid 1 RVV 1990								140
XXII. In- en uitstappende passagiers												
R	492		als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de gelegenheid te geven	52 RVV 1990	390	390	270	150		150		
XXIII. Slepen												
R	501		als bestuurder van een motorvoertuig een ander motorvoertuig slepen, terwijl de onderlinge afstand meer dan vijf meter bedraagt	53 RVV 1990	95	95						
XXIV. Bijzondere manoeuvres												
R	505		als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan	54 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	506		als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan	54 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	507		als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan	54 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	508		als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan	54 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	509		als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan	54 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	510		als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan	54 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	511		als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan	54 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	512		als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan	54 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	513		als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het wegrijden geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven	55 RVV 1990	95	95	65					
R	514		als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het inhalen van een ander voertuig geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven	55 RVV 1990	95	95	65					
R	515		als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het oprijden van de doorgaande rijbaan geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven	55 RVV 1990	95	95	65					
R	516		als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het verlaten van de doorgaande rijbaan geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven	55 RVV 1990	95	95	65					
R	517		als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het wisselen van rijstrook geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven	55 RVV 1990	95	95	65					
R	518		als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij een andere belangrijke zijdelingse verplaatsing geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven	55 RVV 1990	95	95	65					
R	519		als bestuurder binnen de bebouwde kom geen gelegenheid geven aan een autobus weg te rijden van een halte wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen daartoe kenbaar maakt	56 lid 1 RVV 1990	140	140	95	55		55		
XXV. Onnodig geluid												
R	522		als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfiets onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig	57 RVV 1990	390	390	270					
XXVI. Gevarendriehoek												

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
R	526		het niet plaatsen van een gevarendriehoek in de voorgeschreven gevallen, op de voorgeschreven wijze bij een stilstaand motorvoertuig op meer dan twee wielen en aanhangwagens, zijnde een obstakel, terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd	58 RVV 1990	140							140
XXVla. Zitplaatsen												
R	530	a	tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op de voor hem/hen bestemde zitplaats zit(ten)	58a lid 1 en lid 4 RVV 1990	140	140	95	55				140
R	530	b	als bromfietser of fietser een passagier jonger dan acht jaar vervoeren anders dan op een doelmatige en veilige voorziening met voldoende steun voor rug, handen en voeten	58a lid 3 en 4 RVV 1990			95	55				
XXVII. Autogordels en kinderbeveiligingssystemen												
R	533		als bestuurder of passagier van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel geen gebruik maken van de voor hen beschikbare autogordel	59 lid 1 RVV 1990	140	140						140
<i>als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel</i>												
R	535	f	– (een) passagier(s) jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem	59 lid 8 jo. 59 lid 1 RVV 1990	140							
R	535	k	– (een) passagier(s) jonger dan 12 jaar en met een lengte van 1.35 meter of meer vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen beschikbare autogordel	59 lid 8 jo. 59 lid 1 RVV 1990	140							
R	535	g	– op de voorste zitplaats (een) passagier(s) in de leeftijd van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat een autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is	59 lid 2 RVV 1990	140							
R	535	h	– (een) passagier(s) jonger dan 3 jaar vervoeren, terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is	59 lid 2 RVV 1990	140							
R	535	i	– terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn	59 lid 1 RVV 1990	140							
R	535	j	– (een) passagier(s) jonger dan 18 jaar in een naar achteren gericht kinderzitje op een passagierszitplaats vervoeren, terwijl de voorairbag van die zitplaats niet is uitgeschakeld	59 lid 3 RVV 1990	140							
R	535	m	– in een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1.35 meter, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is	59 lid 5 RVV 1990	140							
R	535	mo	– (een) passagier(s) jonger dan 12 jaar vervoeren terwijl de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden	59 lid 7 RVV 1990	140							
R	535	o	de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden	59 lid 8 jo. 59 lid 7 RVV 1990	140							140
R	535	e	als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel een passagier vervoeren die gebruik maakt van een rolstoel, terwijl de rolstoel niet is vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt	59 lid 8 jo. 59 lid 4 RVV 1990	240							

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
R	535	s	als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel een passagier vervoeren die gebruik maakt van een rolstoel, zonder dat gebruik wordt gemaakt van de (beschikbare) veiligheidsgordel die deel uitmaakt van het voertuig of die deel uit maakt van het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer van het voertuig is bevestigd of van een door de Minister van IenW aangewezen constructie	59 lid 8 jo. 59 lid 4 RVV 1990	140							
XXVIIa. Autobus												
R	535	p	als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus of passagier geen gebruik maken van de autogordel of het kinderbeveiligingssysteem waarmee de autobus is uitgerust	59a lid 1 RVV 1990	140							140
<i>als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus</i>												
R	535	q	– (een) passagier(s) van 3 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 m vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem of bij gebrek daaraan, de autogordel, terwijl de passagier(s) zich op de zitplaats bevind(t)(en)	59a lid 4 jo. 59a lid 1 RVV 1990	140							
R	535	r	– (een) passagier(s) van 3 jaar of ouder maar jonger dan 12 jaar en met een lengte van 1.35 m of meer vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen beschikbare autogordel, terwijl de passagier(s) zich op de zitplaats bevind(t)(en)	59a lid 4 jo. 59a lid 1 RVV 1990	140							
XXVIII. Helmen												
R	536	a	als bestuurder, passagier van een bromfiets of brommobiel zonder gesloten carrosserie geen goedpassende helm dragen, die middels een sluiting op deugdelijke wijze is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk	60 lid 1 RVV 1990			95					95
R	536	c	als bestuurder, passagier van een motorfiets dan wel driewielig motorvoertuig zonder gesloten carrosserie geen goedpassende helm dragen, die middels een sluiting op deugdelijke wijze is bevestigd en is voorzien van een goedkeuringsmerk	60 lid 1 RVV 1990	140	140						140
R	536	e	als bestuurder of passagier van een snorfiets geen helm dragen terwijl ingevolge artikel 5, achtste lid, de rijbaan wordt gebruikt	60 lid 1 RVV 1990			95					95
R	537		als bestuurder van een motorfiets, bromfiets of brommobiel dan wel driewielig motorvoertuig zonder gesloten carrosserie een passagier beneden de twaalf jaren vervoeren, die geen goedpassende helm draagt, die middels een sluiting op deugdelijke wijze is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk	60 lid 3 RVV 1990	140	140	95					
XXX. Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur												
R	545		als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden	61a RVV 1990	240	240	160	95				240
XXXI. Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten												
<i>personen vervoeren</i>				61b lid 1 RVV 1990								
R	539	a	– in de gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets		140							
R	539	b	– in de open laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets, dan wel in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets		240	240	160					
Hoofdstuk 3. Verkeerstekens												
II. Verkeersborden												
R	548		als bestuurder in strijd met bord B6 geen voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg	62 jo. bord B6 RVV 1990	240	240	160	95		95		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>als bestuurder in strijd met bord B7</i>	62 jo. bord B7 RVV 1990								
R	549	a	– niet stoppen		140	140	95	55		55		
R	549	b	– geen voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg		240	240	160	95		95		
R	549	c	– niet stoppen en geen voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg		240	240	160	95		95		
			<i>als bestuurder in strijd met bord C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdiere of vee)</i>	62 jo. bord C1 RVV 1990								
R	550	a	– een weg gebruiken		95	95	65	35		35		
R	550	b	– een weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ën) voertuigen gebruiken (doelgroepstroten)		140	140	95	55		55		
			<i>een weg gebruiken in strijd met bord C2 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdiere of vee)</i>	62 jo. bord C2 RVV 1990								
R	551	b	– als bestuurder op een andere weg dan autoweg of autosnelweg		140	140	95	55		55		
			<i>als bestuurder een weg gebruiken in strijd met bord</i>									
R	552	a	– C3 (eenrichtingsweg)	62 jo. bord C3 RVV 1990	140	140	95	55		55		
R	552	b	– C4 (eenrichtingsweg)	62 jo. bord C4 RVV 1990	140	140	95	55		55		
R	553	b	als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen in strijd met bord C6 (geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen) een weg gebruiken	62 jo. bord C6 RVV 1990	95							
R	553	d	als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen een weg gebruiken in strijd met bord C6 (geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen), waarbij gebied is aangeduid als milieuzone	62 jo. bord C6 RVV 1990	95							
R	554	a	als bestuurder van een vrachtauto een weg gebruiken in strijd met bord C7 (geslotenverklaring voor vrachtauto's) (alle wegen behalve milieuzones)	62 jo. bord C7 RVV 1990	95							
R	554	c	als bestuurder van een vrachtauto een weg gebruiken in strijd met bord C7 (geslotenverklaring voor vrachtauto's), waarbij gebied is aangeduid als milieuzone	62 jo. bord C7 RVV 1990	240							
R	554	d	als bestuurder van een autobus een weg gebruiken in strijd met bord C7a (geslotenverklaring voor autobussen)	62 jo. bord C7a RVV 1990	95							
R	554	e	als bestuurder van een autobus of vrachtauto een weg gebruiken in strijd met bord C7b (geslotenverklaring voor autobussen en vrachtauto's)	62 jo. bord C7b RVV 1990	95							
R	571	a	als bestuurder van een vrachtauto een weg gebruiken in strijd met bord C22a (geslotenverklaring voor vrachtauto's met een dieselmotor vanwege milieuzone)	62 jo. bord C22a RVV 1990	240							
R	571	b	als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto of bus een weg gebruiken in strijd met bord C22a (geslotenverklaring voor personen- en bedrijfsauto's of bussen met en dieselmotor vanwege milieuzone)	62 jo. bord C22a RVV 1990	95							
R	555		als bestuurder van een motorvoertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 25 kilometer per uur een weg gebruiken in strijd met bord C8 (geslotenverklaring voor motorvoertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 25 kilometer per uur)	62 jo. bord C8 RVV 1990	95							
R	556		als ruiter, geleider van rij-, trekdiere of vee, bestuurder van een wagen, een motorvoertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 25 kilometer per uur, een brommobiel, een fiets, een bromfiets of een gehandicaptenvoertuig in strijd met bord C9 een weg gebruiken (geslotenverklaring)	62 jo. bord C9 RVV 1990	95		65	35		35		
R	557		als bestuurder van een motorvoertuig met aanhangwagen een weg gebruiken in strijd met bord C10 (geslotenverklaring voor motorvoertuig met aanhangwagen)	62 jo. bord C10 RVV 1990	95	95						
R	558		als bestuurder van een motorfiets een weg gebruiken in strijd met bord C11 (geslotenverklaring motorfiets)	62 jo. bord C11 RVV 1990		95						
R	559		als bestuurder van een motorvoertuig een weg gebruiken in strijd met bord C12 (geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen)	62 jo. bord C12 RVV 1990	95	95						

		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
				1	2	3	4	5	6	7	8
R 560		als bestuurder van een bromfiets, snorfiets of gehandicapten-voertuig met motor een weg gebruiken in strijd met bord C13 (geslotenverklaring voor bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor)	62 jo. bord C13 RVV 1990			65	35				
R 560	c	als bestuurder van een bromfiets of snorfiets een weg gebruiken in strijd met bord C13 (geslotenverklaring voor bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig, met in werking zijnde motor) waarbij gebied is aangeduid als milieuzone	62 jo. bord C13 RVV 1990			65					
R 561		als bestuurder van een fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor een weg gebruiken in strijd met bord C14 (geslotenverklaring voor fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor) (categorie 3 betreft alleen snorfiets met uitgeschakelde motor)	62 jo. bord C14 RVV 1990			35	35				
R 562		als bestuurder van een fiets, een bromfiets of gehandicapten-voertuig een weg gebruiken in strijd met bord C15 (geslotenverklaring voor fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig)	62 jo. bord C15 RVV 1990			65	35				
R 563		als voetganger een weg gebruiken in strijd met bord C16 (geslotenverklaring voor voetgangers)	62 jo. bord C16 RVV 1990					25			
R 564		als bestuurder van een voertuig of samenstel van voertuigen een weg gebruiken in strijd met bord C17 (geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord C17 is aangegeven)	62 jo. bord C17 RVV 1990	140					55		
R 565		als bestuurder van een voertuig een weg gebruiken in strijd met bord C18 (geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord C18 is aangegeven)	62 jo. bord C18 RVV 1990	140					55		
R 566		als bestuurder van een voertuig een weg gebruiken in strijd met bord C19 (geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord C19 is aangegeven)	62 jo. bord C19 RVV 1990	140					55		
		<i>als bestuurder van een voertuig een weg gebruiken in strijd met bord C20 (geslotenverklaring voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord C20 is aangegeven) met een overschrijding van</i>	62 jo. bord C20 RVV 1990								
R 567	a	– tot en met 10%		140					55		
R 567	b	– meer dan 10% tot en met 20%		210					80		
R 567	c	– meer dan 20% tot en met 30%		310					120		
		<i>als bestuurder van een voertuig een weg gebruiken in strijd met bord C21 (geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaal massa hoger is dan op het bord C21 is aangegeven) met een overschrijding van</i>	62 jo. bord C21 RVV 1990								
R 568	a	– tot en met 10%		140					55		
R 568	b	– meer dan 10% tot en met 20%		210					80		
R 568	c	– meer dan 20% tot en met 30%		310					120		
		<i>als bestuurder van een samenstel van voertuigen een weg gebruiken in strijd met bord C21 (geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaal massa hoger is dan op het bord C21 is aangegeven) met een overschrijding van</i>	62 jo. bord C21 RVV 1990								
R 569	a	– tot en met 10%		140					55		
R 569	b	– meer dan 10% tot en met 20%		210					80		
R 569	c	– meer dan 20% tot en met 30%		310					120		
R 574		als bestuurder rijden in strijd met de door bord D1 aangegeven rijrichting (rotonde; verplichte rijrichting)	62 jo. bord D1 RVV 1990	95	95	65	35		35		
R 575		als bestuurder rijden in strijd met bord D2 aan de andere zijde dan het bord aangeeft (gebod voor alle bestuurders het bord D2 voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft)	62 jo. bord D2 RVV 1990	95	95	65	35		35		
R 576		als bestuurder in strijd met bord D4 een andere rijrichting volgen dan op het bord is aangegeven (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord D4 is aangegeven)	62 jo. bord D4 RVV 1990	95	95	65	35		35		
R 577		als bestuurder in strijd met bord D5 een andere rijrichting volgen dan op het bord is aangegeven (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord D5 is aangegeven)	62 jo. bord D5 RVV 1990	95	95	65	35		35		



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
				1	2	3	4	5	6	7	8
R	578	als bestuurder in strijd met bord D6 een andere rijrichting volgen dan op het bord is aangegeven (gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord D6 zijn aangegeven)	62 jo. bord D6 RVV 1990	95	95	65	35		35		
R	579	als bestuurder in strijd met bord D7 een andere rijrichting volgen dan op het bord is aangegeven (gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord D7 zijn aangegeven)	62 jo. bord D7 RVV 1990	95	95	65	35		35		
R	584	als bestuurder een voertuig parkeren in strijd met (zone) bord E1 (parkeerverbod(szone))	62 jo. bord E1 RVV 1990	95	95				35		95
R	585	als bestuurder een voertuig laten stilstaan in strijd met bord E2 (verbod stilstaan)	62 jo. bord E2 RVV 1990	95	95				35		
R	587	b een bromfiets plaatsen in strijd met bord E3 (verbod (brom)fietsen te plaatsen)	62 jo. bord E3 RVV 1990			65					
R	593	als bestuurder van een motorvoertuig in strijd met bord F1 een motorvoertuig inhalen (verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen)	62 jo. bord F1 RVV 1990	240	240						
R	594	als bestuurder van een vrachtauto in strijd met bord F3 een motorvoertuig inhalen (verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen)	62 jo. bord F3 RVV 1990	240							
R	595	als bestuurder in strijd met bord F5 doorgaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting)	62 jo. bord F5 RVV 1990	140	140	95	55		55		
R	596	als bestuurder in strijd met bord F7 keren	62 jo. bord F7 RVV 1990	140	140	95	55		55		
R	598	als bestuurder van een motorvoertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 25 km/h in strijd met bord F11 geen gebruik maken van de voor dat motorvoertuig verplichte passeerbaan of passeerstrook	62 jo. bord F11 RVV 1990	95							
R	599	a als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus, in strijd met bord F13 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook	62 jo. bord F13 RVV 1990	95	95	65	35				
R	599	b als bestuurder van een motorvoertuig in strijd met bord F15 gebruik maken van een uitsluitend voor trams bestemde rijbaan of rijstrook	62 jo. bord F15 RVV 1990	95	95	65	35				
R	599	c als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus, in strijd met bord F17 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen en trams bestemde rijbaan of rijstrook	62 jo. bord F17 RVV 1990	95	95	65	35				
R	599	d als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto of lijnbus, in strijd met bord F19 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's en lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook	62 jo. bord F19 RVV 1990	95	95	65	35				
R	599	e als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto, in strijd met bord F21 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's bestemde rijbaan of rijstrook	62 jo. bord F21 RVV 1990	95	95	65	35				
III. Verkeerslichten											
R	601	als bestuurder niet doorgaan bij groen licht bij een driekleurig verkeerslicht	62 jo. 68 lid 1 sub a RVV 1990	140	140						
R	602	als weggebruiker niet stoppen voor rood licht bij een driekleurig verkeerslicht	62 jo. 68 lid 1 sub c RVV 1990	240	240	160	95	70	95		
R	603	als fietser, bromfietser of bestuurder van een gehandicapten-voertuig bij geel of rood licht bij een driekleurig verkeerslicht rechts afslaan zonder het overige verkeer ter plaatse voor te laten gaan	62 jo. 68 lid 6 RVV 1990			160	95				
R	604	als weggebruiker niet stoppen voor rood licht bij tweekleurig verkeerslicht	62 jo. 69 lid 1 sub b RVV 1990	240	240	160	95	70	95		
R	605	als fietser, bromfietser of bestuurder van een gehandicapten-voertuig bij geel of rood licht bij een tweekleurig verkeerslicht rechts afslaan zonder het overige verkeer ter plaatse voor te laten gaan	62 jo. 69 lid 2 ivm 68 lid 6 RVV 1990			160	95				
R	606	als bestuurder van een tram, lijnbus of ander voertuig niet stoppen voor rood tram-/buslicht	62 jo. 70 lid 1 sub c ivm 70 lid 3, 4 RVV 1990	240	240	160					240
R	607	als bestuurder van een tram niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht	62 jo. 68 lid 1 sub c RVV 1990								240
R	608	als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten	62 jo. 71 sub b RVV 1990	240	240	160	95	70	95		
R	609	als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten	62 jo. 72 RVV 1990	240	240	160	95	70	95		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
R	611		als bestuurder van een ander voertuig dan een lijnbus een door een verlichte afbeelding van 'BUS' gemarkeerde rijstrook gebruiken	62 jo. 73 sub d RVV 1990	140	140	95	55		55		
R	612		als voetganger of bestuurder van een gehandicaptenvoertuig beginnen over te steken bij rood voetgangerslicht	62 jo. 74 lid 1 sub c RVV 1990				95	70			
R	613		als voetganger of bestuurder van een gehandicaptenvoertuig bij het oversteken het overige verkeer ter plaatse niet voor laten gaan, indien het rode licht is vervangen door een geel knipperlicht als bedoeld in artikel 75 van het RVV 1990	62 jo. 74 lid 2 RVV 1990				95	70			
R	614		als weggebruiker niet stoppen voor rood licht bij toeritdose-ring	62 jo. 68 lid 1 sub c c.q. 69 lid 1 sub b RVV 1990	95	95						
IV. Verkeerstekens op het wegdek												
R	617	a	als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in een richting	62 jo. 76 lid 1 RVV 1990	140	140	95	55		55		
R	617	b	als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in beide richtingen	62 jo. 76 lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	617	c	als bestuurder zich links bevinden van een tussen rijstroken of paden aangebrachte doorgetrokken streep met verkeer in beide richtingen	62 jo. 76 lid 1 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	618		als bestuurder een verdrijvingsvlak gebruiken	62 jo. 77 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	618	a	als bestuurder een puntstuk gebruiken	62 jo. 77 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	619		als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser die de rijbaan volgt op een kruispunt niet de richting volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft	62 jo. 78 lid 1 RVV 1990	240	240	160					
R	619	a	als bestuurder die een doorgaande rijbaan verlaat en daartoe een uitrijstrook volgt ter hoogte van de daarin aangebrachte pijlen niet de richting volgen die de uitrijstrook aangeeft	62 jo. 78 lid 2 RVV 1990	240	240	160					
R	620		als bestuurder niet stoppen voor stopstreep daar waar dit op grond van het RVV 1990 verplicht is	62 jo. 79 RVV 1990	95	95	65	35		35		
R	621		als bestuurder in strijd met op het wegdek aangebrachte haaietanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg	62 jo. 80 RVV 1990	240	240	160	95		95		
R	622		als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus, autobus of tram, gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met 'BUS'	62 jo. 81 RVV 1990	140	140	95	55	40	55		
R	622	a	als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram, gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met: 'LIJNBUS'	62 jo. 81 RVV 1990	140	140	95	55	40	55		
Nummers R 701 – R 706: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)												
R	701		zonder daartoe krachtens het Besluit bevoegd te zijn verkeers-tekens op, langs of boven de wegen aanbrengen, doen aanbrengen, aangebracht houden, verwijderen, dan wel de zichtbaarheid daarvan wegnemen	1a BABW								140
R	702		voorwerpen, inrichting of borden, van welke aard ook, die het verkeer in verwarring zouden kunnen brengen op, langs of boven de wegen aanbrengen, doen aanbrengen of aangebracht houden	2 BABW								140
R	703		niet zo spoedig mogelijk op de juiste wijze inleveren van ongeldige gehandicaptenparkeerkaart	54 jo. 53 BABW								95
R	704		als verkeersregelaar niet op eerste vordering tonen van de krachtens de wet vereiste aanstellingspas	58a BABW								95
R	705		als verkeersregelaar, niet zijnde een weginspecteur in dienst van Rijkswaterstaat, een aanwijzing als bedoeld in artikel 82, 1e lid van het RVV 1990 vanaf een motorrijtuig, of als verkeersregelaar niet zijnde een transportbegeleider of een weginspecteur in dienst van Rijkswaterstaat, vanuit een motorrijtuig geven	58a BABW								95
R	706		als transportbegeleider of weginspecteur in dienst van Rijkswaterstaat vanuit een motorrijtuig een aanwijzing als bedoeld in artikel 82, 1e lid van het RVV 1990 op een weg onder beheer van het Rijk of op een kruispunt gelegen op andere weg geven	58a BABW								95



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie							
					1	2	3	4	5	6	7	8
			Nummers K 405 – K 540: Kentekenreglement (Kr)									
K	405		de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen	5 lid 1 en 3 Kr								140
			Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren									
K	420		als nieuwe eigenaar/houder niet binnen één week de Dienst Wegverkeer op de voorgeschreven wijze om tenaamstelling verzoeken	26 lid 2, 58b lid 2 en 58l lid 2 Kr								360
			Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een kentekenhouder									
K	485		als eigenaar/houder na overlijden van degene die in het kentekenregister als tenaamgestelde staat geregistreerd niet binnen vijf weken op de voorgeschreven wijze bij de Dienst Wegverkeer een verzoek indienen om het voertuig op zijn naam te registreren	29 lid 1, 58f lid 1 en 58p lid 1 Kr								360
			Aanvraag nieuw deel I (A)									
			Kentekencard vanaf 1 januari 2014									
K	526		niet onverwijld bij de Dienst Wegverkeer de gewijzigde gegevens melden indien het voertuig niet meer overeenstemt met de gegevens in het kentekenregister	34 lid 1 Kr								95
			Kentekenbewijzen afgegeven voor 1 januari 2014									
K	527		niet onverwijld bij de Dienst Wegverkeer de gewijzigde gegevens melden indien het voertuig niet meer overeenstemt met de gegevens op het afgegeven deel I	58h lid 1 en 58s lid 1 Kr								95
			Handelaarskenteken(bewijs)									
K	535		als kentekenhouder het handelaarskenteken niet op de voorgeschreven wijze gebruiken	44 Kr								360
K	540		het ongeldig verklaarde handelaarskentekenbewijs niet onverwijld inleveren	45 lid 2 Kr								360
			Nummers A 901 – A 934: Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) en Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen (BVM)									
			gekentekende motorrijtuigen, niet zijnde bromfietsen of gehandicaptenvoertuigen									
A	915		als bezitter, als houder of als degene op wiens naam een motorrijtuig in het kentekenregister is ingeschreven, voor een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, dat in het kentekenregister is ingeschreven en tenaamgesteld, niet de vereiste verzekering sluiten en in stand houden	30 lid 2 WAM								400
			Bromfietsen									
A	902		als bezitter, als houder of als degene op wiens naam een motorrijtuig in het kentekenregister is ingeschreven, voor een motorrijtuig, zijnde een bromfiets, dat in het kentekenregister is ingeschreven en tenaamgesteld niet de vereiste verzekering sluiten en in stand houden	30 lid 2 WAM								360



Nummers N 010 – P 602: Besluit voertuigen (BV) en Regeling voertuigen (RV)

Categorie-indeling A: (Besluit en Regeling voertuigen)

2 – personenauto's;

3 – bedrijfsauto's;

3a – bussen;

4 – motorfietsen;

5 – driewielige motorrijtuigen;

6 – bromfietsen;

7 – motorrijtuigen met beperkte snelheid;

8 – land- of bosbouwtrekkers;

9 – fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor (o.g.v. art. 5.1.4 RV m.u.v. afmetingen genoemd in 5.9.6 RV);

10 – gehandicaptenvoertuigen voorzien van een gesloten carrosserie, gehandicaptenvoertuigen die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor, die niet zijn voorzien van een gesloten carrosserie en t.a.v. de afmetingen genoemd in 5.10.6 RV de gehandicaptenvoertuigen zonder motor;

11 – gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie;

12 – aanhangwagens van de voertuigcategorie O met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg;

13 – aanhangwagens van de voertuigcategorie O met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg;

14 – landbouw- en/of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;

15 – motorfietsaanhangwagens (15a) of bromfietsaanhangwagens (15b);

16 – fietsaanhangwagens;

17 – wagens.

Noot Regeling voertuigen (RV):

– De feiten met betrekking tot de RV zijn in 17 categorieën onderverdeeld en deze categorieën zijn genummerd van 2 t/m 17. Deze categorie-indeling komt overeen met de indeling van de RV.

– Bij categorie 15 kan het trekkende voertuig verschillend zijn (motor of bromfiets). Voor deze voertuigen gelden verschillende tarieven. Achter de categorie-aanduiding moet daarom voor de motorfiets een A en voor de bromfiets een B worden vermeld.

categorie: 15A – motorfiets

categorie: 15B – bromfiets

– Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden.

– Op de kennisgeving/aankondiging moet een nadere toelichting op het feit worden vermeld, omdat de bepalingen van de RV in algemene feitomschrijvingen zijn weergegeven.

– Voor feiten gebaseerd op de RV geldt dat deze feiten niet op kenteken kunnen worden geconstateerd. (Dit volgt uit de voor de eerste feitcode geplaatste koptekst, geldend voor de gehele Regeling voertuigen: 'Als bestuurder rijden (terwijl)...').

– De feiten die betrekking hebben op de massa of de last onder wiel of as gelden uitsluitend voor particulieren. Indien sprake is van beroepsmatig vervoer is de Wet op de economische delicten van toepassing. Zie hiervoor de feitcodeserie E 850 t/m E 856.

– Een aanhangwagen van de voertuigcategorie O met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg moet voldoen aan de in de in afdeling 12 opgenomen eisen. Dit houdt in dat als dit soort aanhangwagens door landbouw- of bosbouwtrekkers e.d. worden voortbewogen deze toch moeten voldoen aan de voor categorie 12 geldende eisen. Dit geldt eveneens voor categorie 13 en 14 aanhangwagens, die aan de eisen van de respectievelijk categorie 13 en 14 moeten voldoen, maar dit is vanwege het ontbreken van een kenteken lastig dan wel niet vast te stellen en derhalve afhankelijk van de verklaring van de betrokkene.

– Een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk valt onder categorie 14 en moet aan de daarvoor geldende eisen voldoen. In afwijking hiervan moet een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk dat niet om een verticale as kan draaien ten opzichte van het trekkende voertuig voldoen aan het bepaalde in afdeling 18.

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Regeling voertuigen																		
			Als bestuurder van een voertuig rijden (terwijl):																		
			0 – Algemeen																		
N	010	a	het niet in overeenstemming is met de gegevens op de kentekencard, het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens	5.*.1 RV	240	240	240	240	240	160						240					
N	010	b	het voertuigidentificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is	5.*.1 en 5.6.73 RV	240	240	240	240	240	160	240	240		95		240		240			

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	010	c	het niet is voorzien van de juiste kentekenpla(a)t(en) of de kentekenpla(a)t(en) niet voorzien is/zijn van het goedkeuringsmerk, dan wel niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde is/zijn bevestigd	5.*.1 RV	140	140	140	140	140	95						140					
N	010	d	het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd	5.*.1 RV	140	140	140	140	140	95						140					
N	010	e	het voertuig niet is voorzien van een goed leesbare constructiepla(a)t(en), waarvan de gegevens in overeenstemming zijn met het kentekenregister (cat 3, 3a en 12 in gebruik na 31-12-1997; cat 8 in gebruik na 30-06-2009)	5.*.1 RV		95	95					95				95					
1 – Algemene bouw- wijze van het voertuig																					
N	020	b	het wiel niet zodanig is bevestigd dat het uitsluitend draaibaar is om de eigen as	5.15.2 lid 2 RV															140/95		
N	030	a	het chassis dan wel de mee- of zelfdragende carrosserie breuken en of scheuren vertoont	5.*.3 en 5.6.74 lid 1 RV	240	240	240		240	160	240	240				240	240	240	240/160		95
N	030	b	het chassis dan wel de mee- of zelfdragende carrosserie zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie is aangetast dat de stijfheid en de sterkte in gevaar worden gebracht	5.*.3 en 5.6.74 lid 1 RV	240	240	240		240	160	240	240				240	240	240	240/160		95
			<i>het frame of de zelfdragende constructie alsmede de voor- en achterspoor</i>	5.*.3 en 5.6.74 lid 2 RV																	
N	030	c	– breuken en of scheuren vertoont					240		160											
N	030	d	– is doorgeroest					240		160											
N	030	e	– zodanig is vervormd dat stijfheid en sterkte in gevaar worden gebracht dan wel het weggedrag van het voertuig nadelig wordt beïnvloed					240		160											
N	030	f	de onderdelen van het frame of de zelfdragende constructie niet deugdelijk zijn bevestigd	5.*.3 en 5.6.74 lid 3 RV				240	240	160				95	95						
N	030	g	het frame met voor- en achterspoor breuken en of scheuren vertoont, is doorgeroest of is vervormd	5.*.3 lid 2 RV					240	160				95	95						
			<i>het frame</i>	5.9.3 RV																	
N	030	h	– breuken en of scheuren vertoont										55								
N	030	i	– is doorgeroest										55								
N	030	j	– is vervormd										55								



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	040	a	de bovenbouw ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd	5.*.4 RV	140	140	140		140	95	140	140		55		140	140	140	140/95		55
N	040	b	de ondersteuning van de laadvloer/laadruimte niet deugdelijk is	5.*.4 RV		140	140				140					140	140	140	140/95		55
N	040	c	de gekoppelde zijspanwagens niet deugdelijk is bevestigd	5.*.4 RV				140		95											
N	050		de accu en, indien aanwezig, de bedrading niet deugdelijk is (zijn) bevestigd en niet goed is (zijn) geïsoleerd	5.*.5 RV												140	140	140			
			2 – Afmetingen en massa's																		
			Lengte																		
N	060	a	het langer is dan 12 m (cat 5 ingebruikname voor 01-11-1997; cat 12 geldt niet voor opleggers)	5.*.6 RV	140	140			140		140	140				140	140	140			
N	060	aa	de bus met 2 assen langer is dan 13,50 m	5.3a.6 lid 2 RV			140														
N	060	ab	de bus met 2 assen, in gebruik genomen voor 10-09-2003, langer is dan 15 m	5.3a.6 lid 2 RV			140														
N	060	ac	de bus met meer dan 2 assen langer is dan 15 m	5.3a.6 lid 2 RV			140														
N	060	d	het rijdende werktuig langer is dan 20 m	5.3.6 lid 2 RV		140															
N	061	e	bij de na 31-12-1997 in gebruik genomen oplegger, niet zijnde een kermis- of circusvoertuig, de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger meer dan 2,04 m bedraagt en de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger meer dan 12 m bedraagt	5.12.6 lid 3 RV												140					
N	061	g	de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger van het kermis- of circusvoertuig meer bedraagt dan 17,50 m	5.12.6 lid 5 RV												140					
			Breedte																		
N	060	b	het breder is dan 2,55 m (cat 5 ingebruikname voor 01-11-1997; cat 3 en 12 gelden niet voor geconditioneerde voertuigen en voor cat 3 en 12 voertuigen met een tmm > 10 ton en ingebruikname voor 01-02-1999)	5.*.6 RV	140	140	140		140							140	140				



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N 060	g		het breder is dan 2,60 m (cat 3 en 12 geconditioneernd voertuig en voertuigen met een tmm > 10 ton en ingebruikname voor 01-02-1999; cat 17 bespannen wagen)	5.*.6 RV	140											140					55
N 060	p		het gehandicaptenvoertuig breder is dan 1,10 m (geldt ook voor gehandicaptenvoertuig zonder motor)	5.*.6 RV										55	55						
N 060	r		de fiets breder is dan 0,75 m	5.9.6 lid 1 RV									55								
N 060	s		het breder is dan 1,50 m (cat 9 > 2 wielen of zijspan; cat 17 onbespannen wagen)	5.*.6 RV									55								55
N 060	u		het breder is dan 2 m (cat 5 ingebruikname na 31-10-1997; cat 6 op meer dan 2 wielen; cat 15b achter bromfiets op meer dan 2 wielen)	5.*.6 RV				140	140	95									140/95		
N 060	w		het breder is dan 1 m (cat 6 betreft tweewielige bromfiets; cat 15b achter bromfiets op meer dan twee wielen)	5.*.6 RV						95									-/95	55	
			<i>het voertuig breder is dan 3 m (cat 3 rijdend werktuig)</i>	5.*.6 RV																	
N 060	ha		– van 0,01 m t/m 0,25 m			140					140	140						140			
N 060	hb		– van meer dan 0,25 m t/m 0,50 m			210					210	210						210			
N 060	hc		– van meer dan 0,50 m t/m 0,75 m			310					310	310						310			
			Hoogte																		
N 060	q		het gehandicaptenvoertuig hoger is dan 2 m (geldt ook voor gehandicaptenvoertuig zonder motor)	5.*.6 RV										55	55						
			Massa																		
			<i>de toegestane asdruk, massa of som van de aslasten (cat 5 ingebruikname na 01-02-1999) wordt overschreden met</i>	5.*.7 RV																	
N 070	a		– meer dan 10%			280	280	280		280			280				280				
			<i>van het rijdende werktuig de toegestane maximumlast van enig(e) as of asstel wordt overschreden met</i>	5.3.7 lid 1 RV																	
N 072	a		– 10 tot 15%			360															
			<i>van het rijdende werktuig de toegestane maximummassa of som van de aslasten wordt overschreden met</i>	5.3.7 lid 2 RV																	
N 073	a		– 5 tot 10%			360															
			3 – Motor																		

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>de bromfiets de op de kentekencard of het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 25 km/h, vermeerderd met 4 km/h, (dan wel de aangewezen bromfiets de in artikel 20b van de wet vermelde maximumconstructiesnelheid van 25 km/h) overschrijdt met</i>	5.6.8 lid 2 en 5.6.76 lid 1 RV																	
N 086	a		– t/m 10 km/h						65												
N 086	b		– meer dan 10 en t/m 15 km/h						130												
			<i>de bromfiets de op de kentekencard of het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid van 25 tot en met 45 km/h, vermeerderd met 5 km/h overschrijdt met</i>	5.6.8 lid 1 RV																	
N 083	a		– t/m 10 km/h						65												
N 083	b		– meer dan 10 en t/m 15 km/h						130												
			<i>het voertuig de in artikel 1.1. van de Regeling voertuigen vermelde maximumconstructiesnelheid vermeerderd met 5 km/h overschrijdt</i>	5.*.8 lid 1 RV																	
N 085	a		– t/m 10 km/h							95	95			35	35						
N 085	b		– meer dan 10 en t/m 15 km/h							140	140			55	55						
N 090	a		het brandstofsysteem niet veilig is of deugdelijk is bevestigd	5.*.9 lid 1 RV	240	240	240	240			240	240				240	240	240			
N 090	b		het brandstofsysteem van de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd	5.*.9 lid 1 en 5.6.77 lid 2 RV					240	160				95							
N 090	c		het brandstofsysteem lekkage vertoont	5.*.9 lid 2 en 5.6.77 lid 2 RV	240	240	240	240	240	160	240	240		95		240	240	240			
N 090	d		het brandstofreservoir niet deugdelijk is afgesloten	5.*.9 lid 3 RV	240	240	240	240	240	160	240	240		95		240	240	240			
N 090	h		de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd	5.11.9 lid 1 RV											35						
N 100			de LPG-installatie niet voldoet aan de eisen	5.*.10 RV	240	240	240	240	240												
N 101			de CNG- of LNG-installatie niet voldoet aan de eisen (LNG niet geregeld voor cat 4)	5.*.10a RV	240	240	240	240	240												
N 102			de waterstofinstallatie niet voldoet aan de eisen	5.*.10b RV	240	240	240		240												
N 110	a		het niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat	5.*.11 lid 1 en 5.6.80 lid 1 RV	280	280	280	280	280	190	280	280		110							
N 110	b		het uitlaatsysteem niet deugdelijk is bevestigd	5.*.11 lid 2 en 5.6.80 lid 2 RV	140	140	140	140	140	95	140	140		55							
N 110	e		het uitlaatsysteem niet behoorlijk geluiddempend is	5.*.11 RV							280	280		110							



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
				2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	111	(een) onderde(e)l(en) van het na 31-12-2017 in gebruik genomen voertuig, niet zijnde onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, de stuurbe-krachting of het veersysteem, overmatige lekkage van vloeistof, niet zijnde water, verto(o)n(t)(en)	5.*.11a RV	240	240	240		240							240					
		Noot																		
		Indien geen waarde (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister is vermeld dan moeten onderstaande waarden worden gehanteerd:																		
		Bromfiets																		
		Constructiesnelheid																		
		Maximum toegestane waarde																		
		Max 25 km/h 90 dB(A)																		
		> 25 km/h 97 dB(A)																		
		Motorfiets																		
		Cylinderinhoud t/m																		
		Maximum toegestane waarde																		
		80 cm ³ 91 dB(A)																		
		125 cm ³ 92 dB(A)																		
		350 cm ³ 95 dB(A)																		
		500 cm ³ 97 dB(A)																		
		750 cm ³ 100 dB(A)																		
		1.000 cm ³ 103 dB(A)																		
		>1.000 cm ³ 106 dB(A)																		
		Personen-/bedrijfsauto/ bus/driewielig motorrijtuig																		
		benzinemotor max 3.500 kg bij 3.500 toeren max 95 dB(A)																		
		dieselmotor max 3.500 kg bij 2.000 toeren max 95 dB(A)																		
		> 3.500 kg bij 1.500 toeren max 95 dB(A)																		
		Meting geluidsniveau																		
		<i>het (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister vermelde geluidsniveau, vermeerderd met 2 dB(A), wordt overschreden</i>	5.*.11 RV																	
N	110	n – tot 4 dB(A)		280	280	280	280	280	190											



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>het toegestane geluidsniveau van het voertuig, waarvoor geen waarde (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister is vermeld, wordt overschreden</i>	5.*.11 en 5.6.80 lid 3 RV																	
N 110	p		– tot 4 dB(A)		280	280	280	280	280	190											
N 120	a		de accu of tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigd	5.*.12 lid 1 en 5.6.81 lid 1 RV	140	140	140	140	140	95	140	140		55	55						
N 120	b		de bedrading niet deugdelijk is bevestigd/goed is geïsoleerd	5.*.12 en 5.6.81 lid 2 RV	140	140	140	140	140	95	140	140		55	55						
N 120	c		het gehandicaptenvoertuig, dat is uitgerust met een elektrische aandrijving, niet is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die door middel van een binnen bereik bevindende schakelaar de stroomvoorziening herstelt	5.*.12 lid 3 RV										35	35						
N 120	d		de onderdelen van de elektrische aandrijflijn van het elektrisch aangedreven of hybride elektrische voertuig niet aan de gestelde eisen voldoet	5.*.12a RV	140	140	140	140	140	95											
N 130	a		de motorsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd/in ernstige mate zijn beschadigd	5.*.13 RV	140	140	140		140		140			55							
N 130	b		de rubbers van de motorsteunen zijn doorgescheurd/de vulkanisatie is losgeraakt	5.*.13 en 5.6.81 lid 4 RV	140	140	140		140	95	140			55							
N 130	c		de motor niet deugdelijk is bevestigd	5.*.13 en 5.6.81 lid 3 RV				140		95											
4 – Krachtoverbrenging																					
N 150	a		het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht, afleesbare snelheidsmeter	5.*.15 RV	95	95	95														
N 150	e		het na 26-11-1975 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht afleesbare snelheidsmeter	5.*.15 RV				95	95												
N 150	f		de na 31-12-2006 in gebruik genomen bromfiets niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht afleesbare snelheidsmeter	5.6.15 RV						65											
N 160	a		(de onderdelen van) de aandrijving of transmissie niet deugdelijk bevestigd is (zijn)	5.*.16 en 5.6.83 lid 1 RV	140	140	140	140	140	95	140	140		55							
N 170	a		de krachtoverbrenging niet op eenvoudige wijze kan worden onderbroken	5.10.17 RV										35							
N 170	b		de snelheid niet regelbaar is	5.11.17 en 5.6.82 RV											55						

5 – Assen



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	180		de as(sen) niet deugdelijk (bevestigd) is (zijn)	5.*.18 en 5.6.84 RV	240	240	240	240	240	160	240	240		95	95	240	240	240	240/160		
N	190		de fuseeonderdelen en overige draaipunten niet deugdelijk (bevestigd) zijn	5.*.19 RV	240	240	240		240	160				95		240		240			
N	200		de wiellagers niet deugdelijk zijn	5.*.20 en 5.6.85 RV	140	140	140		140	95				55	55	140	140				
N	210		de wielbasis te veel afwijkt	5.*.21 RV	95	95	95	95	95							95					
N	220		de afstanden tussen de fuseedraaipunten en het chassis of de carrosserie te veel verschillen	5.*.22 RV	95	95	95														
N	230		de spoorbreedte te groot is	5.*.23 RV	95	95	95														
N	240	a	de wielen/de velgen niet deugdelijk (bevestigd) zijn	5.*.24 RV											95		240		240/160		95
N	240	b	de wielen/de velgen/de wielnaven/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn	5.*.24-26 RV		240	240					240	240								
N	240	c	de wielen, alsmede de onderdelen niet deugdelijk (bevestigd) zijn	5.*.24 en 5.6.86 RV				240		160											
N	240	d	de wielen/de velgen/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn	5.*.24 en 26 RV	240				240					95		240		240			
6 – Ophanging																					
			de wielen niet voorzien zijn van luchtbanden	5.*.27 en 5.6.87 lid 1 RV																	
N	270	a	– 1 band		140	140	140	140	140	95											
N	270	b	– 2 banden		210	210	210	210	210	140											
N	270	c	– 3 banden		310	310	310	310	310	220											
			een band/de banden beschadigd is/zijn, waarbij het karkas zichtbaar is of de band/banden uitstulpingen vertoont/vertonen	5.*.27 RV																	
N	270	e	– 1 band		140			140	140	95	140	140		55	55		140	140	140/95		
N	270	f	– 2 banden		210			210	210	140	210	210		80	80		210	210	210/140		
N	270	g	– 3 banden		310			310	310	220	310	310		120	120		310	310			
			het loopvlak uitstekende metalen elementen bevat, per (band) beschadiging	5.*.27 en 5.6.87 lid 2 RV																	
N	270	i	– 1 band		140	140	140	140	140	95	140	140		55	55	140	140	140			
N	270	j	– 2 banden		210	210	210	210	210	140	210	210		80	80	210	210	210			
N	270	k	– 3 banden		310	310	310	310	310	220	310	310		120	120	310	310	310			
			de band(en) is/zijn beschadigd waarbij het karkas zichtbaar is, de band(en) uitstulpingen vertoont/vertonen of de daarop vermelde load-index kleiner is dan toegestaan	5.*.27 RV																	
N	270	m	– 1 band			140	140									140					
N	270	n	– 2 banden			210	210									210					
N	270	o	– 3 banden			310	310									310					



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			de profilering van een band/de banden niet voldoet aan de gestelde eisen of is/zijn nageprofileerd (naprofilering geldt niet voor cat 3, 3a en 12 i.g.v. opschrift regroovable; cat 2, 3(a), 5, 8, 12 en 13 min. 1,6 mm; cat 4 min 1,0 mm; cat 6, 10 en 11 profilering moet aanwezig zijn over de gehele omtrek en breedte)	5.*.27 RV																	
N	270	r	– 1 band		140	140	140	140	140	95		140		55	55	140	140				
N	270	s	– 2 banden		210	210	210	210	210	140		210		80	80	210	210				
N	270	t	– 3 banden		310	310	310	310	310	220		310		120	120	310	310				
N	270	v	de op de band aangegeven draairichting niet overeenkomt met de draairichting van het wiel in voorwaartse rijrichting	5.*.27 RV	140	140	140	140	140	95		140		55	55	140	140			140/95	
N	270	w	de banden op één as niet dezelfde maataanduiding hebben (geldt niet voor nood- of reservewiel)	5.*.27 RV	140	140	140		140	95				55	55	140	140			140/95	
			de aanhangwagen is voorzien van banden waarvan het loopvlak bestaat uit metaal of een materiaal dat voor wat betreft hardheid en vervormbaarheid dezelfde eigenschappen heeft	5.*.27 RV																	
N	271	e	– 1 band													140	140	140			
N	271	f	– 2 banden													210	210	210			
N	271	g	– 3 banden													310	310	310			
N	271	m	de wielen zijn voorzien van metalen banden met uitstekende delen (geldt niet voor landbouwwerktuigen met een massa van maximaal 750 kg)	5.17.27 RV																	55
N	280		het veersysteem, (indien vereist of aanwezig) de onderdelen daarvan of de schokdemper (indien vereist) niet deugdelijk (bevestigd) is/zijn of niet goed werken	5.*.28 RV	140	140	140	140	140	95	140	140		55	55	140	140	140			
			7 – Stuurinrichting																		
N	290		deze niet is voorzien van een deugdelijke stuurinrichting	5.*.29 en 5.6.88 RV	240	240	240	240	240	160	240	240	95	95	95						
N	291		de overbrenging van de gestuurde wielen niet goed reageert of niet deugdelijk is (bevestigd)	5.*.29 RV												240		240			
N	292		de draaikransen niet deugdelijk zijn (bevestigd)	5.*.30 RV												240		240			
			8 – Reminrichting																		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	310	a	(de onderdelen van) de reminrichting niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) dan wel niet aan de eisen voldoet/voldoen	5.*.31 en 5.6.89 lid 1 RV	240	240	240	240	240	160	240	240		95	95	240	240	240			
N	320	aa	in het hydraulisch remsysteem onvoldoende remvloeistof aanwezig is	5.*.32 RV en 5.*.31 RV	240	240	240		240	160				95	95						
N	320	a	het remsysteem van het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwinginrichting	5.3.33 RV	95	95	95														
N	340		de veerrem van het na 30-09-1975 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwinginrichting	5.*.34 RV		95	95														
N	350	a	het drukluchtremsysteem niet is voorzien van een goed functionerend meerkringsbeveiligingsventiel bij na 30-09-1975 in gebruik genomen voertuigen	5.*.35 lid 1 RV		240	240														
N	350	b	het drukluchtremsysteem niet is voorzien van drukmeetpunten	5.*.35 lid 1 RV		95	95									95					
N	350	c	de drukluchtremskrachtregelaars niet goed functioneren	5.*.35 lid 2 RV		240	240									240					
N	350	d	het na 30-09-1981 in gebruik genomen voertuig met drukluchtremskrachtregelaars niet is voorzien van de vereiste plaat	5.*.35 lid 3 RV		95	95									95					
N	350	e	de drukluchtremskrachtregelaars van het na 30-09-1981 in gebruik genomen voertuig niet aanwezig zijn, dan wel niet zijn afgesteld zoals op de plaat staat vermeld	5.*.35 lid 3 RV		240	240									240					
N	360		de slag van de drukluchtremscilinders onjuist is afgesteld	5.*.36 RV		240	240					240				240					
N	370	a	het één- of tweeleidingremsysteem niet de juiste aansluitdruk heeft	5.*.37 RV		240	240					240									
N	370	b	het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig is voorzien van een éénleidingremsysteem ten behoeve van een aanhangwagen	5.*.37 RV		240	240														
N	370	c	het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig is voorzien van een afzonderlijke inrichting voor de bediening van de remmen van de aanhangwagen	5.*.37 RV		240	240														



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	380	m	de bedrijfsrem niet op alle wielen remt (uitgezonderd driewielige motorrijtuigen met een massa van minder dan 400 kg in gebruik genomen voor 01-04-1990), dan wel het voertuig op een (nagenoeg) droge weg uitbreekt ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as, of ten gevolge van overberemming van de achteras	5.*.38 RV	240	240	240		240					95		240					
N	380	n	niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging	5.*.38 en 5.6.90 RV						160	240			95							
N	380	p	het niet is voorzien van (een) goed werkende rem(men)	5.*.38 RV									55		55						
			<i>niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (cat. 12 toegestane maximummassa minder dan 3.500 kg); de vermindering bedraagt</i>	5.*.38 RV																	
N	381	a	– 0 t/m 0,5 m/s ²		240			240	240							240					
N	381	b	– 0,51 t/m 1,0 m/s ²		360			360	360							360					
			<i>niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (cat. 12 toegestane maximummassa 3.500 kg of meer); de vermindering bedraagt</i>	5.*.38 RV																	
N	381	f	– 0 t/m 0,5 m/s ²			390	390				390	390				390					
N	390	a	de parkeerrem niet aan de eisen voldoet	5.*.39 RV	95	95	95		95		95	95									
N	390	b	van de (brom)fiets op meer dan twee wielen zonder afzonderlijke vastzetinrichting één van de remmen niet kan worden vastgezet	5.*.39 RV					65				35								
N	390	e	de vastzetinrichting of de veerrem niet aan de eisen voldoet	5.12.39 RV												95					
N	400	c	de reminrichting van de aanhangwagen (niet zijnde een middenaanhangwagen en aanhangwagen met een stijve dissel met een toegestane maximummassa van ten hoogste 1.500 kg) niet automatisch in werking treedt bij het verbreken van de verbinding, dan wel niet automatisch in de bedrijfstoestand komt bij het koppelen met het trekkende voertuig	5.12.40 RV												240					
N	400	d	niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting (indien aanwezig)	5.*.40 RV												140		140			
			9 – Carrosserie																		

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	410	a	de deuren en de laadbakkleppen (cat 3(a)) niet goed sluiten of de deuren die direct toegang geven tot de personenruimte niet op normale wijze vanaf de binnenzijde en/of vanaf de buitenzijde kunnen worden geopend	5.*.41 RV	140	140	140		140	95		140		55							
N	410	b	het slot of de scharnieren van de motorkap of het kofferdeksel aan de voorzijde geen goede sluiting waarborgen	5.*.41 RV	140	140			140	95				55							
N	410	c	de bevestiging van de scharnieren ernstig zijn gecorrodeerd	5.*.41 RV	140	140	140		140	95				55							
N	410	d	de windschermen en stroomlijnkappen de bediening belemmeren	5.*.41 RV				140		95											
N	410	e	de windschermen, stroomlijnkappen en inrichtingen om ladingen mee te vervoeren niet deugdelijk zijn bevestigd	5.*.41 RV				140		95											
N	410	f	de gesloten cabines niet zijn voorzien van tenminste twee deuren dan wel één deur en één nooduitgang	5.*.41 RV								140									
N	410	g	de nooduitgang niet voldoet aan de vereiste afmetingen	5.*.41 RV								140									
N	410	h	het slot of de scharnieren van de deuren of laadbakkleppen geen goede sluiting waarborgen	5.*.41 RV												140	140	140	140/95		
N	410	j	de deur(en) of uitgang(en) of hoofddoorgang(en) of noodra(a)m(en) of noodluik(en) van de bus niet voldoen (voldoet) aan de eisen of de vereiste opschriften niet zijn aangebracht	5.3a.41 RV			140														
			<i>de voorruit, de naast de bestuurders zitplaats aanwezige zijruiten dan wel het windscherm (indien vereist) en bij afwezigheid van een rechterbuitenspiegel de achterraut</i>																		
N	420	a	– is beschadigd of verkleurd	5.*.42 RV	240	240	240		240		240	240		95							
N	420	b	– is voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren	5.*.42 RV	140	140	140		140		140	140		55							
N	420	c	de ruiten niet voldoen aan de eisen	5.*.42 lid 1 RV										35							
N	420	d	de lichtdoorlatendheid van de voorruit en/of de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten minder dan 55% bedraagt	5.*.42 lid 3 RV	240	240	240		240	160											



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	430	a	het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie (cat 5 in gebruik na 27-11-1975; cat 6 in gebruik na 31-12-2006)	5.*.43 RV	140	140	140		140	95	140	140		55							
N	430	d	het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit die de bestuurder voldoende uitzicht geeft (cat 2 in gebruik na 30-09-1971; cat 3 na 31-12-1997; cat 3a na 30-06-1985; cat 5 na 31-12-1994; cat 6 na 31-12-2006)	5.*.43 RV	140	140	140		140	95				55							
N	440	a	het voertuig niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontsteking en ontsteking van de voorruit (cat 2 in gebruik na 30-09-1971; cat 3 na 31-12-1997, cat 3a na 30-06-1985, cat 5 voorruit en gesloten carrosserie na 31-12-1994 tot 17-06-2003 vanaf 17-06-2003 indien voorruit)	5.*.44 RV	140	140	140		140					55							
N	450	a	het voertuig niet is voorzien van de noodzakelijke spiegels en/of cameramonitor-systeem die/dat aan de eisen voldoen/voldoet (cat. 6 voertuig in gebruik na 31-12-2006) (vooruitkijkspiegel / camera-monitorsysteem en breedtespiegel betreft bedrijfsauto met frontstuur in gebruik na 25-01-2008, tmm > 7.500 kg) (cat. 8 rechterspiegel/camerasysteem in gebruik na 31-12-2018)	5.*.45 RV	140	140	140			95	140	140		55							
N	450	b	het na 26-11-1975 doch voor 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een linkerbuitenspiegel die aan de eisen voldoet	5.4.45 RV				140													
N	450	c	het na 31-12-1996 doch voor 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig dat 100 km/h of sneller kan, niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel die aan de eisen voldoet	5.4.45 RV				140													
N	450	g	het na 16-06-2003 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een linker- en een rechterbuitenspiegel	5.4.45 lid 1 RV				140													



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	450	d	het na 26-11-1975 in gebruik genomen voertuig waarvan de ledige massa meer bedraagt dan 400 kg en waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien niet is voorzien van een linkerbuitenspiegel	5.5.45 RV					140												
N	450	e	het na 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig met een gesloten carrosserie waarvan de ledige massa meer bedraagt dan 400 kg en waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien niet is voorzien van een binnenspiegel	5.5.45 RV					140												
N	450	f	het voertuig niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel terwijl met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien	5.5.45 RV					140												
N	460	a	de zitplaatsen (of rugleuningen) niet deugdelijk bevestigd zijn	5.*.46 RV				140		95					55						
N	460	aa	de na 31-12-2014 in gebruik genomen personenauto dan wel de na 21-01-2014 in gebruik genomen bedrijfsauto met een toegestane maximum-massa van niet meer dan 3.500 kg of bus van klasse III of B is voorzien van zijdelings gerichte zitplaatsen	5.*.46 RV	140	140	140														
N	460	c	de zitplaatsen, rugleuningen of de verstelinrichtingen niet deugdelijk (bevestigd) zijn	5.*.46 RV	140	140	140		140		140	140		55							
N	460	d	de voetsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd	5.*.46 RV				140		95											
N	460	g	de trappers niet deugdelijk zijn bevestigd of niet zijn voorzien van een stroef oppervlak	5.9.46 RV									55								
N	470	a	de/een naar voren gerichte zitplaats(en) van de na 31-12-1989 in gebruik genomen personenauto niet voorzien is van (een) gordel(s) of de/een naar achteren gerichte zitplaats(en) van na 30-09-2000 in gebruik genomen personenauto niet voorzien is van (een) gordel(s)	5.2.47 RV	140																



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	470	b	de/een gordel(s) voor de voorzitplaats(en) die aan een portier gren(st)(zen) van de na 01-01-1971 en voor 01-01-1990 in gebruik genomen personenauto niet aanwezig is/zijn	5.2.47 RV	140																
N	470	c	de/een gordel(s) niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) (geldt voor cat 7, 8 en 10 indien aanwezig)	5.*.47 RV	140	140	140		140	95	140	140		55							
N	470	d	de/een gordel(s) voor de/een naar voren gerichte zitplaats(en) van de T-100 bus of na 31-12-1997 in gebruik genomen andere bus of bedrijfsauto niet aanwezig is/zijn	5.*.47 lid 1 RV		140	140														
N	470	h	de/een naar voren en/of naar achteren gerichte zitplaats(en) van de na 30-09-2002 in gebruik genomen bus met een toegestane maximum-massa van niet meer dan 3.500 kg of van de na 30-09-2000 in gebruik genomen bus met een toegestane maximum-massa van meer dan 3.500 kg niet voorzien is/zijn van (een) gordel(s)	5.3a.47 lid 2 RV			140														
N	470	g	de/een naar voren gerichte zitplaats(en) van het na 31-12-1989 in gebruik genomen driewielig motorrijtuig met gesloten carrosserie niet voorzien is/zijn van (een) gordel(s) of de/een naar achteren gerichte zitplaats(en) van het na 16-06-2003 in gebruik genomen driewielig motorrijtuig met gesloten carrosserie niet voorzien zijn van (een) gordel(s)	5.5.47 RV					140												
N	470	i	de/een naar voren gerichte zitplaats(en) van de bromfiets op meer dan twee wielen met een gesloten carrosserie en een ledige massa van meer dan 250 kg, in gebruik genomen na 31-12-2006, niet is/zijn voorzien van (een) gordel(s)	5.6.47 lid 1 RV						95											
N	470	j	het na 01-09-2008 in gebruik genomen en voor het vervoer van één of meer passagiers in een rolstoel ingericht voertuig niet voldoet aan de gestelde eisen	5.*.47a RV	140	140															
N	470	k	de ligplaats(en) niet voldoe(t)(n) aan de gestelde eisen	5.2.47a jo. 5.2.79 en 5.3a.48 RV	140		140														



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	480	a	het voertuig scherpe delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten	5.*.48 en 5.6.92 lid 1 RV	240	240	240	240	240	160	240	240	95	95	95	240	240	240	240/160		95
N	480	b	het voertuig niet afgeschermd uitstekende delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten	5.*.48 RV	240	240	240		240		240	240		95		240	240	240	240/160		95
N	480	h	het voertuig aan de voorzijde (een) voorziening(en) heeft die in geval van botsing de kans op lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kan/kunnen vergroten	5.*.48 RV	240	240															
N	480	c	de wielen niet goed afgeschermd zijn, aanlopen of te ver buiten de afscherming uitsteken	5.*.48 RV	240	240	240	240	240					95		240	240		240/160		
N	480	e	gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde	5.*.48 RV	140	140	140	140	140	95	140	140		55		140	140	140	140/95		
N	480	f	de wielen/banden aanlopen	5.*.48 en 5.6.92 lid 2 RV						95								140			
N	480	g	het voertuig niet is voorzien van de vereiste zijdelingse afscherming	5.*.48 RV		390	390									390					
N	490		het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een stootbalk (cat 3 en 12) of beschermingsinrichting (cat 3a) tegen klemrijden die aan de vereisten voldoet (afstand stootbalk/ beschermingsinrichting wegdek: in gebruik voor 01-01-1998 70 cm, daarna 55 cm; afstand achterzijde voertuig tot stootbalk: tot 01-01-2005 60 cm, daarna cat 3, 3a en 12: 45 cm)	5.*.49 RV		390	390									390					
N	500		de aanhangwagen aan de achterzijde niet is voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat	5.*.50 RV												95			95/65		
N	501		de frontbeschermingsinrichting van het na 31-12-2008 in gebruik genomen voertuig met een toegestane maximum-massa van niet meer dan 3.500 kg niet is goedgekeurd voor het voertuig waarop deze is aangebracht en/of niet voorzien is van het voorgeschreven EG-typegoedkeuringsmerk	5.*.50 RV	240	240															
			10 – Verlichting																		
			Noot																		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1. Bij het ontbreken of niet branden van dim-/kop-/achterlicht of kentekenplaatverlichting moeten de bepalingen uit het RVV 1990 worden toegepast;																		
			2. Bij de feitcodes zijn alle data vermeld van verlichting die na 1 januari 1980 verplicht is geworden;																		
			3. Er is geen sprake van verlichting in de zin van de Regeling voertuigen als de armatuur niet is aangesloten en niet is voorzien van een lampje.																		
			<i>het niet is voorzien van (een) goed werkend(e)</i>																		
N	514	a	– richtingaanwijzers (cat 4 na 31-12-1996 met zijspan na 31-10-1997; cat 6 = 3 of 4 wielig en gesloten carrosserie)	5.*.51-63 en 5.6.93 lid 2 RV	95	95	95	95	95	65	95	95		35		95	95	95	95/-		
N	514	b	– waarschuwingsknipperlichten (cat 2, 3(a) na 31-12-1997; cat 5 na 31-12-1996; cat 10 na 01-01-2005)	5.*.51-63 RV	95	95	95				95	95		35							
N	514	c	– zijrichtingaanwijzer(s) (cat. 2 na 31-12-1997; cat. 3(a) langer dan 6 m of na 31-12-1997; cat. 7 langer dan 6 m)	5.*.51-63 RV	95	95	95				95										
N	514	d	– remlichten (cat. 6: 3 of 4 wielig en 2 wielig voertuig in gebruik na 31-12-2006 en vermogen meer dan 0,5 kW en max. snelheid meer dan 25 km/h)	5.*.51-63 RV	140	140	140	140	140	95	140	140			55	140	140	140	140/-		
N	514	f	– rode retrorreflectoren	5.*.51-63 en 5.6.93 lid 2 RV	95	95	95	95	95	65	95	95	35	35	35	95	95	95	95/65	35	35
N	514	g	– mistachterlicht(en) (cat. 2, 3(a) en 12 na 31-12-1997; cat. 13 voor zover het trekkende voertuig is voorzien van een mistachterlicht)	5.*.51-63 RV	95	95	95									95	95				
N	514	h	– achteruitrijlicht(en) (cat 2, 3(a) in gebruik na 31-12-1997; cat 12 in gebruik na 31-12-2012)	5.*.51-63 RV	45	45	45									45					
N	514	i	– markeringslichten (vooren achterzijde) (cat. 2, 3(a) en 12 breder dan 2.60 m of na 31-12-1997 breder dan 2.10 m; cat. 13 en 14 breder dan 2.10 m)	5.*.51-63 RV	95	95	95									95	95	95			
N	514	j	– zijmarkeringslichten (cat. 2, 3(a) en 12 na 31-12-1997 en langer dan 6 m; cat. 13 langer dan 6 m)	5.*.51-63 RV	95	95	95									95	95				
N	514	k	– 3e remlicht (na 30-09-2001)	5.*.51-63 RV	95																
N	514	l	– witte retrorreflectoren (cat. 9: 3 wielig breder dan 75 cm; cat. 12 na 31-12-1997)	5.*.51-63 RV									35			95	95	95			



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	514	m	– zijretroreflectoren (cat. 2 na 31-12-1997 en langer dan 6 m; cat. 3(a) en 7 langer dan 6 m; cat. 6: 2-wielig na 31-12-2006)	5.*.51-63 RV	95	95	95			65	95					95	95	95	95/65		
N	514	o	– trapreflectie (cat 6 alleen indien vaste trappers bij 3 of 4 wielig)	5.*.51-63 RV						65			35								
N	514	p	– wielreflectie	5.*.51-63 RV									35							35	
N	514	r	– lijnmarkering aan de achterzijde bij een na 31-12-2012 in gebruik genomen voertuig dat breder is dan 2,10 m en langer is dan 6 m en waarbij de som van de toegestane aslasten meer bedraagt dan 3.500 kg	5.12.51 RV												95					
N	514	s	– lijnmarkering aan de zijkant bij een na 31-12-2012 in gebruik genomen voertuig dat langer is dan 6 m en waarbij de som van de toegestane aslasten meer bedraagt dan 3.500 kg	5.12.51 RV												95					
N	515		de verlichting/retroreflecterende voorzieningen niet de vereiste kleur hebben (cat 9 alleen retroreflectie)	5.*.51-59 en 5.6.95 RV	140	140	140	140	140	95	140	140	55	55	55	140	140	140	140/95	55	55
N	517		de verlichting of retroreflectoren niet op de juiste plaats zijn bevestigd (cat 9 alleen retroreflectie)	5.*.51-61 RV	95	95	95	95	95	65	95	95	35	35	35	95	95	95	95/65	35	35
N	518		de verlichte transparant(en) voldoet (voldoen) niet aan de eisen (niet afzonderlijk geschakeld/breder/langer dan voertuig)	5.*.55 RV	95	95		95	95												
N	519		het voertuig aan de achterzijde niet is voorzien van één rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek die voorzien is van een goedkeuringsmerk	5.*.51 RV							95	95					95				35
N	550		de glazen van de verlichtingsarmaturen of de retroreflectoren niet aan de gestelde eisen voldoen (cat 9, 11, 16 en 17 alleen eisen rode retroreflectie)	5.*.55 RV	95	95	95	95	95	65	95	95	35	35	35	95	95	95	95/65	35	35
N	551		de verlichtingsarmaturen of onderdelen daarvan niet deugdelijk zijn bevestigd (geldt ook voor niet verplichte verlichting)	5.*.55 RV	95	95	95	95	95	65	95	95		35		95	95	95	95/65		
N	552		de lichten of retroreflectoren voor meer dan 25% zijn afgeschermd (cat 9, 11, 16 en 17 alleen afscherming rode retroreflectie)	5.*.55 RV	95	95	95	95	95	65	95	95	35	35	35	95	95	95	95/65	35	35
N	559		de mistvoorlichten niet goed zijn afgesteld conform het bepaalde in de artikelen 114a en 114b van de bijlage VIII van de RV	5.*.59b RV	95	95	95		95												



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	560		de dimlichten niet aan de eisen voldoen	5.*.51 RV jo. 5.*.56 RV (cat. 6: 5.6.51, 5.6.53 en 5.6.55 RV)	95	95	95	95	95	65	95	95		35							
N	620		het niet is voorzien van een controlelampje of schakelaar met herkenbare stand (cat 4) voor ingeschakeld(e) mistachterlicht(en)	5.*.62 RV	45	45	45	45	45		45	45		15							
N	640		het is voorzien van niet toegestane verblindende/knipperende verlichting	5.*.64 en 5.6.96 RV	140	140	140	140	140	95	140	140			55	140	140	140	140/95	55	55
N	650		het is voorzien van meer lichten of retroreflecterende voorzieningen dan is toegestaan (cat 9 uitsluitend retroreflectie)	5.*.65 en 5.6.97 RV	140	140	140	140	140	95	140	140	55	55	55	140	140	140	140/95	55	55
N	651		in het voertuig aanwezige lichten of objecten licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig (cat. 3a niet van toepassing op binnenverlichting passagiersruimte bus)	5.*.65 RV	140	140	140	140	140	95	140	140									
11 – Verbinding tussen trekkend voertuig en aanhangwagen																					
N	660	a	de koppeling niet deugdelijk is (bevestigd) of niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen	5.*.66-70 en 5.6.98 RV	240	240	240	240	240	160	240	240									
N	660	b	de (hulp)koppeling, trek driehoek, trekboom of onderdelen daarvan niet aanwezig is/zijn, deugdelijk is/zijn (bevestigd) of niet voldoet/voldoen aan de daaraan gestelde eisen	5.*.66-70 RV											240	240	240				
N	660	c	de (middenas)aanhangwagens, die is voorzien van een losbreekreminrichting, tevens is voorzien van een hulpkoppeling	5.*.66 RV												95	95	95			
N	660	d	de koppeling, dissels, of onderdelen daarvan niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) of niet voldoet/voldoen aan de daaraan gestelde eisen	5.15.66-70 RV															240/160		
12 – Diversen																					
N	710	a	het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting	5.*.71 RV	95	95	95	95	95		95	95									
N	710	b	het niet is voorzien van een goed werkende bel of hoorn met vaste toonhoogte	5.*.71 en 5.6.99 RV						65				35	35						
N	710	c	het niet is voorzien van een goed werkende bel	5.9.71 RV									35								
Gebruikseisen voertuigen																					



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Als bestuurder van een (motor)voertuig of samenstel van (motor)voertuigen rijden (terwijl):																		
			0 – Algemeen																		
P	001		een verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk wordt gebruikt terwijl dit niet is toegestaan (cat. 3 uitsluitend toegestaan voor wegwerkzaamheden of gladheidsbestrijding)	5.18.0 RV	140	140			140												
P	010	a	meer dan één aanhangwagen wordt voortbewogen	5.18.1 lid 1 RV	240		240	240	240	160											
P	010	b	met de gelede bus een aanhangwagen wordt voortbewogen	5.18.1 lid 2 RV			240														
P	010	c	met het gehandicapten-voertuig een aanhangwagen wordt voortbewogen	5.18.1 lid 3 RV										55	55						
P	010	d	met de motorfiets met onberemde zijspanwagen een aanhangwagen wordt voortbewogen	5.18.1 lid 4 RV				240													
P	010	e	het samenstel van motorvoertuig en aanhangwagen meer dan twee draaipunten heeft	5.18.1 lid 8 RV	240	240	240	240	240	160	240	240									
P	010	f	met een motorvoertuig, niet zijnde een land- of bosbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid een land- of bosbouwaanhangwagen of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk wordt voortbewogen	5.18.1 lid 9 RV	240		240		240												
P	020	a	met het motorvoertuig meer dan één motorvoertuig wordt gesleept	5.18.2 lid 1 RV	240	240	240	240	240	160	240	240									
P	020	b	met het motorvoertuig een tweewielig motorvoertuig of samenstel van voertuigen wordt gesleept	5.18.2 lid 6 RV	240	240	240	240	240	160	240	240									
P	020	c	met het tweewielig motorvoertuig, de gelede bus of het samenstel van voertuigen, een motorvoertuig wordt gesleept	5.18.2 lid 7 RV	240	240	240	240	240	160	240	240									
P	020	da	een voertuig voorzien van een drukluchtsysteem niet met behulp van een sleepstang wordt gesleept	5.18.2 lid 2 RV		240	240				240	240									
P	020	e	het drukluchtsysteem van het gesleepte voertuig niet is aangesloten op het drukluchtsysteem van het trekkend voertuig	5.18.2 lid 3 RV	240	240															
P	020	f	met een dolly of afsleepas waarop zich een motorvoertuig bevindt, terwijl de reminrichting van de dolly of afsleepas ontbreekt	5.18.2 lid 4 RV	240	240					240	240									



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	020	g	een afsleepas wordt gebruikt zonder dat zich daarop een motorvoertuig bevindt	5.18.2 lid 5 RV	240	240					240	240									
P	030		hij wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze	5.18.3 RV	240	240	240	240	240	160	240	240	95	95	95	240	240	240	240/160	95	95
P	031		in dat voertuig, waarin vervoer van een passagier in rolstoel plaatsvindt losse voorwerpen, die het risico op letsel bij een noodstop, aanrijding of botsing kunnen verhogen, aanwezig zijn	5.18.3 lid 2 RV	240	240	240		240	160				95							
P	041	a	de bestuurder niet voldoende zicht door de voorruit en/of de voorste zijruiten naar voren en opzij heeft	5.18.4 aanhef en onder a RV	240	240	240	240	240	160	240	240		95							
P	041	b	de bestuurder met behulp van de voor dat voertuig of samenstel van voertuigen voorgeschreven spiegels of camera-monitorsysteem niet voldoende zicht heeft op het naast en/of achter hem gelegen weggedeelte	5.18.4 aanhef en onder b RV	140	140	140	140	140	95	140	140		55							
P	041	c	de bestuurder niet voldoende zicht door de voorruit en de voorste zijruiten naar voren en opzij heeft en met behulp van de voor dat voertuig of samenstel van voertuigen voorgeschreven spiegels of camera-monitorsysteem niet voldoende zicht heeft op het naast en achter hem gelegen weggedeelte	5.18.4 RV	390	390	390	390	390	270	390	390		150							
P	050		het niet is voorzien van de vereiste buitenspiegels, indien het zicht door lading achter het voertuig of door een achter het voertuig gekoppelde aanhangwagen is beperkt	5.18.5 lid 2 RV	240	240	240	240	240	160	240	240	95	95							
P	051		de spiegels of gezichtsvelden verbeterende voorzieningen niet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder in normale rijhouding de vereiste gezichtsvelden kan overzien	5.18.5 lid 1 RV		240															

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	052		het gezichtsveld van de voor de land- of bosbouw-trekker voorgeschreven spiegels wordt beperkt door verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk(ken) of lading die aan de achterzijde van het voertuig is aangebracht of door een door het voertuig voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk(ken) of de lading en het voertuig niet is voorzien van een linker-onderscheidenlijk een rechterbuitenspiegel of camera-monitorsysteem waarmee de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van 10 m achter het voertuig kan overzien	5.18.5 lid 3 jo. 5.8.46 lid 1 RV								240									
P	060	a	voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, voertuiggereedschappen of stuwagemiddelen niet zodanig is bevestigd dat deze niet van het voertuig kan vallen	5.18.6 lid 3 RV	390	390	390	390	390	270	390	390	150	150	150	390	390	390	390/270	150	150
			bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum-massa van niet meer dan 3.500 kg of een driefielig motorrijtuig	5.18.7 lid 1 RV																	
P	070	a	– de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager		140	140	140		140												
P	070	b	– de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd		140	140	140		140												
P	070	c	– de lastdrager inclusief lading meer dan 0,20 m buiten de zijkanten uitsteekt		140	140	140		140												
P	070	d	– meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd		140	140	140		140												
P	070	e	– de lastdrager aan de achterzijde niet op de voorgeschreven wijze is voorzien van twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet driehoekige rode retrorreflectoren en twee ambergele richtingaanwijzers aangezien de verlichting en retrorreflectoren van het voertuig worden afgeschermd		140	140	140		140												



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																	
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
P	070	f	– de lastdrager niet is voorzien van een goed leesbare, van een goedkeuringsmerk voorziene en niet afgeschermd kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht aangezien de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat wordt afgeschermd		140	140	140		140													
P	070	g	– de koppelingsdruk van de op de trekhaak bevestigde lastdrager meer bedraagt dan voorgeschreven of meer bedraagt dan 75 kg		95	95	95		95													
P	070	h	– de lastdrager het wegdek kan raken		95	95	95		95													
P	070	i	– de achtergebleven bevestigingsdelen van de lastdrager de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen beperken		95	95	95		95													
P	061		de losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden niet deugdelijk is afgedekt terwijl gevaar of hinder is ontstaan of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaierende lading	5.18.6 lid 2 RV	390	390	390	390	390	270	390	390	150	150	150	390	390	390	390/270	150	150	
P	062		verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren of meeneemheftrucks niet deugdelijk bevestigd zijn met geschikte vastzetssystemen, zekeringssystemen of stuwagemiddelen	5.18.6 lid 4 RV		390			390		390					390	390	390				
P	063		vastzetssystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen of onderdelen hiervan niet goed functioneren dan wel niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt	5.18.6 lid 5 RV	190	190	190	190	190	130	190	190	75	75	75	190	190	190	190/130	75	75	
			bij het vervoer van goederen op het dak van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum-massa van niet meer dan 3.500 kg of een driewielig motorrijtuig	5.18.7 lid 2 RV																		
P	070	j	– de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager		140	140			140													
P	070	k	– de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd		140	140			140													
P	070	l	– de maximale daklast wordt overschreden		140	140			140													



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	070	m	– meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd		140	140			140												
			<i>bij het vervoer van glas, plaatmateriaal of soortgelijke goederen aan één of beide zijanten van een bedrijfsauto of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg</i>	5.18.7 lid 3 RV																	
P	071	a	– de lading niet deugdelijk is bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager			140										140	140				
P	071	b	– de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd			140										140	140				
P	071	c	– de lastdrager met inbegrip van de lading meer dan 0,35 m buiten de zijanten van het voertuig uitsteekt en/of de totale breedte van het voertuig inclusief de lastdrager en de lading meer bedraagt dan 2,75 m			140										140	140				
P	071	d	– de lading meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt			140										140	140				
P	071	e	– de lastdrager die in de breedte meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt aan de voor- en/of achterzijde niet is voorzien van een markering die aan de gestelde eisen voldoet			140										140	140				
P	080		de lading van het voertuig scherpe delen heeft (geldt niet voor lading of delen hoger dan 2 m boven wegdek)	5.18.8 RV	240	240	240	240	240	160	240	240	95	95	95	240	240	240	240/160	95	95
P	081		het verwisselbare uitrustingsstuk scherpe delen heeft (geldt niet voor delen hoger dan 2 m boven wegdek)	5.18.8 lid 1 RV		240					240	240									
P	082		het verwisselbare uitrustingsstuk niet afgeschermd uitstekende delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten	5.18.8 lid 2 RV		240					240	240									
P	083		een deel van de buitenzijde van het verwisselbare uitrustingsstuk zodanig is bevestigd, beschadigd, versleten of door corrosie aangetast dat gevaar bestaat voor losraken	5.18.8 lid 3 RV		240					240	240									
P	090		de opgeklapte opklapbare delen aan de buitenzijde van het voertuig niet deugdelijk zijn vergrendeld	5.18.9 RV	240	240	240	240	240	160	240	240	95	95	95	240	240	240	240/160	95	95



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	091		het niet voor gebruik op de weg noodzakelijke opklapbare deel of delen van het verwisselbare uitrustingsstuk tijdens het transport niet deugdelijk in opgeklapte toestand is/zijn vergrendeld	5.18.9 lid 2 RV		240					240	240									
P	100	a	de aanhangwagen, met een toegestane maximum-massa van niet meer dan 750 kg, niet is voorzien van het kenteken van het trekkend motorvoertuig	5.18.10 lid 1 RV													140		140/95		
P	100	b	de aanhangwagen, met een toegestane maximum-massa van niet meer dan 750 kg, niet is voorzien van een deugdelijk bevestigde, goed leesbare, niet afgeschermd en van een goedkeuringsmerk voorziene, kentekenplaat	5.18.10 lid 3-4 RV													140		140/95		
P	100	c	de aanhangwagen, met een toegestane maximum-massa van meer dan 750 kg, afkomstig uit een land waar voor deze aanhangwagens geen afzonderlijk kenteken is opgegeven, niet is voorzien van het kenteken van het trekkend motorvoertuig	5.18.10 lid 1 RV													140				
P	100	d	de aanhangwagen met een toegestane maximum-massa van meer dan 750 kg, afkomstig uit een land waar voor deze aanhangwagens geen afzonderlijk kenteken is opgegeven, niet is voorzien van een deugdelijk bevestigde, goed leesbare, niet afgeschermd en van een goedkeuringsmerk voorziene, kentekenplaat gelijk aan trekkend voertuig	5.18.10 lid 3-4 RV													140				
			1 – Afmetingen en massa's																		
			Noot afmetingen: Als bij ondeelbare lading meer dan één afmeting wordt overschreden, dan wordt uitsluitend proces-verbaal opgemaakt terzake de afmeting die het meest wordt overschreden.																		
			De overige overschrijdingen worden als bevinding eveneens in het proces-verbaal vermeld.																		
			Lengte samenstel (onbeladen), c.q. indien geen sprake is van uitstekende lading																		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Noot: Lengte oplegger-trekker met oplegger max. 16,50 m; bedrijfsauto/bus met aanhangwagen max. 18,75 m; personenauto/driewielig motorvoertuig met aanhangwagen max. 18 m; samenstel kermis-/circusvoertuigen max. 24 m; rijdend werktuig met aanhangwagen max. 20 m; land- bosbouwtrekker/motorrijtuig beperkte snelheid met één of meer aanhangwagens en/of verwisselbare getrokken machines max. 18,75 m; land- bosbouwtrekker/motorrijtuig beperkte snelheid met één of meer aanhangwagens en/of verwisselbare gedragen uitrustingsstukken machines max. 18,75 m; indien het een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk betreft dat niet om een verticale as kan draaien ten opzichte van het trekkende voertuig lengte samenstel max. 12 m.																		
			<i>de maximum toegestane lengte van het samenstel van voertuigen wordt overschreden, met een overschrijding</i>	5.18.11 en 5.18.20 RV																	
P	111	a	– t/m 0,25 m		280	280	280		280		280	280									
P	111	f	het uitschuifbare voertuig, waarvan de uitgeschoven delen niet zijn voorzien van zijdelingse afscherming als bedoeld in artikel 5.12.48, 5e lid, in onbeladen toestand niet geheel is ingeschoven	5.18.11 lid 11 RV												240					
			Lengte deelbaar; uitstekende lading voorzijde																		
P	120	aa	de lading voor het voertuig uitsteekt (geldt niet voor kermis- en circusvoertuigen)	5.18.12 en 5.18.21 RV	140	140			140		140	140				140	140				
			Lengte deelbaar; uitstekende lading achterzijde																		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			de lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter de achterste as van het voertuig uitsteekt en/of de vereiste stootbalk, voor het na 01-01-1996 in gebruik genomen voertuig, meer dan 0,60 m van de uiterste achterzijde is aangebracht, terwijl de afstand van de lading tot het wegdek meer bedraagt dan 0,55 m (categorie 12 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding	5.18.12 RV																	
P	121	a	– t/m 0,25 m			280										280					
P	121	g	het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of voor zover van toepassing de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig wordt belemmerd door uitstekende lading	5.18.12, 5.18.13 en 5.18.21 RV	140	140			140		140	140				140	140	140			
P	121	h	de lading uitsluitend op de laadvloerverlenging rust	5.18.12 lid 5 en 5.18.21 lid 3 RV		280					280	280				280		280			
P	121	n	de stootbalk breder is of meer dan 0,20 m smaller is dan a. het voertuig op de plaats waar de stootbalk is aangebracht of; b. de breedte van de breedste achteras met inbegrip van de wielen	5.18.12 lid 5 RV		280										280					
P	121	o	de stootbalk en/of de bevestiging daarvan is/zijn zodanig vervormd of zodanig breuken en/of scheuren vertoont, dan wel zodanig door corrosie is aangetast, dat hierdoor functieverlies optreedt	5.18.12 lid 5 RV		280										280					
			de uitsteek van de afneembare bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur achter het hart van de achterste as meer dan 0,5 maal de lengte van het voertuig bedraagt en/of meer dan 5 m bedraagt of bij een oplegger de uitsteek van de afneembare bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur achter het hart van de achterste as meer bedraagt dan 0,5 maal de afstand van hart koppeling tot de achterzijde en/of meer dan 5 m bedraagt	5.18.12 lid 7 RV																	
P	123	a	– t/m 0,25 m			280										280					



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>de lengte van het voertuig met inbegrip van één of meer verwisselbare gedragen uitrustingsstukken meer bedraagt dan de maximum toegestane lengte van het voertuig, een overschrijding</i>	5.18.12a RV																	
P	124	a	– t/m 0,75 m			140															
P	124	b	– van meer dan 0,75 m			210															
			<i>bij het voertuig dat is voorzien van één of meer verwisselbare gedragen uitrustingsstukken</i>	5.18.12a RV																	
P	124	c	– de/het verwisselbare gedragen uitrustingsstuk(ken) niet zoveel mogelijk is/zijn ingeschoven, ingetrokken, in- of opgeklapt en/of deugdelijk vergrendeld			240															
P	124	d	– lading rust op een verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk welke niet is gerelateerd aan de functie van het verwisselbare uitrustingsstuk			140															
P	124	e	– het zicht op de verlichting, de retroreflectoren of de richtingaanwijzers door een verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk wordt belemmerd			140															
P	124	f	– het verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk dat voor of achter het voertuig meer dan 1 m uitsteekt niet is voorzien van een markering die aan de gestelde eisen voldoet			140															
			<i>de lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteekt en/of de vereiste stootbalk, voor het na 01-01-1996 in gebruik genomen voertuig, meer dan 0,60 m van de uiterste achterzijde is aangebracht, terwijl de afstand van de lading tot het wegdek meer bedraagt dan 0,55 m (stootbalk uitsluitend cat 12, particulier gebruik), een overschrijding</i>	5.18.12 en 5.18.21 RV																	
P	121	j	– t/m 0,75 m			140			140		140	140				140	140	140			
P	121	k	– van meer dan 0,75 m			210			210		210	210				210	210	210			



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			de aan de achterzijde van het voertuig bevestigde meeneemheftruck meer dan 1,20 m achter het voertuig uitsteekt of indien een verklaring is afgegeven dat de aslasten en de last onder de koppeling van het voertuig bij belading met uitsluitend de meeneemheftruck voldoen aan de wettelijke eisen meer dan 1,50 m achter het voertuig uitsteekt	5.18.12 lid 6 RV																	
P	121	I	– t/m 0,25 m			280										280					
			de lading van een samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, dat is ingericht voor het vervoer van voertuigen	5.18.13 lid 2 RV																	
P	130	f	– meer dan 2 m achter de aanhangwagen en/of meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van de aanhangwagen uitsteekt													240					
P	130	g	– meer dan 0,50 m voor de voorzijde van de bedrijfsauto uitsteekt			140															
P	130	h	– die meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt, aan de achterzijde niet is voorzien van een markering die voldoet aan de eisen			140															
			het samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, met inbegrip van de lading dat is ingericht voor het vervoer van voertuigen, langer is dan 20,75 m, een overschrijding	5.18.13 lid 2 RV																	
P	130	i	– t/m 0,25 m			280										280					
			de lengte van het voertuig met inbegrip van één of meer verwisselbare gedragen uitrustingsstukken meer bedraagt dan de maximum toegestane lengte van het voertuig, een overschrijding	5.18.21a RV																	
P	211	a	– t/m 0,75 m								140	140									
P	211	b	– van meer dan 0,75 m								240	240									
			bij het voertuig dat is voorzien van één of meer verwisselbare gedragen uitrustingsstukken	5.18.21a RV																	
P	211	c	– de/het verwisselbare uitrustingsstuk(ken) niet zoveel mogelijk is/zijn ingeschoven, ingetrokken, in- of opgeklapt en/of deugdelijk vergrendeld								240	240									



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	211	d	– lading rust op een verwisselbaar uitrustingsstuk die niet is gerelateerd aan de functie van het verwisselbare uitrustingsstuk								140	140									
P	211	e	– het zicht op de verlichting, de retroreflectoren of de richtingaanwijzers aan de achterzijde door een verwisselbaar uitrustingsstuk wordt belemmerd								140	140									
P	211	f	– het verwisselbaar uitrustingsstuk dat voor of achter meer dan 1 m het voertuig uitsteekt niet is voorzien van een markering die aan de gestelde eisen voldoet								140	140									
P	211	g	– de voertuigdelen en/of (het) verwisselbare gedragen uitrustingsstuk(ken) meer dan 3.50 m voor het hart van het stuurwiel uitsteekt(ken)								240	240									
			Lengte; ondeelbare lading																		
			<i>de in lengte ondeelbare lading aan de voorzijde van een bedrijfsauto met een toegestane maximum-massa van meer dan 3.500 kg, niet zijnde een kermis- of circusvoertuig, meer dan 4,30 m voor het hart van de voorste as uitsteekt, een overschrijding</i>	5.18.13 RV																	
P	130	n	– t/m 0,25 m			280															
			<i>de in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen, niet zijnde een samenstel van kermis- of circusvoertuigen</i>	5.18.13 RV																	
P	130	c	– voor de voorzijde van de aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, uitsteekt													140	140				
P	130	d	– die meer dan 1 m voor of achter het voertuig uitsteekt aan de voor- of achterzijde niet is voorzien van een markering die aan de eisen voldoet			140										140	140				
			<i>de met in lengte ondeelbare lading beladen opleggertrekker en oplegger, met inbegrip van de lading, langer is dan 22 m, een overschrijding:</i>	5.18.13 RV																	
P	130	ea	– t/m 0,25 m			280															



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			de uitsteek van de in lengte 5.18.13 RV ondeelbare lading achter het hart van de achterste as meer dan 0,5 maal de lengte van een bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg of een aanhangwagen en/of meer dan van 5 m bedraagt of bij een oplegger de uitsteek van de lading achter het hart van de achterste as meer bedraagt dan 0,5 maal de afstand van hart koppeling tot de achter- zijde en/of meer dan 5 m bedraagt (categorie 12 en 13 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding																		
P	131	a	– t/m 0,25 m			280										280	280				
P	131	f	de uitsteek van de in lengte 5.18.13 RV ondeelbare lading achter het hart van de achterste as meer dan 0,5 maal de lengte van een aanhang- wagen en/of meer dan 5 m bedraagt of bij een oplegger de uitsteek van de lading achter het hart van de achterste as meer bedraagt dan 0,5 maal de afstand van hart koppeling tot de achterzijde en/of meer dan 5 m (categorie 12 en 13 particulier gebruik)													140	140				
P	131	i	de in lengte ondeelbare lading bij een personen- auto, een bedrijfsauto met een toegestane maximum- massa van niet meer dan 3.500 kg of een driewielig motorrijtuig aan de voor- en/of achterzijde van het voertuig meer dan 1 m uitsteekt	5.18.13 RV	140	140		140													
			de in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen	5.18.21 RV																	
P	210	e	– meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel van het voertuig uitsteekt								140	140					140				
P	210	f	– meer dan 1 m voor en/of achter het voertuig uitsteekt, terwijl de voor-/ en of achterzijde niet is voorzien van de vereiste markering								140	140					140				
P	210	g	– meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteekt								140	140					140				
			Afstand achteras trekkend voertuig / achterzijde voertuig																		
P	190	c	de afstand van de achteras van het trekkende voertuig tot de achterzijde van de aanhangwagen, met inbegrip van de lading, meer bedraagt dan 2,50 m	5.18.19, 5.18.27 RV														140/95			



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Breedte; lading																		
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Noot: De feitcodeserie P 141 geldt voor de categorieën 7, 8 en 14 voor alle lading. Bij deze categorieën wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelbare en ondeelbare lading. Voor de overige categorieën betreft het uitsluitend deelbare lading.																		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P	140	d	de lading of het verwisselbare gedragen uitrustingsstuk die meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt, niet is voorzien van de vereiste markering (geldt niet voor lading op driewielige motorrijtuigen of voor lading op personenauto's)	5.18.14 lid 3 en 5.18.22 lid 2 RV		140			140		140	140				140	140	140			
---	-----	---	--	-----------------------------------	--	-----	--	--	-----	--	-----	-----	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

P	140	e	de lading meer dan 0,20 m buiten de zijkant(en) van het voertuig uitsteekt (cat. 5; cat. 4 motor op 2 wielen)	5.18.14 en 5.18.19 RV	140			140	140												
---	-----	---	---	-----------------------	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<i>het voertuig met inbegrip van de (deelbare) lading of verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding</i>	5.18.14 lid 1 en 5.18.22 RV																	
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P	141	a	– t/m 0,20 m		280	280	280		280		280	280				280	280	280			
---	-----	---	--------------	--	-----	-----	-----	--	-----	--	-----	-----	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

P	260	a	de bromfiets op twee wielen met inbegrip van de lading breder is dan 1 m	5.18.26 lid 1 RV						95											
---	-----	---	--	------------------	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P	260	b	het voertuig met inbegrip van de lading breder is dan 2 m (cat. 6 bromfiets > 2 wielen)	5.18.26 lid 2 en 5.18.19 lid 2 RV						95									140/-		
---	-----	---	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

P	270	a	de aangekoppelde aanhangwagen met inbegrip van de lading breder is dan 1 m	5.18.27 en 5.18.29 RV															-/95	55	
---	-----	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	----	--

P	280	a	de fiets op twee wielen met inbegrip van de lading breder is dan 0,75 m	5.18.28 lid 1 RV									55								
---	-----	---	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

P	280	b	de fiets op meer dan twee wielen of voorzien van een zijspanwagen met inbegrip van de lading breder is dan 1,50 m	5.18.28 lid 2 RV									55								
---	-----	---	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

			<i>het voertuig met inbegrip van de lading</i>																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P	300	a	– breder is dan 1,10 m	5.18.30 lid 1 RV										55	55						
---	-----	---	------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--

P	300	b	– breder is dan 1,50 m	5.18.30 lid 2 RV																55	
---	-----	---	------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

P	300	c	– in bespannen toestand breder is dan 2,60 m of indien de lading bestaat uit losse veldgewassen breder is dan 3,50 m	5.18.30 lid 3 RV																80	
---	-----	---	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Hoogte																		
P	270	b	de aangekoppelde aanhangwagen met inbegrip van de lading hoger is dan 1 m	5.18.19 en 5.18.27 RV															140/95		
			het voertuig met inbegrip van de lading																		
P	300	d	– hoger is dan 2 m	5.18.30 lid 4 RV										35	35						
P	300	e	– hoger is dan 4 m	5.18.30 lid 5 RV																110	
			Massa																		
			Noot																		
			De onderstaande feiten, die betrekking hebben op de massa of de last onder wiel of as zijn niet van toepassing indien sprake is van beroepsmatig vervoer met een vrachtauto, in de zin van de Wet wegvervoer goederen, met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Hierop zijn de feitcodeseries E 850 t/m E 858 van toepassing.																		
			<i>de op de kentekencard of het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximummassa (van het samenstel) wordt overschreden, een overschrijding met</i>	5.18.17a, b en c alle lid 1 RV																	
P	171	a	– meer dan 10% t/m 25%			140	140		140							140					
P	171	b	– meer dan 25% t/m 50%			210	210		210							210					
P	171	c	– meer dan 50% t/m 75%			310	310		310							310					
			<i>geen toegestane maximummassa op de kentekencard, het kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld dan wel de bedrijfsauto of bus niet in Nederland is geregistreerd en de massa of de som van de aslasten meer bedraagt dan: a. 50.000 kg of bij een rijdend werktuig 60.000 kg; b. de technisch toegestane maximummassa; c. vijfmaal de toegestane maximumlast onder de aangedreven as(sen); d. de uitkomst van de som: het vermogen van de motor in kW, gedeeld door 0,00368 kW/kg, een overschrijding met</i>	5.18.17a en b beide lid 2 en 3 RV																	
P	171	e	– meer dan 10% t/m 25%			140	140														
P	171	f	– meer dan 25% t/m 50%			210	210														
P	171	g	– meer dan 50% t/m 75%			310	310														



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			de som van de aslasten van de middenaanhangwagen of oplegger in combinatie met een positieve last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand meer bedraagt dan de toegestane maximummassa, een overschrijding met	5.18.17c lid 1 RV																	
P	171	j	– meer dan 10% t/m 25%													140					
P	171	k	– meer dan 25% t/m 50%													210					
P	171	l	– meer dan 50% t/m 75%													310					
			op de kentekencard of het kentekenbewijs van de middenaanhangwagen of in het kentekenregister geen toegestane maximummassa is vermeld dan wel de middenaanhangwagen niet in Nederland is geregistreerd en de massa of de som van de aslasten in combinatie met een positieve last onder de koppeling in beladen toestand meer bedraagt dan 20.000 kg of meer bedraagt dan 24.000 kg bij een middenaanhangwagen die voorzien is van gasvering of als gelijkwaardig aangemerkte vering en is voorzien van drie assen, een overschrijding met	5.18.17c lid 2 RV																	
P	171	n	– meer dan 10% t/m 25%													140					
P	171	o	– meer dan 25% t/m 50%													210					
P	171	p	– meer dan 50% t/m 75%													310					
			de massa niet op de voorgeschreven wijze kan worden vastgesteld en de massa meer bedraagt dan 750 kg, een overschrijding met	5.18.17c lid 3 RV																	
P	171	s	– meer dan 10% t/m 25%													140					
P	171	t	– meer dan 25% t/m 50%													210					
P	171	v	– meer dan 50% t/m 75%													310					
			de op het kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximumlast van enige as of asstel wordt overschreden, een overschrijding met	5.18.17d en e beide lid 1 RV																	
P	172	a	– meer dan 10% t/m 25%			140	140									140					
P	172	b	– meer dan 25% t/m 50%			210	210									210					
P	172	c	– meer dan 50% t/m 75%			310	310									310					



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			geen waarde op de kentekencard, het kentekenbewijs van de bedrijfsauto, bus of dolly of in het kentekenregister is vermeld dan wel het voertuig niet in Nederland is geregistreerd en de getrokken massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen of het samenstel van dolly en oplegger meer bedraagt dan in één van de in artikel 5.18.17g lid 2 RV voor dat voertuig van toepassing zijnde waarden, een overschrijding met	5.18.17d en e beide lid 2 RV																	
P	172	e	– meer dan 10% t/m 25%			140	140									140					
P	172	f	– meer dan 25% t/m 50%			210	210									210					
P	172	g	– meer dan 50% t/m 75%			310	310									310					
			het voertuig zodanig is beladen dat de op de kentekencard, in het Nederlandse kentekenbewijs of de in het kentekenregister van de aanhangwagen vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling wordt overschreden, een overschrijding met	5.18.17f lid 1 RV																	
P	172	j	– meer dan 10% t/m 25%													140					
P	172	k	– meer dan 25% t/m 50%													210					
P	172	l	– meer dan 50% t/m 75%													310					
			de op de kentekencard, het kentekenbewijs van de bedrijfsauto, bus of dolly of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa van de aanhangwagen of het samenstel van dolly en oplegger wordt overschreden of de som van de aslasten meer bedraagt dan de vermelde toegestane maximum te trekken massa, een overschrijding met	5.18.17g lid 1 RV																	
P	172	n	– meer dan 10% t/m 25%			140	140									140					
P	172	o	– meer dan 25% t/m 50%			210	210									210					
P	172	p	– meer dan 50% t/m 75%			310	310									310					
			de getrokken massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen of het samenstel van dolly en oplegger van het niet in Nederland geregistreerde voertuig meer bedraagt dan in één van de in artikel 5.18.17g lid 2 RV voor dat voertuig van toepassing zijnde waarden, een overschrijding met	5.18.17g lid 2 RV																	
P	173	a	– meer dan 10% t/m 25%			140	140									140					
P	173	b	– meer dan 25% t/m 50%			210	210									210					



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	173	c	– meer dan 50% t/m 75%		310	310										310					
			<i>de toegestane maximumlast van enige as, de last onder de koppeling, de toegestane maximummassa of de som van de aslasten meer bedraagt dan de toegestane maximummassa, een overschrijding met</i>	5.18.17h lid 1 RV																	
P	173	e	– meer dan 10% t/m 25%		140																
P	173	f	– meer dan 25% t/m 50%		210																
P	173	g	– meer dan 50% t/m 75%		310																
P	174		meer passagiers worden vervoerd dan op de kentekencard, het kentekenbewijs of in het kentekenregister, dan wel op de plaat als bedoeld in art. 5.3a.1 RV is vermeld of indien dit niet is vermeld het aantal passagiers meer bedraagt dan de toegestane maximummassa verminderd met de massa in rijklare toestand gedeeld door 68 kg	5.18.17h lid 2 RV			390														
			<i>de totale massa of de som van de aslasten van de aanhangwagens meer bedraagt dan de maximummassa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig (toegestane massa max. 3.500 kg) aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk, of indien zo'n merk niet aanwezig is, de massa meer bedraagt dan 750 kg en meer dan de ledige massa van het trekkend motorvoertuig en meer dan de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig, een overschrijding met</i>	5.18.18 RV																	
P	180	e	– meer dan 10% t/m 25%													140	140				
P	180	f	– meer dan 25% t/m 50%													210	210				
P	180	g	– meer dan 50% t/m 75%													310	310				
P	181	a	de last onder de bestuurde as(sen) van een motorvoertuig (in beladen toestand) minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van het voertuig in beladen toestand	5.18.24 RV	240	240	240		240		240	240									
P	181	b	de last onder de bestuurde as(sen) van een gelede bus minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van het voorste deel van het motorrijtuig in beladen toestand	5.18.18 lid 2 RV			240														



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	181	c	de last onder de gestuurde as(sen), niet zijnde zelfsturende assen, van autonome aanhangwagens in beladen toestand (of samenstellen van dolly en oplegger in beladen toestand), minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van de aanhangwagen in beladen toestand (of het samenstel van dolly en oplegger in beladen toestand)	5.18.18 en 5.18.24 RV												240	240	240			
P	181	d	de last onder de koppeling van opleggers in beladen toestand minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van de oplegger in beladen toestand	5.18.18 lid 4 RV												240					
P	190	b	de totale massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan de helft van de ledige massa van het trekkende voertuig	5.18.19, 5.18.27 RV															140/95		
			<i>de totale massa van a. de aanhangwagen met een bedrijfsrem of; b. de som van de aslasten van de autonome aanhangwagens met een bedrijfsrem of; c. de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van de middenaanhangwagen met een bedrijfsrem; achter een personenauto meer bedraagt dan de laagste van in artikel 5.18.18a, lid 1 RV vermelde waarden dan wel de massa meer bedraagt dan 3.500 kg, een overschrijding met</i>	5.18.18a lid 1 RV																	
P	185	a	– meer dan 10% t/m 25%													140	140				
P	185	b	– meer dan 25% t/m 50%													210	210				
P	185	c	– meer dan 50% t/m 75%													310	310				
			<i>de totale massa van a. de aanhangwagen zonder een bedrijfsrem of; b. de som van de aslasten van de autonome aanhangwagens zonder een bedrijfsrem of; c. de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van de middenaanhangwagen zonder een bedrijfsrem; achter een personenauto meer bedraagt dan de laagste van in artikel 5.18.18a, lid 2 RV vermelde waarden dan wel meer bedraagt dan 750 kg, een overschrijding met</i>	5.18.18a lid 2 RV																	
P	186	a	– meer dan 10% t/m 25%													140	140				
P	186	b	– meer dan 25% t/m 50%													210	210				
P	186	c	– meer dan 50% t/m 75%													310	310				



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			de op de constructieplaat vermelde technisch toegestane maximum-massa van het voertuig wordt overschreden of de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand meer bedraagt dan de vermelde technisch toegestane maximum-massa van het voertuig of het draagvermogen van de gemonteerde banden wordt overschreden (particulier gebruik), een overschrijding met	5.18.25 lid 1 en 5.18.25b lid 1 en 2 RV																	
P	250	aa	– meer dan 10% t/m 25%								140	140						140			
P	250	ab	– meer dan 25% t/m 50%								210	210						210			
P	250	ac	– meer dan 50% t/m 75%								310	310						310			
			de toegestane maximum-massa of de som van de aslasten van het voertuig of samenstel in beladen toestand meer bedraagt dan: a. 50.000 kg; b. de technisch toegestane maximummassa van het voertuig of samenstel; c. 18.000 kg voor een twee-assige land- of bosbouwtrekker, of; d. 24.000 kg voor een drie-assige land- of bosbouwtrekker; (particulier gebruik), een overschrijding met	5.18.25 lid 2 en 3, 5.18.25a RV																	
P	251	aa	– meer dan 10% t/m 25%								140	140									
P	251	ab	– meer dan 25% t/m 50%								210	210									
P	251	ac	– meer dan 50% t/m 75%								310	310									
			bij de middenasaanhang-wagen of oplegger de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand vermeerderd met de last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand, meer bedraagt dan de technisch toegestane maximummassa en/of het draagvermogen van de gemonteerde banden (particulier gebruik), een overschrijding met	5.18.25b lid 2 RV																	
P	252	aa	– meer dan 10% t/m 25%															140			
P	252	ab	– meer dan 25% t/m 50%															210			
P	252	ac	– meer dan 50% t/m 75%															310			

			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			de toegestane maximum-massa niet op de voorgeschreven wijze kan worden vastgesteld en de daardoor voor deze aanhangwagens of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk geldende toegestane maximum wiellast van 5.000 kg wordt overschreden, een overschrijding met	5.18.25b lid 3 RV																	
P	253	aa	– meer dan 10% t/m 25%																140		
P	253	ab	– meer dan 25% t/m 50%															210			
P	253	ac	– meer dan 50% t/m 75%															310			
			de (op de constructieplaat vermelde) technische toegestane maximumlast onder de as of het asstel wordt overschreden (of het draagvermogen van de gemonteerde banden) wordt overschreden (particulier gebruik), een overschrijding met	5.18.25c lid 1, 5.18.25d lid 1 en 2 RV																	
P	254	aa	– meer dan 10% t/m 25%								140	140						140			
P	254	ab	– meer dan 25% t/m 50%								210	210						210			
P	254	ac	– meer dan 50% t/m 75%								310	310						310			
			de toegestane maximumlast onder de as meer bedraagt dan: a. 10.000 kg voor een niet-aangedreven as of 11.500 kg voor een aangedreven as of; b. de toegestane maximumlast onder de as van een motorrijtuig met beperkte snelheid meer bedraagt dan 12.000 kg of; c. de toegestane maximumlast van de landbouw- of bosbouwaanhangwagens of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk onder een pendelas meer bedraagt dan 13.000 kg of de last onder één of beide assen meer bedraagt dan 6.500 kg; (particulier gebruik), een overschrijding met	5.18.25c lid 2, 3 en 4 RV																	
P	255	aa	– meer dan 10% t/m 25%								140	140						140			
P	255	ab	– meer dan 25% t/m 50%								210	210						210			
P	255	ac	– meer dan 50% t/m 75%								310	310						310			
			de som van de aslasten van de aangekoppelde middenasaanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 12.000 kg meer bedraagt dan 1,5 maal de som van aslasten van het trekkend motorvoertuig, een overschrijding met	5.18.31 RV																	
P	310	a	– meer dan 10% t/m 25%															240			
P	310	b	– meer dan 25% t/m 50%															360			



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	310	e	de koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een massa van niet meer dan 750 kg meer bedraagt dan 50 kg dan wel niet neerwaarts is gericht	5.18.31 RV													140				
P	310	f	de koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een toegestane massa van meer dan 750 kg of de aanhangwagen met stijve dissel minder bedraagt dan 1% van de toegestane maximummassa van dat voertuig (de koppelingsdruk behoeft niet meer dan 50 kg te bedragen)	5.18.31 RV												140					
2 – Ophanging																					
P	320		de banden op één as niet dezelfde maataanduiding hebben vanwege het gebruik van een nood- of reservewiel en de rijsnelheid en het rijgedrag niet zijn aangepast aan de door de fabrikant voor dat nood- of reservewiel vastgestelde voorschriften	5.18.32 RV	240	240	240		240												
P	321		de banden van het motorvoertuig voorzien zijn van sneeuwkettingen die bestaan uit metalen elementen	5.18.32a RV	240	240	240		240												
3 – Reminrichting																					
P	330	a	de aanhangwagen, niet is voorzien van een reminrichting, terwijl de totale massa hoger is dan de helft van de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig	5.18.33 RV													240				
P	340	a	de aanwezige reminrichting van de aanhangwagen niet in werking treedt bij het bedienen van de bedrijfsrem van het trekkend voertuig	5.18.34 lid 1 RV												240	240	240			
P	340	b	de losbreekreminrichting niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig is verbonden	5.18.34 lid 2 RV												95	95	95			
P	340	c	zonder dat de aanhangwagen en het trekkend voertuig, terwijl deze zijn uitgerust met een ABS- of EBS-systeem, via de ISO 7638 stekkers met elkaar zijn verbonden	5.18.34 lid 3 RV		240										240					
P	340	d	het samenstel van voertuigen bestaande uit een bedrijfsauto en dolly met oplegger niet alle zijn voorzien van een EBS-remstelsel	5.18.34 lid 5 RV		240										240					



			Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
					2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	340	e	de dolly van een samenstel van voertuigen bestaande uit een bedrijfsauto en dolly met oplegger is voorzien van een voertuigstabiliteitssysteem maar beschikt niet tevens over een voorziening die de remmen van de getrokken oplegger automatisch activeert zodra het voertuigstabiliteitssysteem van de dolly ingrijpt	5.18.34 lid 6 RV	240											240					
			<i>niet wordt voldaan aan de minimale remvertraging van de bedrijfsrem van het samenstel, de vermindering bedraagt</i>	5.18.35 lid 1 RV																	
P	350	a	- 0 t/m 0,5 m/s ²		240			240	240												
P	350	b	- 0,51 t/m 1,0 m/s ²		360			360	360												
			<i>niet wordt voldaan aan de minimale remvertraging van de bedrijfsrem van het samenstel, de vermindering bedraagt</i>	5.18.35 lid 1 RV																	
P	350	f	- 0 t/m 0,5 m/s ²			390	390														
			<i>de remvertraging van het samenstel niet voldoet aan die van het trekkend voertuig, de vermindering bedraagt</i>	5.18.35 lid 2 RV																	
P	351	a	- 0 t/m 0,5 m/s ²								240	240									
P	351	b	- 0,51 t/m 1,0 m/s ²								360	360									
P	352		het dubbel uitgevoerde rempedaal niet is gekoppeld	5.18.35a RV							140	140									
P	360		de parkeerrem het samenstel op een helling van 10% niet in stilstand kan houden	5.18.36 RV	95	95	95		95		95	95									
			4 - Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen																		
P	370		een aanhangwagen wordt voortbewogen zonder dat iedere zijkant van het trekkend voertuig is voorzien van een zijrichtingaanwijzer	5.18.37 RV	95	95	95		95												
P	380		de verlichtingsinstallatie van de aanhangwagen niet zodanig functioneert, dat de functies van de verlichting en de lichtsignalen overeenkomen met die van het trekkend voertuig	5.18.38 lid 1 RV												140	140	140	140/95	55	



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
				2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	382	de verlichtingsinstallatie van het verwisselbare gedragen of de lastdrager uitrustingsstuk niet zodanig functioneert dat de functies van verlichting en lichtsignalen op het verwisselbare gedragen uitrustingsstuk of de lastdrager overeenstemmen met die van het voertuig	5.18.38 lid 2 RV	140	140			140							140	140	140			
5 – Verbinding tussen voertuigen																				
P	540	de aanhangwagen of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk niet middels een deugdelijke koppeling zodanig met het trekkend voertuig is verbonden dat zijdelings uitwijken van de aanhangwagen of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk zoveel mogelijk wordt voorkomen	5.18.54 RV												240	240	240	240/160	95	
P	541	de aanhangwagen of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk niet middels een enkele, passende en geschikte koppeling die niet kan lostrillen geborgd is	5.18.54 RV												240	240	240	240/160	95	
P	550	het bewegen van de aanhangwagen ten opzichte van het trekkend voertuig in een uiterste stand tot 90 graden wordt begrensd door delen van de reminrichting, de elektrische installatie, de koppeling of, indien aanwezig, de hulpkoppeling of besturingsonderdelen	5.18.55 RV												95	95				
P	560	a het trekoog of de kogelkoppeling van de gekoppelde aanhangwagen niet nagenoeg horizontaal ligt op een horizontaal wegdek	5.18.56 lid 1 RV												140	140				
P	560	c geen hoekverdraaiing van de opleggerschotel naar boven en naar beneden mogelijk is indien het samenstel van opleggetrekker en oplegger of het samenstel van dolly en oplegger zich op een horizontaal wegdek bevindt	5.18.56 lid 3 RV		95															
P	570	de hulpkoppeling van een aanhangwagen met een toegestane maximum-massa van niet meer dan 1.500 kg niet op de vereiste wijze is aangebracht	5.18.57 RV												95	95				
P	590	de gekoppelde aanhangwagen niet goed is verbonden	5.18.59 RV																55	

		Feit	Overtreden artikel	Tarief in euro per feit en categorie																
				2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6 – Diversen																		
P	600	de drie- of meerwielige bromfiets met carrosserie aan de achterzijde niet voorzien is van het vereiste ronde bord of vlak met de aanduiding 45	5.18.60 RV						65											
P	601	de afsleepas niet voldoet aan de in artikel 5.18.62, lid 1 en 2, gestelde eisen	5.18.62 lid 1 en 2 RV													240				
P	602	aan de achterzijde van het door de afsleepas gesleepte voertuig geen lichtbalk is geplaatst die is aangesloten op de verlichting van het trekkende voertuig met ten minste twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee rode retroreflectoren en twee ambergele richtingaanwijzers	5.18.62 lid 3 RV												140					

ARTIKEL II

Het Besluit OM-afdoening wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I, bedoeld in artikel 3.3 van het Besluit OM-afdoening, komt te luiden:

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
		Afdeling A. Verkeer te land		
		Categorie-indeling B:		
		1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;		
		2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;		
		3 – Bromfietzers en snorfietsers;		
		4 – Fietzers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;		
		5 – Voetgangers;		
		6 – Overige weggebruikers;		
		7 – Gezagvoerders/schippers;		
		8 – Een ieder.		
		NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.		
		NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.		
		Nummers K 006 – K 172: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)		
		<i>als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs</i>		
K	060 i	als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door aangifte van vermissing (of diefstal)	107 lid 2 sub b WVW 1994	1/2/3
K	060 j	als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren doordat het niet binnen drie maanden na het besluit tot afgifte is uitgereikt	107 lid 2 sub b WVW 1994	1/2/3



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
K	071	als bestuurder optreden zonder te beschikken over een ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid vereist geldig getuigschrift	151c WVV 1994	1
Noot K 072 a/cd				
De vermelde tarieven bij deze feitcodes dienen gehalveerd en op hele euro's naar boven te worden afgerond				
<i>als bestuurder beneden de 16 jaar een motorrijtuig besturen, zijnde</i>			110 WVV 1994 jo.	
K	072	b – een gehandicaptenvoertuig, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig uitgerust met een elektromotor dat niet sneller kan rijden dan 10 km/h	5 lid 3 RR	4
K	145	b als bestuurder handelen in strijd met het aan de ontheffing of vergunning verbonden voorschrift betreffende de begeleiding of vakbekwaamheid	150 lid 2 WVV 1994	1
K	160	b als bestuurder van een voertuig die, in het kader van beroepsgoederenvervoer of personenvervoer, in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens de WVV 1994 vastgesteld voorschrift, betreffende het vervoer van lading of personen, de gegeven bevelen niet opvolgen	160 lid 7 WVV 1994	1

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
Nummers S 005, VA 004 – VV 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)				

Categorie-indeling C: (maximumsnelheid)				
1 – Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);				
2 – Vrachtauto's autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;				
3 – Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;				
4 – Land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid				

Snelheidsoverschrijdingen				
----------------------------------	--	--	--	--

Noot				
1. * = Recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie.				
2. Indien bij een feitcode bij het tarief 'OBM' staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.				

b. Binnen de bebouwde kom				
----------------------------------	--	--	--	--

<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom</i>			20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)	
---	--	--	--	--

VA	030	b	– met 30 km/h	2
----	-----	---	---------------	---

<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom</i>			62 jo. bord A1 (uitgezonderd [30 km/h]) RVV 1990	
---	--	--	--	--

VB	030	b	– met 30 km/h	2
----	-----	---	---------------	---

<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1 [30 km/h])</i>			62 jo. bord A1 RVV 1990	
---	--	--	-------------------------	--

VS	023	a	– met 23 km/h	2
VS	024	a	– met 24 km/h	2
VS	025	a	– met 25 km/h	2
VS	026	a	– met 26 km/h	2
VS	027	a	– met 27 km/h	2
VS	028	a	– met 28 km/h	2
VS	029	a	– met 29 km/h	2



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
VS 030		– met 30 km/h		1/2/4
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf</i>	45 RVV 1990	
VV 023	a	– met 23 km/h		2
VV 024	a	– met 24 km/h		2
VV 025	a	– met 25 km/h		2
VV 026	a	– met 26 km/h		2
VV 027	a	– met 27 km/h		2
VV 028	a	– met 28 km/h		2
VV 029	a	– met 29 km/h		2
VV 030		– met 30 km/h		1/2/4
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom</i>	62 jo. bord A3 RVV 1990	
VC 030	b	– met 30 km/h		2
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>	62 jo. bord A1 RVV 1990	
VD 023	a	– met 23 km/h		2
VD 024	a	– met 24 km/h		2
VD 025	a	– met 25 km/h		2
VD 026	a	– met 26 km/h		2
VD 027	a	– met 27 km/h		2
VD 028	a	– met 28 km/h		2
VD 029	a	– met 29 km/h		2
VD 030		– met 30 km/h		1/2/4
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>	62 jo. bord A3 RVV 1990	
VE 030		– met 30 km/h		1/2/4
VE 023	a	– met 23 km/h		2
VE 024	a	– met 24 km/h		2
VE 025	a	– met 25 km/h		2
VE 026	a	– met 26 km/h		2
VE 027	a	– met 27 km/h		2
VE 028	a	– met 28 km/h		2
VE 029	a	– met 29 km/h		2
		c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom		
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>	62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)	
VI 027	a	– met 27 km/h		2
VI 028	a	– met 28 km/h		2
VI 029	a	– met 29 km/h		2
VI 030	b	– met 30 km/h		2
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>	62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)	
VK 027	a	– met 27 km/h		2
VK 028	a	– met 28 km/h		2
VK 029	a	– met 29 km/h		2
VK 030	b	– met 30 km/h		2
		d. Autosnelwegen		
		<i>overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom</i>	21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)	



			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
VL 040	a		– met 40 km/h		1
			<i>overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom</i>	62 jo. bord A1 RVV 1990	
VM040	a		– met 40 km/h		1
			<i>overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom</i>	62 jo. bord A3 RVV 1990	
VN 040	a		– met 40 km/h		1
			<i>overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>	62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)	
VO 028	a		– met 28 km/h		2
VO 029	a		– met 29 km/h		2
VO 030	a		– met 30 km/h		2
			<i>overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden</i>	62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)	
VP 028	a		– met 28 km/h		2
VP 029	a		– met 29 km/h		2
VP 030	a		– met 30 km/h		2
			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
			Nummers R 302 – R 631: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)		
			Categorie-indeling B:		
			1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;		
			2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;		
			3 – Bromfietzers en snorfietzers;		
			4 – Fietzers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;		
			5 – Voetgangers;		
			6 – Overige weggebruikers;		
			7 – Schippers;		
			8 – Een ieder.		
			NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.		
			NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.		
			Hoofdstuk 2. Verkeersregels		
			XI. Het plaatsen van fietsen en bromfietsen		
R 412	a		een fiets plaatsen anders dan op het trottoir, voetpad, in de berm of door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen	27 RVV 1990	4
			Hoofdstuk 3. Verkeerstekens		
			II. Verkeersborden		
R 587	a		een fiets plaatsen in strijd met bord E3 (verbod (brom)fietsen te plaatsen)	62 jo. bord E3 RVV 1990	4



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
--	--	------	--------------------	----------------------

Nummers K 805 – K 825: Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM 1993)

K 810	a	rijonderricht geven terwijl het certificaat niet geldig is voor het rijonderricht dat wordt gegeven	7 lid 3 onder a WRM 1993	8
K 820		het certificaat niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven	24 WRM 1993	8
K 825		het instructeursbewijs, dan wel het bewijs van ontheffing niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven	27 WRM 1993	8

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
--	--	------	--------------------	----------------------

Nummers N 010 – P 602: Besluit voertuigen (BV) en Regeling voertuigen (RV)

Categorie-indeling A: (Besluit en Regeling voertuigen)

2 – personenauto's;

3 – bedrijfsauto's;

3a – bussen;

4 – motorfietsen;

5 – driewielige motorrijtuigen;

6 – bromfietsen;

7 – motorrijtuigen met beperkte snelheid;

8 – land- of bosbouwtrekkers;

9 – fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor (o.g.v. art. 5.1.4 RV m.u.v. afmetingen genoemd in 5.9.6 RV);

10 – gehandicaptenvoertuigen voorzien van een gesloten carrosserie, gehandicaptenvoertuigen die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor, die niet zijn voorzien van een gesloten carrosserie en t.a.v. de afmetingen genoemd in 5.10.6 RV de gehandicaptenvoertuigen zonder motor;

11 – gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie;

12 – aanhangwagens van de voertuigcategorie O met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg;

13 – aanhangwagens van de voertuigcategorie O met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg;

14 – landbouw- en/of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;

15 – motorfietsaanhangwagens (15a) of bromfietsaanhangwagens (15b);

16 – fietsaanhangwagens;

17 – wagens.

Noot Regeling voertuigen (RV):

– De feiten met betrekking tot de RV zijn in 17 categorieën onderverdeeld en deze categorieën zijn genummerd van 2 t/m 17. Deze categorie-indeling komt overeen met de indeling van de RV.

– Bij categorie 15 kan het trekkende voertuig verschillend zijn (motor of bromfiets). Voor deze voertuigen gelden verschillende tarieven. Achter de categorie-aanduiding moet daarom voor de motorfiets een A en voor de bromfiets een B worden vermeld.

categorie: 15A – motorfiets

categorie: 15B – bromfiets

– Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden.

– Op de kennisgeving/aankondiging moet een nadere toelichting op het feit worden vermeld, omdat de bepalingen van de RV in algemene feitomschrijvingen zijn weergegeven.

– Voor feiten gebaseerd op de RV geldt dat deze feiten niet op kenteken kunnen worden geconstateerd. (Dit volgt uit de voor de eerste feitcode geplaatste koptekst, geldend voor de gehele Regeling voertuigen: 'Als bestuurder rijden (terwijl)...').

– De feiten die betrekking hebben op de massa of de last onder wiel of as gelden uitsluitend voor particulieren. Indien sprake is van beroepsmatig vervoer is de Wet op de economische delicten van toepassing. Zie hiervoor de feitcodeserie E 850 t/m E 856.

– Een aanhangwagen van de voertuigcategorie O met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg moet voldoen aan de in de in afdeling 12 opgenomen eisen. Dit houdt in dat als dit soort aanhangwagens door landbouw- of bosbouwtrekkers e.d. worden voortbewogen deze toch moeten voldoen aan de voor categorie 12 geldende eisen. Dit geldt eveneens voor categorie 13 en 14 aanhangwagens, die aan de eisen van de respectievelijk categorie 13 en 14 moeten voldoen, maar dit is vanwege het ontbreken van een kenteken lastig dan wel niet vast te stellen en derhalve afhankelijk van de verklaring van de betrokkene.



			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
			– Een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk valt onder categorie 14 en moet aan de daarvoor geldende eisen voldoen. In afwijking hiervan moet een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk dat niet om een verticale as kan draaien ten opzichte van het trekkende voertuig voldoen aan het bepaalde in afdeling 18.		
			Regeling voertuigen		
			Als bestuurder van een voertuig rijden (terwijl):		
			2 – Afmetingen en massa's		
			Breedte		
			<i>het voertuig breder is dan 3 m (cat 3 rijdend werktuig)</i>	5.*.6 RV	
N	060	hd	– van meer dan 0,75 m		03/07/08/14
			Hoogte		
			<i>het voertuig hoger is dan 4 m (cat 5 in gebruik voor 01-11-1997) een overschrijding</i>	5.*.6 RV	
N	062	a	– van 0,01 m t/m 0,10 m		02/03/03a/05/07/08/12/13/14/17
N	062	b	– van meer dan 0,10 m t/m 0,20 m		02/03/03a/05/07/08/12/13/14/17
N	062	c	– van meer dan 0,20 m		02/03/03a/05/07/08/12/13/14/17
			Massa		
			<i>de toegestane asdruk, massa of som van de aslasten (cat 5 ingebruikname na 01-02-1999) wordt overschreden met</i>	5.*.7 RV	
N	070	b	– meer dan 25%		02/03/03a/05/08/12
N	070	c	– meer dan 50%		02/03/03a/05/08/12
N	070	d	– meer dan 75%		02/03/03a/05/08/12
			<i>van het rijdende werktuig de toegestane maximumlast van enig(e) as of asstel wordt overschreden met</i>	5.3.7 lid 1 RV	
N	072	b	– 15 tot 20%		03
N	072	c	– 20 tot 25%		03
			<i>van het rijdende werktuig de toegestane maximummassa of som van de aslasten wordt overschreden met</i>	5.3.7 lid 2 RV	
N	073	b	– 10 tot 15%		03
N	073	c	– 15 tot 20%		03
			3 – Motor		
			Noot		
			Indien geen waarde (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister is vermeld dan moeten onderstaande waarden worden gehanteerd:		
			Bromfiets		
			Constructiesnelheid Maximum toegestane waarde		
			Max 25 km/h 90 dB(A)		
			> 25 km/h 97 dB(A)		
			Motorfiets		
			Cylinderinhoud t/m Maximum toegestane waarde		
			80 cm ³ 91 dB(A)		
			125 cm ³ 92 dB(A)		
			350 cm ³ 95 dB(A)		
			500 cm ³ 97 dB(A)		
			750 cm ³ 100 dB(A)		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
			1.000 cm ³ 103 dB(A)		
			>1.000 cm ³ 106 dB(A)		
			Personen-/bedrijfsauto/bus/driewielig motorrijtuig		
			benzinemotor max 3.500 kg bij 3.500 toeren max 95 dB(A)		
			dieselmotor max 3.500 kg bij 2.000 toeren max 95 dB(A)		
			> 3.500 kg bij 1.500 toeren max 95 dB(A)		
			Meting geluidsniveau		
			<i>het (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister vermelde geluidsniveau, vermeerderd met 2 dB(A), wordt overschreden</i>	5.*.11 RV	
N	110	o	– vanaf 4 dB(A)		02/03/03a/04/05/06
			<i>het toegestane geluidsniveau van het voertuig, waarvoor geen waarde (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister is vermeld, wordt overschreden</i>	5.*.11 en 5.6.80 lid 3 RV	
N	110	q	– vanaf 4 dB(A)		02/03/03a/04/05/06
			4 – Krachtoverbrenging		
N	150	d	dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de snelheidsbegrenzer wegens een defect niet aan de eisen voldoet (bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen niet meer dan 90 km/h en een bus maximaal 100 km/h)	5.*.15 lid 3 en 4 RV	03/03a
			6 – Ophanging		
			<i>de wielen niet voorzien zijn van luchtbanden</i>	5.*.27 en 5.6.87 lid 1 RV	
N	270	d	– 4 banden		02/03/03a/06
			<i>een band/de banden beschadigd is/zijn, waarbij het karkas zichtbaar is of de band/banden uitstulpingen vertoont/vertonen</i>	5.*.27 RV	
N	270	h	– 4 banden		02/06/07/08/10/11/13/14
			<i>het loopvlak uitstekende metalen elementen bevat, per (band) beschadiging</i>	5.*.27 en 5.6.87 lid 2 RV	
N	270	l	– 4 banden		02/03/03a/06/07/08/10/11/12/13/14
			<i>de band(en) is/zijn beschadigd waarbij het karkas zichtbaar is, de band(en) uitstulpingen vertoont/vertonen of de daarop vermelde load-index kleiner is dan toegestaan</i>	5.*.27 RV	
N	270	p	– 4 banden		03/03a/12
			<i>de profilering van een band/de banden niet voldoet aan de gestelde eisen of is/zijn nageprofileerd (naprofilering geldt niet voor cat 3, 3a en 12 i.g.v. opschrift regroovable; cat 2, 3(a), 5, 8, 12 en 13 min. 1,6 mm; cat 4 min 1,0 mm; cat 6, 10 en 11 profilering moet aanwezig zijn over de gehele omtrek en breedte)</i>	5.*.27 RV	
N	270	u	– 4 banden		02/03/03a/06/08/10/11/12/13
			<i>de aanhangwagen is voorzien van banden waarvan het loopvlak bestaat uit metaal of een materiaal dat voor wat betreft hardheid en vervormbaarheid dezelfde eigenschappen heeft</i>	5.*.27 RV	
N	271	h	– 4 banden		12/13/14
			8 – Reminrichting		
			<i>niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (cat. 12 toegestane maximummassa minder dan 3.500 kg); de vermindering bedraagt</i>	5.*.38 RV	
N	381	c	– 1,01 t/m 1,5 m/s ²		02/04/05/12
N	381	d	– 1,51 t/m 2,0 m/s ²		02/04/05/12
N	381	e	– meer dan 2,0 m/s ²		02/04/05/12
			<i>niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (cat. 12 toegestane maximummassa 3.500 kg of meer); de vermindering bedraagt</i>	5.*.38 RV	
N	381	g	– 0,51 t/m 1,0 m/s ²		03/03a/07/08/12
N	381	h	– 1,01 t/m 1,5 m/s ²		03/03a/07/08/12



			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
N	381	i	– 1,51 t/m 2,0 m/s ²		03/03a/07/08/12
N	381	j	– meer dan 2,0 m/s ²		03/03a/07/08/12
			Gebruikseisen voertuigen		
			Als bestuurder van een (motor)voertuig of samenstel van (motor)voertuigen rijden (terwijl):		
			0 – Algemeen		
P	010	aa	met de bedrijfsauto meer dan één aanhangwagen wordt voortbewogen (samenstel van dolly met oplegger toegestaan)	5.18.1 lid 1 RV	03
			1 – Afmetingen en massa's		
			Noot afmetingen: Als bij ondeelbare lading meer dan één afmeting wordt overschreden, dan wordt uitsluitend proces-verbaal opgemaakt terzake de afmeting die het meest wordt overschreden.		
			De overige overschrijdingen worden als bevinding eveneens in het proces-verbaal vermeld.		
			Lengte samenstel (onbeladen), c.q. indien geen sprake is van uitstekende lading		
			Noot: Lengte opleggetrekker met oplegger max. 16,50 m; bedrijfsauto/bus met aanhangwagen max. 18,75 m; personenauto/driewielig motorvoertuig met aanhangwagen max. 18 m; samenstel kermis-/circusvoertuigen max. 24 m; rijdend werktuig met aanhangwagen max. 20 m; land- bosbouwtrekker/motorrijtuig beperkte snelheid met één of meer aanhangwagens en/of verwisselbare getrokken machines max. 18,75 m; land- bosbouwtrekker/motorrijtuig beperkte snelheid met één of meer aanhangwagens en/of verwisselbare gedragen uitrustingsstukken machines max. 18,75 m; indien het een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk betreft dat niet om een verticale as kan draaien ten opzichte van het trekkende voertuig lengte samenstel max. 12 m.		
			<i>de maximum toegestane lengte van het samenstel van voertuigen wordt overschreden, met een overschrijding</i>	5.18.11 en 5.18.20 RV	
P	111	b	– van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m		02/03/03a/05/07/08
P	111	c	– van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m		02/03/03a/05/07/08
P	111	d	– van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m		02/03/03a/05/07/08
P	111	e	– van meer dan 1,00 m		02/03/03a/05/07/08
			Lengte deelbaar; uitstekende lading achterzijde		
			<i>de lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter de achterste as van het voertuig uitsteekt en/of de vereiste stootbalk, voor het na 01-01-1996 in gebruik genomen voertuig, meer dan 0,60 m van de uiterste achterzijde is aangebracht, terwijl de afstand van de lading tot het wegdek meer bedraagt dan 0,55 m (categorie 12 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding</i>	5.18.12 RV	
P	121	b	– van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m		03/12
P	121	c	– van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m		03/12
P	121	d	– van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m		03/12
P	121	e	– van meer dan 1,00 m		03/12
			<i>de uitsteek van de afneembare bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur achter het hart van de achterste as meer dan 0,5 maal de lengte van het voertuig bedraagt en/of meer dan 5 m bedraagt of bij een oplegger de uitsteek van de afneembare bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur achter het hart van de achterste as meer bedraagt dan 0,5 maal de afstand van hart koppeling tot de achterzijde en/of meer dan 5 m bedraagt</i>	5.18.12 lid 7 RV	
P	123	b	– van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m		03/12
P	123	c	– van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m		03/12
P	123	d	– van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m		03/12
P	123	e	– van meer dan 1,00 m		03/12
			<i>de aan de achterzijde van het voertuig bevestigde meeneemheftruck meer dan 1,20 m achter het voertuig uitsteekt of indien een verklaring is afgegeven dat de aslasten en de last onder de koppeling van het voertuig bij belading met uitsluitend de meeneemheftruck voldoen aan de wettelijke eisen meer dan 1,50 m achter het voertuig uitsteekt</i>	5.18.12 lid 6 RV	
P	121	m	– van meer dan 0,25 m		03/12

			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
			<i>het samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, met inbegrip van de lading dat is ingericht voor het vervoer van voertuigen, langer is dan 20,75 m, een overschrijding</i>	5.18.13 lid 2 RV	
P	130	j	– van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m		03/12
P	130	k	– van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m		03/12
P	130	l	– van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m		03/12
P	130	m	– van meer dan 1,00 m		03/12
			Lengte; ondeelbare lading		
			<i>de in lengte ondeelbare lading aan de voorzijde van een bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, niet zijnde een kermis- of circusvoertuig, meer dan 4,30 m voor het hart van de voorste as uitsteekt, een overschrijding</i>	5.18.13 RV	
P	130	o	– van meer dan 0,25 m t/m 0,50 m		03
P	130	p	– van meer dan 0,50 m t/m 0,75 m		03
P	130	q	– van meer dan 0,75 m t/m 1,00 m		03
P	130	r	– van meer dan 1,00 m		03
			<i>de met in lengte ondeelbare lading beladen opleggertrekker en oplegger, met inbegrip van de lading, langer is dan 22 m, een overschrijding:</i>	5.18.13 RV	
P	130	eb	– van meer dan 0,25 m t/m 0,50 m		03
P	130	ec	– van meer dan 0,50 m t/m 0,75 m		03
P	130	ed	– van meer dan 0,75 m t/m 1,00 m		03
P	130	ee	– van meer dan 1,00 m		03
			<i>de uitsteek van de in lengte ondeelbare lading achter het hart van de achterste as meer dan 0,5 maal de lengte van een bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg of een aanhangwagen en/of meer dan van 5 m bedraagt of bij een oplegger de uitsteek van de lading achter het hart van de achterste as meer bedraagt dan 0,5 maal de afstand van hart koppeling tot de achterzijde en/of meer dan 5 m bedraagt (categorie 12 en 13 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding</i>	5.18.13 RV	
P	131	b	– van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m		03/12/13
P	131	c	– van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m		03/12/13
P	131	d	– van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m		03/12/13
P	131	e	– van meer dan 1,00 m		03/12/13
			Breedte; lading		
			Noot: De feitcodeserie P 141 geldt voor de categorieën 7, 8 en 14 voor alle lading. Bij deze categorieën wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelbare en ondeelbare lading. Voor de overige categorieën betreft het uitsluitend deelbare lading.		
			<i>het voertuig met inbegrip van de (deelbare) lading of verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding</i>	5.18.14 lid 1 en 5.18.22 RV	
P	141	b	– van meer dan 0,20 m en t/m 0,45 m		02/03/03a/05/07/08/12/13/14
P	141	c	– van meer dan 0,45 m en t/m 0,70 m		02/03/03a/05/07/08/12/13/14
P	141	d	– van meer dan 0,70 m		02/03/03a/05/07/08/12/13/14
			Breedte; ondeelbare lading		
			<i>het voertuig met inbegrip van de ondeelbare lading de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding</i>	5.18.14 lid 2 RV	
P	142	a	– t/m 0,25 m		03/12/13
P	142	b	– van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m		03/12/13
P	142	c	– van meer dan 0,50 m		03/12/13
			Hoogte		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
			<i>het voertuig en/of daardoor voortbewogen aanhangwagen(s) met inbegrip van de lading en voor zover het land- of bosbouwtrekkers of motorrijtuigen met beperkte snelheid betreft, tevens met inbegrip van één of meer verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, hoger is dan 4 m, een overschrijding</i>	5.18.15 en 5.18.23 RV	
P	150	a	– t/m 0,10 m		02/03/05/07/08/12/13/14
P	150	b	– van meer dan 0,10 m en t/m 0,20 m		02/03/05/07/08/12/13/14
P	150	c	– van meer dan 0,20 m		02/03/05/07/08/12/13/14
			Massa		
			Noot		
			De onderstaande feiten, die betrekking hebben op de massa of de last onder wiel of as zijn niet van toepassing indien sprake is van beroepsmatig vervoer met een vrachtauto, in de zin van de Wet wegvervoer goederen, met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Hierop zijn de feitcodeseries E 850 t/m E 858 van toepassing.		
			<i>de op de kentekencard of het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximummassa (van het samenstel) wordt overschreden, een overschrijding met</i>	5.18.17a, b en c alle lid 1 RV	
P	171	d	– meer dan 75%		03/03a/05/12
			<i>geen toegestane maximummassa op de kentekencard, het kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld dan wel de bedrijfsauto of bus niet in Nederland is geregistreerd en de massa of de som van de aslasten meer bedraagt dan: a. 50.000 kg of bij een rijdend werktuig 60.000 kg; b. de technisch toegestane maximummassa; c. vijfmaal de toegestane maximumlast onder de aangedreven as(sen); dde uitkomst van de som: het vermogen van de motor in kW, gedeeld door 0,00368 kW/kg, een overschrijding met</i>	5.18.17a en b beide lid 2 en 3 RV	
P	171	h	– meer dan 75%		03/03a
			<i>de som van de aslasten van de middenaanhangwagen of oplegger in combinatie met een positieve last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand meer bedraagt dan de toegestane maximummassa, een overschrijding met</i>	5.18.17c lid 1 RV	
P	171	m	– meer dan 75%		12
			<i>op de kentekencard of het kentekenbewijs van de middenaanhangwagen of in het kentekenregister geen toegestane maximummassa is vermeld dan wel de middenaanhangwagen niet in Nederland is geregistreerd en de massa of de som van de aslasten in combinatie met een positieve last onder de koppeling in beladen toestand meer bedraagt dan 20.000 kg of meer bedraagt dan 24.000 kg bij een middenaanhangwagen die voorzien is van gasvering of als gelijkwaardig aangemerkte vering en is voorzien van drie assen, een overschrijding met</i>	5.18.17c lid 2 RV	
P	171	r	– meer dan 75%		12
			<i>de massa niet op de voorgeschreven wijze kan worden vastgesteld en de massa meer bedraagt dan 750 kg, een overschrijding met</i>	5.18.17c lid 3 RV	
P	171	w	– meer dan 75%		13
			<i>de op het kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximumlast van enige as of asstel wordt overschreden, een overschrijding met</i>	5.18.17d en e beide lid 1 RV	
P	172	d	– meer dan 75%		03/03a/12
			<i>geen waarde op de kentekencard, het kentekenbewijs van de bedrijfsauto, bus of dolly of in het kentekenregister is vermeld dan wel het voertuig niet in Nederland is geregistreerd en de getrokken massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen of het samenstel van dolly en oplegger meer bedraagt dan in één van de in artikel 5.18.17g lid 2 RV voor dat voertuig van toepassing zijnde waarden, een overschrijding met</i>	5.18.17d en e beide lid 2 RV	
P	172	h	– meer dan 75%		03/03a/12
			<i>het voertuig zodanig is beladen dat de op de kentekencard, in het Nederlandse kentekenbewijs of de in het kentekenregister van de aanhangwagen vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling wordt overschreden, een overschrijding met</i>	5.18.17f lid 1 RV	
P	172	m	– meer dan 75%		12
			<i>de op de kentekencard, het kentekenbewijs van de bedrijfsauto, bus of dolly of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa van de aanhangwagen of het samenstel van dolly en oplegger wordt overschreden of de som van de aslasten meer bedraagt dan de vermelde toegestane maximum te trekken massa, een overschrijding met</i>	5.18.17g lid 1 RV	
P	172	r	– meer dan 75%		03/03a/12

			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
			<i>de getrokken massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen of het samenstel van dolly en oplegger van het niet in Nederland geregistreerde voertuig meer bedraagt dan in één van de in artikel 5.18.17g lid 2 RV voor dat voertuig van toepassing zijnde waarden, een overschrijding met</i>	5.18.17g lid 2 RV	
P	173	d	– meer dan 75%		03/03a/12
			<i>de toegestane maximumlast van enige as, de last onder de koppeling, de toegestane maximummassa of de som van de aslasten meer bedraagt dan de toegestane maximummassa, een overschrijding met</i>	5.18.17h lid 1 RV	
P	173	h	– meer dan 75%		02
			<i>de totale massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen meer bedraagt dan de maximummassa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig (toegestane massa max. 3.500 kg) aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk, of indien zo'n merk niet aanwezig is, de massa meer bedraagt dan 750 kg en meer dan de ledige massa van het trekkend motorvoertuig en meer dan de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig, een overschrijding met</i>	5.18.18 RV	
P	180	h	– meer dan 75%		12/13
P	182		een aanhangwagen voortbewegen terwijl in het kentekenregister, op de kentekencard of het kentekenbewijs geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld (cat. 12 alleen dolly)	5.18.18a lid 4 en 5.18.17g lid 3 RV	02/03/03a/12
			<i>de totale massa van a. de aanhangwagen met een bedrijfsrem of; b. de som van de aslasten van de autonome aanhangwagen met een bedrijfsrem of; c. de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van de middenaanhangwagen met een bedrijfsrem; achter een personenauto meer bedraagt dan de laagste van in artikel 5.18.18a, lid 1 RV vermelde waarden dan wel de massa meer bedraagt dan 3.500 kg, een overschrijding met</i>	5.18.18a lid 1 RV	
P	185	d	– meer dan 75%		12/13
			<i>de totale massa van a. de aanhangwagen zonder een bedrijfsrem of; b. de som van de aslasten van de autonome aanhangwagen zonder een bedrijfsrem of; c. de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van de middenaanhangwagen zonder een bedrijfsrem; achter een personenauto meer bedraagt dan de laagste van in artikel 5.18.18a, lid 2 RV vermelde waarden dan wel meer bedraagt dan 750 kg, een overschrijding met</i>	5.18.18a lid 2 RV	
P	186	d	– meer dan 75%		12/13
			<i>de op de constructieplaat vermelde technisch toegestane maximummassa van het voertuig wordt overschreden of de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand meer bedraagt dan de vermelde technisch toegestane maximummassa van het voertuig of het draagvermogen van de gemonteerde banden wordt overschreden (particulier gebruik), een overschrijding met</i>	5.18.25 lid 1 en 5.18.25b lid 1 en 2 RV	
P	250	ad	– meer dan 75%		07/08/14
			<i>de toegestane maximummassa of de som van de aslasten van het voertuig of samenstel in beladen toestand meer bedraagt dan: a. 50.000 kg; b. de technisch toegestane maximummassa van het voertuig of samenstel; c. 18.000 kg voor een twee-assige land- of bosbouwtrekker, of; d. 24.000 kg voor een drie-assige land- of bosbouwtrekker; (particulier gebruik), een overschrijding met</i>	5.18.25 lid 2 en 3, 5.18.25a RV	
P	251	ad	– meer dan 75%		07/08
			<i>bij de middenaanhangwagen of oplegger de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand vermeerderd met de last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand, meer bedraagt dan de technisch toegestane maximummassa en/of het draagvermogen van de gemonteerde banden (particulier gebruik), een overschrijding met</i>	5.18.25b lid 2 RV	
P	252	ad	– meer dan 75%		14
			<i>de toegestane maximummassa niet op de voorgeschreven wijze kan worden vastgesteld en de daardoor voor deze aanhangwagen of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk geldende toegestane maximum wiellast van 5.000 kg wordt overschreden, een overschrijding met</i>	5.18.25b lid 3 RV	
P	253	ad	– meer dan 75%		14
			<i>de (op de constructieplaat vermelde) technische toegestane maximumlast onder de as of het asstel wordt overschreden (of het draagvermogen van de gemonteerde banden) wordt overschreden (particulier gebruik), een overschrijding met</i>	5.18.25c lid 1, 5.18.25d lid 1 en 2 RV	
P	254	ad	– meer dan 75%		07/08/14



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
		<i>de toegestane maximumlast onder de as meer bedraagt dan: a. 10.000 kg voor een niet-aangedreven as of 11.500 kg voor een aangedreven as of; b. de toegestane maximumlast onder de as van een motorrijtuig met beperkte snelheid meer bedraagt dan 12.000 kg of; c. de toegestane maximumlast van de landbouw- of bosbouwaanhangwagens of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk onder een pendelas meer bedraagt dan 13.000 kg of de last onder één of beide assen meer bedraagt dan 6.500 kg; (particulier gebruik), een overschrijding met</i>	5.18.25c lid 2, 3 en 4 RV	
P	255	ad – meer dan 75%		07/08/14
		<i>de som van de aslasten van de aangekoppelde middenaanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 12.000 kg meer bedraagt dan 1,5 maal de som van aslasten van het trekkend motorvoertuig, een overschrijding met</i>	5.18.31 RV	
P	310	c – meer dan 50% t/m 75%		12
P	310	d – meer dan 75%		12
		3 – Reminrichting		
		<i>niet wordt voldaan aan de minimale remvertraging van de bedrijfsrem van het samenstel, de vermindering bedraagt</i>	5.18.35 lid 1 RV	
P	350	c – 1,01 t/m 1,5 m/s ²		02/04/05
P	350	d – 1,51 t/m 2,0 m/s ²		02/04/05
P	350	e – meer dan 2,0 m/s ²		02/04/05
		<i>niet wordt voldaan aan de minimale remvertraging van de bedrijfsrem van het samenstel, de vermindering bedraagt</i>	5.18.35 lid 1 RV	
P	350	g – 0,51 t/m 1,0 m/s ²		03/03a
P	350	h – 1,01 t/m 1,5 m/s ²		03/03a
P	350	i – 1,51 t/m 2,0 m/s ²		03/03a
P	350	j – meer dan 2,0 m/s ²		03/03a
		<i>de remvertraging van het samenstel niet voldoet aan die van het trekkend voertuig, de vermindering bedraagt</i>	5.18.35 lid 2 RV	
P	351	c – 1,01 t/m 1,5 m/s ²		07/08
P	351	d – 1,51 t/m 2,0 m/s ²		07/08
P	351	e – meer dan 2,0 m/s ²		07/08
		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
		Afdeling B. Verkeer te water		
		Categorie-indeling E (scheepvaartwetgeving)		
		1 – Gezagvoerder/schipper;		
		2 – Bestuurder;		
		3 – Bemanningslid;		
		4 – Waterskiër;		
		5 – Werkgever;		
		6 – Exploitant;		
		7 – Eigenaar of houder;		
		8 – Een ieder.		
		NB Categorie bemanningslid of een ieder geldt in voorkomend geval mede voor een bemanningslid of ieder ander persoon die tijdelijk zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt (1.03 lid 3 BPR/RPR)		
		Nummers W 500 – W 530; W 065 – W 182:		
		Binnenvaartpolitiereglement (BPR), Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Scheepvaartreglement Eemshoofddijk (SRE), Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V)		
		Snelle motorboten		
		<i>als schipper van een snelle motorboot aan de scheepvaart deelnemen zonder dat, dan wel als eigenaar of houder er niet mede zorg voor hebben gedragen dat</i>		



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
W 500	a	– de snelle motorboot is geregistreerd	8.01 lid 1 jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	b	– de snelle motorboot ten name van de huidige eigenaar is geregistreerd	8.01 lid 1 jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	c	– het registratiebewijs aan boord van de snelle motorboot is	8.01 lid 2 jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	d	– de snelle motorboot is voorzien van het registratieteken	8.02 lid 1 jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	e	– het registratieteken op de voorgeschreven wijze op de snelle motorboot is aangebracht	8.02 lid 1 jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	f	– de snelle motorboot is voorzien van het in verband met de constructie voorgeschreven registratieteken van 100 x 60 x 15 mm	8.02 lid 2 jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	g	– de snelle motorboot op de juiste wijze is voorzien van het in verband met de constructie voorgeschreven registratieteken van 100 x 60 x 15 mm	8.02 lid 2 jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	h	– bij de snelle motorboot de afgewerkte gassen door een behoorlijk geluiddempende voorziening worden afgevoerd	8.03 aanhef en onder b jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	i	– de snelle motorboot is voorzien van een technische inrichting waardoor bij het onderbreken van de besturing de middelen tot voortbeweging onmiddellijk tot stilstand komen (dodemansknop)	8.03 aanhef en onder d jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
W 500	j	– aan boord van de snelle motorboot een deugdelijk brandblusapparaat is	8.03 aanhef en onder f jo. 8.04 cq 1.02 lid 2 BPR	1/7
		<i>als schipper van een snelle motorboot aan de scheepvaart deelnemen zonder dat, dan wel als eigenaar of houder er niet mede zorg voor hebben gedragen dat een reddingsvest onder handbereik is voor ieder der opvarenden aan boord van de snelle motorboot</i>	8.03 aanhef en onder e jo. 1.02 lid 2 en 8.04 BPR	
W 501	a	– één ontbreekt		1/7
W 501	b	– twee ontbreken		1/7
W 501	c	– drie ontbreken		1/7
W 501	d	– vier ontbreken		1/7
W 501	e	– vijf of meer ontbreken		1/7
W 514		als bestuurder van een snelle motorboot, die qua constructie niet veilig staande kan worden bestuurd, tijdens het varen niet zijn gezeten op de voor hem bestemde zitplaats	8.05 lid 1 aanhef en onder a jo. 8.05 lid 4 BPR	2
W 516		als bestuurder van een snelle motorboot deze, niet vanaf een gesloten binnenbesturing, staande besturen zonder een reddingsvest te dragen	8.05 lid 5 BPR	2
W 518		als bestuurder van een snelle motorboot varen zonder gebruik te maken van de dodemansknop	8.05 lid 1 aanhef en onder b jo. 8.03 onder d BPR	2
W 528		waterskiën, doen waterskiën of op soortgelijke wijze van de vaarweg gebruik maken, waar c.q. wanneer dat verboden is	8.06 lid 2 jo. 1.02 lid 2 BPR	1/2/4/8
W 529	a	als bestuurder van een snelle motorboot zich zodanig gedragen dat hinder of gevaar voor andere gebruikers van het vaarwater wordt veroorzaakt	8.05 lid 1 aanhef en onder c BPR	2
W 529	b	als waterskiër of persoon die op soortgelijke wijze van de vaarweg gebruik maakt, zich zodanig gedragen, dat gevaar of hinder voor andere gebruikers van de vaarweg kan worden veroorzaakt	8.06 lid 4 BPR	4/8
W 530		als bestuurder van een snelle motorboot één of meer waterskiërs of personen, die op soortgelijke wijze van de vaarweg gebruik maken, voortbewegen zonder zich bij te laten staan door een medeopvarende van tenminste 15 jaar oud als uitkijk	8.06 lid 3 BPR	2
		Snelheidsovertredingen		
		<i>als schipper van een snelle motorboot sneller varen dan 20 km/h, waar dat verboden is, met een overschrijding</i>	8.06 lid 1 BPR	
W 065	a	– tot 6 km/h		1
W 065	b	– van 6 tot 15 km/h		1
W 065	c	– van 15 tot 25 km/h		1
		<i>als schipper van een klein schip sneller varen dan toegestaan, met een overschrijding</i>	5.01 BPR ivm verkeers- teken B6 of bekendma- king 13 BABS	
W 075	a	– tot 6 km/h		1
W 075	b	– van 6 tot 15 km/h		1
W 075	c	– van 15 tot 25 km/h		1

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
		Overige		
W 150		als schipper van een in art. 1.09 lid 1 aanhef en onder b BPR bedoeld schip varen terwijl het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam en tenminste 16 jaar oud persoon	1.09 lid 1 aanhef en onder b BPR	1
W 152		als schipper van een snelle motorboot varen terwijl het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam en tenminste 18 jaar oud persoon	1.09 lid 1 aanhef en onder a BPR	1
W 156		geen bijgewerkt exemplaar van het Binnenvaartpolitiereglement aan boord aanwezig hebben	1.11 lid 1 BPR	1
		<i>bij het meren of verhalen gebruik maken van</i>		
W 158	a	– verkeerstekens	1.13 lid 1 jo. 1.02 lid 2 en/of 5 onder b BPR	1/8
W 158	b	– andere voorwerpen dan die daarvoor bestemd zijn	7.04 lid 3 jo. 1.02 lid 2 en/of 5 onder b BPR	1/8
W 160	a	varen met een zeilplank op een voor de doorgaande vaart bestemd gedeelte van een in de bijlage 16 van het BPR opgenomen vaarweg	9.05 lid 1 BPR	1/8
W 160	b	varen met een door een vlieger voortbewogen plank of klein schip	9.05 lid 2 BPR	1/8
W 162		als schipper van een zeilplank, daarmee varen in een gedeelte van de vaarweg waar dit verboden is	PI.V	1
		<i>als schipper deelnemen aan de scheepvaart terwijl de voorgeschreven kentekens niet zijn aangebracht, te weten op een</i>		
W 164	a	– groot schip	2.01 lid 1 jo. 1.02 lid 2 en/of 5 onder a BPR	1/6
W 164	b	– klein schip	2.02 lid 1 jo. 1.02 lid 2 en/of 5 onder a BPR	1/6
		<i>als schipper deelnemen aan de scheepvaart terwijl de voorgeschreven kentekens niet op de voorgeschreven wijze zijn aangebracht, te weten op een</i>		
W 166	a	– groot schip	2.01 lid 1 jo. 1.02 lid 2 en/of 5 onder a BPR	1/6
W 166	b	– klein schip	2.02 lid 1 jo. 1.02 lid 2 en/of 5 onder a BPR	1/6
W 170		als schipper varen in strijd met een duidelijk zichtbaar geplaatst en voor hem geldend verbodsteken als bedoeld onder A.1 van de bijlage 7 van het BPR	6.08 aanhef en onder a BPR	1
W 180		als persoon die zwemt dan wel die op andere wijze watersport zonder schip bedrijft niet voldoende afstand houden van een varend schip, varend drijvend voorwerp of drijvend werktuig in bedrijf	8.08 lid 1 BPR	8
W 181	a	zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven bij een wachtplaats, of in de onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis of een stuw	8.08 lid 2 aanhef en onder a BPR	8
W 181	b	zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een gedeelte van de vaarweg bestemd voor doorgaande scheepvaart	8.08 lid 2 aanhef en onder b BPR	8
W 181	c	zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in de route van een veerpont	8.08 lid 2 aanhef en onder c BPR	8
W 181	d	zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een haven of nabij de ingang daarvan	8.08 lid 2 aanhef en onder d BPR	8
W 181	e	zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in de nabijheid van een meer gelegenheid	8.08 lid 2 aanhef en onder e BPR	8
W 181	f	zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in gebied dat is aangewezen voor snelvaren of waterskiën	8.08 lid 2 aanhef en onder f BPR	8
W 181	g	zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een door een bevoegde autoriteit aangewezen verboden gebied	8.08 lid 2 aanhef en onder g BPR	8
W 182	a	in het vaarwater van de Eemsmonding waterskiën of varen met waterscooter	22 lid 1 SRE	1/8
W 182	b	in de Eemsmonding varen met zeilplank in het vaarwater of buiten het vaarwater op de door de bevoegde autoriteit vastgestelde wateroppervlakken	22 lid 3 SRE	1/8
W 182	c	's nachts, bij beperkt zicht of gedurende de door de bevoegde autoriteit vastgestelde tijd waterskiën of varen met waterscooter of zeilplank op de vrijgegeven wateroppervlakken van de Eemsmonding	22 lid 4 SRE	1/8
		Nummers W 300 – W 310: Binnenvaartwet (BVW), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Binnenvaartpolitiereglement (BPR)		
W 300	b	als schipper van een schip op binnenwateren varen zonder in het bezit te zijn van een geldig klein vaarbewijs	25 lid 4 BVW	1
		<i>niet op eerste vordering de vereiste bescheiden en documenten overleggen</i>	1.10 lid 4 RPR/BPR	
W 310	a	– één document		1/3/8
W 310	b	– twee documenten		1/3/8



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
W 310	c	– drie documenten		1/3/8
W 310	d	– vier documenten		1/3/8
W 310	e	– vijf documenten		1/3/8
Nummers W 601 – W 619; W 701 – W 711: Binnenvaartpolitiereglement (BPR), Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT), Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM), Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 (SRW), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE)				
Verkeerstekens. Bijlage 7 BPR				
A. Verbodstekens				
W 601	a	met een schip in- of uit- of doorvaren waar dat verboden is (verkeersteken A.1)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.1 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 601	b	met een schip varen waar dat verboden is (verkeersteken A.1a) (uitgezonderd klein schip, zonder motor)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.1a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 602	a	met een groot schip het verbod voorbijlopen negeren (verkeersteken A.2)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.2 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 602	b	met een klein schip het verbod voorbijlopen negeren (verkeersteken A.2)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.2 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 603		met een samenstel het verbod voorbijlopen voor samenstellen onderling negeren (verkeersteken A.3) (nvt als één van beide een duwstel is dat kleiner is dan 110 x 12 m)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.3 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 604	a	met een groot schip het verbod ontmoeten en voorbijlopen bij engte negeren (verkeersteken A.4)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.4 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 604	b	met een klein schip het verbod ontmoeten en voorbijlopen bij engte negeren (verkeersteken A.4)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.4 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 605	a	met een schip het verbod ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar bord is geplaatst negeren (verkeersteken A.5)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.5 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 605	b	met een schip het verbod ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte te rekenen vanaf het bord negeren (verkeersteken A.5.1)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.5.1 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 606		met een schip het verbod te ankeren negeren of negeren van het verbod ankers, kabels en kettingen laten slepen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (verkeersteken A.6)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.6 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 607		met een schip het verbod te meren negeren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (verkeersteken A.7)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.7 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8



			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
W	608		met een schip het verbod te keren negeren (verkeersteken A.8)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.8 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	609		met een schip het verbod hinderlijke waterbeweging te veroorzaken negeren (verkeersteken A.9)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.9 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	610		met een schip het verbod buiten de aangegeven begrenzing te varen negeren (verkeersteken A.10)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.10 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	611	a	met een schip het verbod in-, uit- of doorvaren negeren (wordt aanstonds toegestaan) (verkeersteken A.11)	5.01 BPR/RPR en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.11 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	611	b	met een schip het verbod doorvaren negeren, terwijl stilhouden redelijkerwijs mogelijk was (verkeersteken A.11.1)	5.01 BPR/RPR en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.11.1 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	612		met een motorschip het verbod voor motorschepen negeren (verkeersteken A.12)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.12 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	613		met een klein schip het verbod voor kleine schepen negeren (verkeersteken A.13)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.13 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	614		met een schip het verbod te waterskiën negeren (verkeersteken A.14)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.14 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	615		met een zeilschip het verbod voor zeilschepen negeren (verkeersteken A.15)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.15 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	616		met een door spierkracht voortbewogen schip het verbod voor door spierkracht voortbewogen schepen negeren (verkeersteken A.16)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.16 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	617		met een zeilplank het verbod voor zeilplanken negeren (verkeersteken A.17)	5.01 BPR/RPR/SRGM en 51 SRKGT alle jo. verkeersteken A.17 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	618		met een snelle motorboot het verbod einde van het vaarweggedeelte waar door snelle motorboten zonder beperking van de snelheid mag worden gevaren negeren (verkeersteken A.18)	5.01 BPR/RPR/SRGM beide jo. verkeersteken A.18 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	619		met een waterscooter het verbod voor waterscooters negeren (verkeersteken A.20)	5.01 BPR/RPR beide jo. verkeersteken A.20 cq bekendmaking 13 BABS	1/8
B. Gebodstekens en -regels					
W	701	a	met een schip de verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl negeren (verkeersteken B.1a)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.1a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8

			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
W	701	b	met een schip de verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl negeren (verkeersteken B.1b)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.1b cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	702	a	met een groot schip de verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2a)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.2a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	702	b	met een groot schip de verplichting zich naar de stuurboordszijde van het vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2b)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.2b cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	702	c	met een klein schip de verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2a)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.2a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	702	d	met een klein schip de verplichting zich naar de stuurboordszijde van het vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2b)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.2b cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	703	a	met een groot schip de verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden negeren (verkeersteken B.3a)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.3a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	703	b	met een groot schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden negeren (verkeersteken B.3b)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.3b cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	703	c	met een klein schip de verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden negeren (verkeersteken B.3a)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.3a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	703	d	met een klein schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden negeren (verkeersteken B.3b)	6.12/5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle jo. verkeersteken B.3b cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	703	e	met een schip bij slecht zicht niet zo veel mogelijk aan de stuurboordszijde van het vaarwater varen	6.30 lid 2 BPR, 9.11 RPR, 6.30 lid 6 SRGM	1/3/8
W	703	f	met een klein schip niet zoveel mogelijk aan stuurboordszijde van het vaarwater varen op een aangegeven vaarweg van bijlage 15 onder a BPR	9.04 lid 2 jo. bijlage 15 onder a BPR	1/3/8
W	703	i	met een schip dat in het kanaal van Gent naar Terneuzen vaart en de richting ervan volgt, niet zo dicht als veilig en uitvoerbaar is, de oever van het kanaal aan stuurboordszijde houden	9 lid 1 SRKGT	1
W	703	k	met een schip dat in een vaargeul vaart en de richting ervan volgt niet, zo dicht als veilig en uitvoerbaar is, de rand van de vaargeul aan stuurboordszijde houden (Westerschelde)	9 lid 1 SRW	1
W	703	l	met een schip met een lengte van 12 m of meer dat stroomopwaarts van het Oude Hoofd van Walsoorden buiten de vaargeul vaart en de richting ervan volgt niet, zo dicht als veilig en uitvoerbaar is, stuurboordswal houden	9 lid 2 SRW	1
W	703	m	zich met een schip met een lengte van minder dan 12 m, niet uit de hoofdvaargeul verwijderd houden, terwijl dit veilig en uitvoerbaar is (stroomopwaarts van het Oude Hoofd van Walsoorden of in de Sardijneul en het Oostgat tussen de parallel van het licht 'Noorderhoofd' en de parallel van het licht 'Leugenaar')	9 lid 3 SRW	1
W	703	o	met een schip in het vaarwater van de Eemsmonding niet zoveel mogelijk aan de rechterzijde varen	15 lid 1 SRE	1
W	704	a	met een groot schip de verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord negeren (verkeersteken B.4a)	6.12 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM jo. verkeersteken B.4a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W	704	b	met een groot schip de verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord negeren (verkeersteken B.4b)	6.12 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM jo. verkeersteken B.4b cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
W 704	c	met een klein schip de verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord negeren (verkeersteken B.4a)	6.12 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM jo. verkeersteken B.4a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 704	d	met een klein schip de verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord negeren (verkeersteken B.4b)	6.12 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM jo. verkeersteken B.4b cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 705		met een schip de verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden negeren (verkeersteken B.5)	5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM jo. verkeersteken B.5 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
		<i>met een groot schip geen gevolg geven aan de verplichting om de vaarsnelheid te beperken zoals is aangegeven door middel van verkeersteken B.6 (in km/h); overschrijding</i>	5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM jo. verkeersteken B.6	
W 706	a	– tot 2 km/h		1/3/8
W 706	b	– van 2 tot 3 km/h		1/3/8
W 706	c	– van 3 tot 4 km/h		1/3/8
W 706	d	– van 4 tot 5 km/h		1/3/8
W 706	e	– met meer dan 5 km/h		1/3/8
		<i>met een groot schip geen gevolg geven aan de verplichting de vaarsnelheid te beperken zoals is aangegeven (in km/h); overschrijding</i>	5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM alle i.v.m. bekendmaking 13 BABS	
W 706	g	– tot 2 km/h		1/3/8
W 706	h	– van 2 tot 3 km/h		1/3/8
W 706	i	– van 3 tot 4 km/h		1/3/8
W 706	k	– van 4 tot 5 km/h		1/3/8
W 706	l	– met meer dan 5 km/h		1/3/8
W 707		met een schip de verplichting een geluidsein te geven negeren (verkeersteken B.7)	5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM jo. verkeersteken B.7 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 708		met een schip de verplichting bijzonder op te letten negeren (verkeersteken B.8)	5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT, 5.01 SRGM jo. verkeersteken B.8 cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 709	a	met een schip in strijd met verkeersteken B.9a het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen	5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT beide jo. verkeersteken B.9a cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 709	b	met een schip in strijd met verkeersteken B.9b het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen	5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT beide jo. verkeersteken B.9b cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8
W 709	c	met een schip in strijd met verkeersteken B.9a het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (NB 6.02 RPR: geldt niet voor grote schepen t.o.v. kleine schepen of slepen en gekoppelde samenstellen die uit kleine schepen bestaan)	6.16/5.01 RPR jo. verkeersteken B.9a	1/3/8
W 709	d	met een schip in strijd met verkeersteken B.9b het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (NB 6.02 RPR: geldt niet voor grote schepen t.o.v. kleine schepen of slepen en gekoppelde samenstellen die uit kleine schepen bestaan)	6.16/5.01 RPR jo. verkeersteken B.9b	1/3/8
W 711		met een schip de verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften negeren (verkeersteken B.11(a/b))	5.01 BPR/RPR, 51 SRKGT alle jo. verkeersteken B.11(a/b) cq bekendmaking 13 BABS	1/3/8

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
		Afdeling C. Milieu		
		Categorie-indeling B:		
		1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;		
		2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;		
		3 – Bromfietzers en snorfietzers;		
		4 – Fietzers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;		
		5 – Voetgangers;		
		6 – Overige weggebruikers;		
		7 – Gezagvoerders/schippers;		
		8 – Een ieder.		
		NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen		
		Nummers H 001 – H 107: Wet Milieubeheer (Wm), Wet Bodembescherming (WBB), Waterwet (Ww), de Model-Algemene plaatselijke verordening of Modelafvalstoffen-verordening (Pl.V)		
		Afvalstoffen		
		Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen		
H	001	huishoudelijke afvalstoffen inzamelen anders dan als daartoe aangewezen of verplicht zijnde inzameldienst, persoon of instantie	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	002	huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen gebruiker van het perceel is	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	003 a	huishoudelijke afvalstoffen aanbieden aan een ander dan de aangewezen inzameldienst of andere inzamelaar	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	004	huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen of verstrekte inzamelmiddel	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	005	andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddel aanbieden, dan waarvoor het is bestemd	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	006 a	huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld, niet afzonderlijk ter inzameling aanbieden	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	008	via een inzamelvoorziening voor een groep percelen of op wijkniveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	009	huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau aanbieden	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	010	via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	011	huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze via brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	012	categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	013	huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden ter inzameling aanbieden	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	027	een inzamelmiddel na afloop van de daartoe vastgestelde tijden buiten een perceel laten staan	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
		Aanbieden van bedrijfsafvalstoffen		
H	014 a	bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de inzameldienst	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	015 a	aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
		Doorzoeken van afvalstoffen		
H	016	afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
		Handelingen verrichten waardoor zwerfafval kan ontstaan (door een particulier)		
H	017	andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
H	020	afvalstoffen, stoffen of voorwerpen laden, lossen, vervoeren of andere werkzaamheden verrichten, zodanig dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	022	straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van de van gemeente-wege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
H	096	als particulier een afvalstof, stof of voorwerp buiten een daarvoor bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer op of in de bodem houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een zodanige wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
		Voorkomen zwerfafval – bedrijfsmatig		
		<i>als houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, niet voldoen aan de verplichting om</i>	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	
H	023 a	– in of nabij die inrichting ten behoeve van het publiek op een duidelijk zichtbare plaats een afvalbak, afvalmand of soortgelijk voorwerp aanwezig te hebben		8
H	023 b	– ervoor zorg te dragen dat de nabij een inrichting aanwezige afvalbak, afvalmand of soortgelijk voorwerp tijdig wordt geleidigd		8
H	023 c	– ervoor zorg te dragen dat dagelijks uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting maar in ieder geval op eerste aanzegging van een daartoe bevoegde ambtenaar, het in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd		8
H	024	als degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, niet voldoen aan de verplichting deze/dat of de verpakking daarvan terstond op te (laten) ruimen indien deze/dat in de omgeving van de plaats van uitreiking dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke plaats, door het publiek word(t)en weggeworpen	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
		Afvalstoffen storten of op/in bodem brengen (buiten een inrichting)		
H	025	als particulier zich van een afvalstof ontdoen door deze buiten een inrichting te storten, op of in de bodem te brengen of te verbranden	10.2 Wm	8
		Afvalstoffen verbranden op bedekte bodem (buiten een inrichting)		
H	101	als particulier verbranden van afval waardoor de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting voorkomen, beperken of ongedaan maken	13 WBB en 10.2 Wm	8
		Afval in oppervlaktewateren door particulier (in niet kwetsbaar gebied)		
H	098	als particulier een stof in een oppervlaktewaterlichaam brengen	6.2 lid 1 Ww	8
		Opslaan van afvalstoffen buiten een inrichting		
H	019	afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer opslaan of opgeslagen hebben	Pl.V jo. 10.23 lid 1 Wm	8
		Wrakken		
H	107	een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg parkeren	Pl.V	8
		Handelingen verrichten met betrekking tot een voertuig waardoor de bodem kan worden verontreinigd		
H	100	als particulier handelingen verrichten, met betrekking tot een voertuig, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken	13 WBB	8
		Nummers H 631 – H 670: Visserijwet 1963 (ViW) jo. 1a onder 3 WED, Besluit houden van dieren (BHVD), Wet Dieren (WD), Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (RB), Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (RMGT) en Uitvoeringsregeling visserij (Uv)		
		Noot De op de visserijwetgeving betrekking hebbende feitcodes zijn uitsluitend van toepassing op door particulieren gepleegde overtredingen. Indien sprake is van beroepsmatig handelen dan moet proces-verbaal worden opgemaakt		
		Kustvisserij		
		Documenten		

			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
H	631	a	de kustvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met meer dan twee hengels of de peur	7 lid 1 ViW	8
			<i>de kustvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven</i>	55 lid 1 sub b ViW	
H	633	a	– de schriftelijke toestemming (meer dan twee hengels)		8
H	633	b	– de schriftelijke toestemming (bij overige toegestane vistuigen)		8
			Binnenvisserij		
			Documenten		
			<i>de binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met</i>	21 lid 1 ViW	
H	645	a	– één of twee hengels		8
H	645	b	– één peur		8
H	645	c	– meer dan twee hengels		8
			<i>de binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven</i>	55 lid 1 sub b ViW	
H	647	b	– een schriftelijke toestemming		8
H	647	c	– de huurovereenkomsten en andere bescheiden		8
			Vistuigen		
			<i>vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, bij</i>	4 RB	
H	650	a	– 1 of 2 toegestane vistuigen		8
			Gesloten tijden (visserij)		
			vissen in de periode van 1 april tot en met 31 mei met		
H	652	a	– een hengel geaasd met in die periode verboden aas	6 lid 1 a RB	8
H	652	b	– een staand net	6 lid 1 e RB	8
H	654		vissen tijdens de door de Minister van Economische Zaken vastgestelde periode, in een door hem aangewezen water	6 lid 3 RB	8
H	656		vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang	7 RB	8
			Stuw/vispassage		
H	660		vissen in de Neder-Rijn, de Maas, de Lek of de Overijsselsche Vecht binnen een afstand van 75 m stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van deze vispassage	28c Uv	8
			Voorhanden hebben		
			<i>een vistuig voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater</i>	10 lid 1 RB	
H	662	a	– terwijl het gebruik van dat vistuig in het betrokken water of op dat moment verboden is		8
H	662	b	– te weten één of twee hengel(s), terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen		8
H	662	c	– te weten één peur of meer dan twee hengels, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen		8
H	662	d	– te weten een ander toegestaan vistuig, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen		8
			Levend aas		
H	664	a	bij het vissen in kust- of binnenwater levende vis, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren als aas gebruiken	1.18 BHVD jo. 2.3 lid 4 onderdeel a WD	8
			Nummers H 200 – H 205: Wetboek van Strafrecht (WvSr), Plaatselijke verordeningen (Pl.V)		
			Geluidhinder		
H	200		rumoer of burengerucht verwekken waardoor de nachtrust kan worden verstoord	431 WvSr	8



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
H	205	zonder ontheffing/vergunning als particulier buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking hebben of handelingen verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt	PI.V	8
		Nummers H 270 – H 320: Plaatselijke verordeningen (PI.V)		
		Roken / vuur stoken		
		<i>in/op bossen, heide, veengronden, duingebieden dan wel binnen een afstand van dertig meter daarvan</i>	PI.V	
H	315 a	– roken gedurende een door het college of de burgemeester aangewezen periode		8
H	315 b	– in de openlucht brandende dan wel smeulende voorwerpen wegwerpen/laten vallen of liggen		8
H	320	in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben	PI.V	8

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
		Afdeling D. Wetboek van Strafrecht		
		Categorie-indeling B:		
		1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;		
		2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;		
		3 – Bromfietzers en snorfietsers;		
		4 – Fietzers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;		
		5 – Voetgangers;		
		6 – Overige weggebruikers;		
		7 – Gezagvoerders/schippers;		
		8 – Een ieder.		
		NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen		

		Nummers D 505 – D 537: Boek 3 Wetboek van Strafrecht (WvSr)		
D	530	zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden	453 WvSr	8
D	515	door het bevoegd gezag naar zijn identiteitsgegevens gevraagd, een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij in de basisadministratie persoonsgegevens als ingezetene staat ingeschreven, of woon- of verblijfplaats opgeven	435, onder 4 WvSr	8
D	517	niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, die is opgelegd bij een van de in artikel 447e WvSr genoemde wetten	447e WvSr	8
		<i>zonder daartoe gerechtigd te zijn zich bevinden</i>	460 WvSr	
D	535 i	– op grond die bezaaid, bepoot of beplant is, of ter bezaaiing, bepoting of beplanting is gereedgemaakt		8
D	535 j	– gedurende de maanden mei tot en met oktober op enig wei- of hooiland		8
		<i>zonder daartoe gerechtigd te zijn zich bevinden</i>	461 WvSr	
D	537	– op eens anders grond, waarvan de toegang hem op voor hem blijkbaar wijze verboden is		8
D	537 b	– op eens anders grond waarvan de toegang aan hem verboden is wegens enige handeling in strijd met de toegangsvoorwaarden		8
D	537 c	– op eens anders grond, te weten een militair terrein, waarvan de toegang aan hem verboden is wegens enige handeling in strijd met de toegangsvoorwaarden		8

		Afdeling E. Bijzondere wetten		
		Categorie-indeling B:		
		1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;		
		2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;		
		3 – Bromfietzers en snorfietsers;		
		4 – Fietzers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;		
		5 – Voetgangers;		



			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
			6 – Overige weggebruikers;		
			7 – Gezagvoerders/schippers;		
			8 – Een ieder.		
			NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen		
			Nummers E 100 – E 162: Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000), Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000), Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (RMBTT), Regeling periodieke controle taximeters (RPCT), Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten (RBBB), Spoorwegwet (Spww) en Wet Lokaalspoor (WL)		
			Vervoerder/bestuurder		
			Noot		
			1. Categorie 8 betreft bij deze feitcodeserie de vervoerder;		
			2. Indien de verdachte onder een andere categorie valt dan bij de betreffende feitcode is aangegeven en deze is normadressaat volgens de Wp 2000 dan moet proces-verbaal worden opgemaakt.		
E	105	b	met een bus of auto meer personen vervoeren dan wel deze bus of auto voor ander vervoer gebruiken dan blijkt uit het kentekenregister is toegestaan	77 lid 2 Bp 2000	1
E	105	d	openbaar vervoer met een bus of besloten busvervoer verrichten terwijl in het kentekenregister de vermelding ontbreekt dat het voertuig is goedgekeurd als bus	76 lid 1 Bp 2000	8
E	105	e	taxivervoer of openbaar vervoer met een auto verrichten terwijl in het kentekenregister de vermelding ontbreekt dat het voertuig is goedgekeurd als taxi	76 lid 1 Bp 2000	8
E	106	b	geen eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning aanwezig hebben in bus of auto waarmee openbaar vervoer of besloten busvervoer wordt verricht	7 lid 2 Wp 2000	8
E	109	a	als bestuurder taxivervoer aanbieden of verrichten op aangewezen wegen of gedeelten daarvan, zonder geldige door het college afgegeven vergunning als bedoeld in artikel 82a of 82b Wp 2000	82a of 82b Wp 2000 jo. Pl.V	1
E	109	b	als vervoerder taxivervoer aanbieden of (laten) verrichten op aangewezen wegen of gedeelten daarvan, zonder geldige door het college afgegeven vergunning als bedoeld in artikel 82a of 82b Wp 2000	82a of 82b Wp 2000 jo. Pl.V	8
E	110	a	een bestuurder met besturen van een bus belasten die niet in het bezit is van een niet ouder dan vijf jaar zijnde geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat hij geen lichamelijke of geestelijke afwijkingen heeft welke hem zouden beletten een bus naar behoren te besturen en dat hij beschikt over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen	74 lid 1 Bp 2000	8
E	111	a	als bestuurder van een bus geen geneeskundige verklaring bij zich hebben	74 lid 3 Bp 2000	1
E	113	a	als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht niet in het bezit zijn van een geldige, behoorlijk leesbare chauffeurskaart of chauffeurskaart onder beperkingen	81 lid 5 Bp 2000	1
E	113	ab	als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht de aan hem door Onze Minister verstrekte chauffeurskaart of chauffeurskaart onder beperkingen niet gebruiken ten behoeve van een deugdelijke registratie van de gegevens, bedoeld in artikel 79, derde tot en met vijfde lid, Bp 2000	81 lid 5 Bp 2000	1
E	113	aa	een bestuurder belasten met het besturen van een auto, waarmee taxivervoer wordt verricht, zonder dat die bestuurder in het bezit is van een geldige, behoorlijk leesbare chauffeurskaart of chauffeurskaart onder beperkingen	81 lid 3 en 4 Bp 2000	8
E	114		als vervoerder taxivervoer aanbieden, terwijl het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste of vijfde lid RMBTT niet zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde voor de consument duidelijk leesbaar wordt getoond	80 Wp 2000 jo. 2 lid 1 RMBTT	8
E	115		als vervoerder in een auto waarmee taxivervoer wordt verricht, geen taxameter aanwezig hebben die zichtbaar voor de reiziger de vervoerprijs overeenkomstig de kenbaar gemaakte tarieven aangeeft	78 lid 1 Bp 2000	8
E	116		als vervoerder er geen zorg voor dragen dat de taxameter voldoet aan de regels die bij en krachtens de Metrologiewet zijn gesteld	78 lid 2 Bp 2000	8
E	117		taxivervoer verrichten zonder de in de auto aanwezige taxameter te gebruiken	78 lid 3 Bp 2000	1
			<i>als vervoerder taxivervoer verrichten terwijl de ingebouwde taxameter niet binnen een termijn van één jaar is gekeurd, waarbij de keuringsdatum</i>	1 lid 1 RPCT jo. 78 lid 4 Bp 2000	
E	118	a	– niet meer dan één maand is verstreken		8
E	118	b	– meer dan één maand is verstreken		8
E	170		als vervoerder er geen zorg voor dragen dat in een auto waarmee taxivervoer wordt verricht een op correcte wijze functionerende boordcomputer aanwezig is waarvoor de voorgeschreven typegoedkeuring is verleend	79 lid 1 Bp 2000	8

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
E	171	als vervoerder er geen zorg voor dragen dat in een auto waarmee taxivervoer wordt verricht de boordcomputer een activeringskeuring en/of, voor zover bepaald bij ministeriële regeling, een periodiek onderzoek heeft ondergaan	79 lid 2 Bp 2000	8
E	172	a als vervoerder die taxivervoer verricht de boordcomputer ondeugdelijk maken of doen maken, vernietigen of doen vernietigen, dan wel toelaten dat de boordcomputer ondeugdelijk wordt gemaakt of vernietigd	80 lid 8 onder a Bp 2000	8
E	172	b als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht de boordcomputer ondeugdelijk maken of doen maken, vernietigen of doen vernietigen, dan wel toelaten dat de boordcomputer ondeugdelijk wordt gemaakt of vernietigd	80 lid 9 jo. 80 lid 8 onder a Bp 2000	1
E	172	c als vervoerder die taxivervoer verricht in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht een voorziening aanwezig hebben die kennelijk bedoeld is om voor, het in het Bp 2000 omschreven, misbruik aan te wenden	80 lid 8 onder b Bp 2000	8
E	172	d als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht een voorziening aanwezig hebben die kennelijk bedoeld is om voor, het in het Bp 2000 omschreven, misbruik aan te wenden	80 lid 9 jo. 80 lid 8 onder b Bp 2000	1
E	173	a als houder van een boordcomputerkaart de boordcomputerkaart, dan wel de daarbij behorende pincode en pukcode, aan een daartoe niet bevoegde derde overdragen	4 RGBB aanhef en onder a jo. 83 lid 8 Bp 2000	8
E	173	b als houder van een boordcomputerkaart de buitenkant van de boordcomputerkaart, dan wel de elektronische gegevens die ten tijde van de afgifte van de kaart door de Minister reeds op de kaart zijn opgeslagen aanpassen of wijzigen	4 RGBB aanhef en onder b jo. 83 lid 8 Bp 2000	8
E	173	c als houder van een boordcomputerkaart de elektronische gegevens op de kaart voorzien van een onjuiste aantekening	4 RGBB aanhef en onder c jo. 83 lid 8 Bp 2000	8
E	174	a als bestuurder bij aanvang van de werkzaamheden aan boord van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht niet zijn kaart en/of pincode in de boordcomputer invoeren	16 RGBB lid 1 jo. 80 lid 1 Bp 2000	1
E	174	b als bestuurder bij de aanvang van taxivervoer niet het werkingsniveau taxivervoer en/of de aanvang van de rit invoeren	16 RGBB lid 3 jo. 80 lid 1 Bp 2000	1
Gebruikers van voorzieningen				
E	100	a zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer	70 Wp 2000 jo. 101 Wp 2000	8
E	101	b zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van (een) tot het openbaar vervoer behorende voorziening(en) waarvan de vervoerder duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat daarvoor een geldig vervoersbewijs vereist is	70 Wp 2000 jo. 101 Wp 2000	8
		<i>de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door het verhinderen of belemmeren van</i>	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1a Bp 2000	
E	120	a – de bediening en het gebruik van voorzieningen		8
E	120	b – de bediening en het gebruik van een vervoermiddel		8
E	120	c – de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder		8
		<i>de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen te gebruiken</i>	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1b Bp 2000	
E	121	a – op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn		8
E	121	b – op een andere dan de daarvoor bestemde wijze		8
E	121	c de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door misbruik te maken van voorzieningen	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1b Bp 2000	8
		<i>de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door een vervoermiddel te gebruiken</i>	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1b Bp 2000	
E	122	a – op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar is		8
E	122	b – op een andere dan de daarvoor bestemde wijze		8
E	123	de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door stoffen of voorwerpen uit een vervoermiddel te werpen	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1c Bp 2000	8
		<i>de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door zich</i>	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1d Bp 2000	
E	124	a – in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden		8
E	124	b – onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden		8
E	125	a de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door te roken in, een gedeelte van, een vervoermiddel, waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat dit niet is toegestaan	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1i Bp 2000	8
E	125	b de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door te roken in, een gedeelte van, een station, waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat dit niet is toegestaan	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1i Bp 2000	8
E	126	de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door zich te bevinden op, een gedeelte van, een station of halte op een tijdstip dat deze gesloten dan wel niet toegankelijk is	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1j Bp 2000	8

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
E	127	de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door zich op een station of halte te begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg	72 Wp 2000 jo. 52 lid 1k Bp 2000	8
E	128	niet opvolgen van de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfs-gang, die door of vanwege de vervoerder duidelijk kenbaar zijn gemaakt	73 Wp 2000	8
		<i>de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door</i>	72 Wp 2000 jo. 52,	
E	129 a	– zodanig geluid voort te brengen dat anderen daarvan hinder ondervinden	lid 1e Bp 2000	8
E	129 b	– het uitoefenen van een beroep, bedrijf of het aanbieden van diensten	lid 1f Bp 2000	8
E	129 c	– het tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda	lid 1g Bp 2000	8
E	129 d	– het verspreiden van drukwerken (uitsluitend handelsreclame)	lid 1g Bp 2000	8
E	129 f	– hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging te veroorzaken of te kunnen veroorzaken door dieren, stoffen of voorwerpen in een vervoermiddel mee te nemen	lid 1h Bp 2000	8
E	129 g	– het op andere wijze veroorzaken of kunnen veroorzaken van hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging	lid 1l Bp 2000	8
		Hoofdspoor		
E	149	zich op of langs gedeelten van een hoofdspoorweg, met uitzondering van een perron, die niet zijn gelegen in een gelijkvloerse kruising met een weg of in een voor het openbaar verkeer openstaande weg, bevinden of daarop of daarlangs dieren drijven of laten lopen	22 lid 1 onderdeel c Spww	8
		Lokaalspoor		
E	162 e	zich bevinden op of langs een voor personen afgesloten lokale spoorweg of een gedeelte daarvan of daarop of daarlangs dieren drijven of laten lopen	15 lid 1 onder c WL	8
		Nummer E 320: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)		
E	320 a	niet voldoen aan vordering van toezichthouder	34 lid 1, onderdeel a WAHV	8
E	320 b	onjuiste gegevens opgeven, na vordering van toezichthouder	34 lid 1, onderdeel b WAHV	8
E	320 c	niet voldoen aan de vordering van Onze Minister het rijbewijs op een bepaalde tijd en aangewezen plaats in te leveren	34 lid 1, onderdeel c WAHV	8
		Nummers E 805 – E 837: Vreemdelingenwet 2000 (VrW 2000), Schengengrenscore (SGC) en Vreemdelingenbesluit 2000 (VB 2000)		
E	801	als vreemdeling die Nederland in- of uitreist zich niet begeven langs een doorlaatpost, binnen de tijd dat deze is opengesteld, en zich niet aldaarervoegen bij een ambtenaar, belast met de grensbewaking	108 lid 1 VrW 2000 jo 4 lid 1 SGC	8
E	803	zich op of nabij een plaats bevinden, waar een grensdoorlaatpost is gevestigd, zonder zich te houden aan de aldaar door de ambtenaren, belast met de grensbewaking, in het belang van de uitoefening van hun taak gegeven aanwijzingen	4.6 VB 2000	8
E	808	als gezagvoerder van een zeeschip niet tijdig van het voorgenomen vertrek van zijn schip uit Nederland kennis geven aan het hoofd van de grensdoorlaatpost	4.13 lid 1 VB 2000	8
		<i>als vreemdeling niet op vordering van de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar de vreemdeling verblijft, namens de Minister van Justitie en Veiligheid, binnen de in de vordering aangegeven tijd</i>		
E	817 a	– de gevraagde gegevens verstrekken	4.38 lid 1 VB 2000	8
E	817 b	– de gevraagde gegevens in persoon verstrekken	4.38 lid 2 VB 2000	8
		<i>als vreemdeling, die geen rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, niet onmiddellijk van zijn aanwezigheid mededeling doen aan de korpschef van de gemeente waar hij verblijft</i>	4.39 VB 2000 jo. 108 VrW 2000	
E	822 a	– gedurende een illegaal verblijf van 1 tot 15 dagen		8
E	822 b	– gedurende een illegaal verblijf van 15 dagen tot 3 maanden		8
E	822 c	– gedurende een illegaal verblijf van 3 tot 6 maanden		8
E	822 d	– gedurende een illegaal verblijf van 6 maanden tot 1 jaar		8
E	822 e	– gedurende een illegaal verblijf van 1 jaar tot 2 jaar		8
E	822 f	– gedurende een illegaal verblijf van 2 jaar of langer		8
		<i>als vreemdeling in Nederland verblijven, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat tegen hem een inreisverbod is uitgevaardigd (anders dan met toepassing van artikel 66a, zevende lid, VrW 2000)</i>	108 lid 1 en 6 jo. 66a VrW 2000	



		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
E 824	a	– voor een periode van 1 tot 15 dagen		8
E 824	b	– voor een periode van 15 dagen tot 3 maanden		8
E 824	c	– voor een periode van 3 maanden tot 6 maanden		8
E 824	d	– voor een periode van 6 maanden tot 1 jaar		8
E 824	e	– voor een periode van 1 jaar tot 2 jaar		8
E 824	f	– voor een periode van 2 jaar of langer		8
E 824	g	– periode onbekend		8
E 827		als vreemdeling te zijner identificatie op vordering van een ambtenaar, belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen, niet een goedgekeurd pasfoto ter beschikking stellen of vingerafdrukken van zich laten nemen indien daartoe in het belang van het toezicht op vreemdelingen gegronde reden bestaat	4.45 VB 2000	8
E 832		als vreemdeling die houder is van een visum of een document voor grensoverschrijding waarin door de daartoe bevoegde autoriteit een aantekening is gesteld omtrent aanmelding bij een vreemdelingendienst in Nederland, zich niet binnen drie dagen na binnenkomst in Nederland in persoon aanmelden bij de korpschef van de in deze aantekening vermelde gemeente	4.49 VB 2000	8
		<i>niet voldoen aan de verplichting tot wekelijkse aanmelding bij de korpschef van de gemeente van verblijf, behoudens door deze verleende ontheffing</i>		
E 836	a	– als vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft, in afwachting van de feitelijke mogelijkheid tot vertrek of uitzetting	4.51 lid 1 sub a VB 2000	8
E 836	b	– als vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder f, g of h van de Vreemdelingenwet 2000	4.51 lid 1 sub b VB 2000	8
		Noot: het vermelde tarief bij feitcode E211a dient gehalveerd en op hele euro's naar boven afgerond te worden		
		Nummer E 211: Drank- en horecawet (DHW)		
E 211	a	als persoon onder de 18 jaar op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig of voor consumptie gereed hebben, anders dan op plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt (jonger dan 16 jaar)	45 DHW	8
E 211	b	als persoon onder de 18 jaar op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig of voor consumptie gereed hebben, anders dan op plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt (16 jaar en 17 jaar)	45 DHW	8
		Afdeling F. Overige overtredingen		
		Categorie-indeling B:		
		1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;		
		2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;		
		3 – Bromfietzers en snorfietsers;		
		4 – Fietzers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;		
		5 – Voetgangers;		
		6 – Overige weggebruikers;		
		7 – Gezagvoerders/schippers;		
		8 – Een ieder.		
		NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen		
		Voor alle feiten uit deze afdeling geldt dat hiervoor uitsluitend kan worden geformuleerd indien en voor zover in de betreffende lokale verordening een daartoe strekkende verbods- en strafbepaling zijn opgenomen.		
		Nummers F 050 – F 400: Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V)		
		Verspreiden van gedrukte stukken		
F 111		zonder vergunning/ontheffing op door het college of de burgemeester aangewezen openbare plaatsen gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden	Pl.V	8

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
Vertoningen e.d. op de weg				
F 095		zonder vergunning/ontheffing op een openbare plaats als dienstverlener optreden of zijn diensten als zodanig aanbieden	PI.V	8
F 100		zonder vergunning/ontheffing als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids ten behoeve van publiek optreden op door het college of de burgemeester aangewezen openbare plaatsen, waar dit niet is toegestaan	PI.V	8
Bruikbaarheid en aanzien van de weg				
		<i>de weg of een weggedeelte anders gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, waardoor</i>	PI.V	
F 102	a	– aan de weg schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht		8
F 102	b	– de bruikbaarheid van de weg wordt belemmerd of kan worden belemmerd		8
F 102	c	– het beheer of onderhoud van de weg wordt belemmerd of kan worden belemmerd		8
F 101		zonder vergunning/ontheffing of anders dan de daarin gestelde voorwaarden de weg of een weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (bijv. terrasverbod, reclameborden)	PI.V	8
Winkelwagentjes				
F 136		zich met een winkelwagentje op of aan de weg bevinden op meer dan de toegestane afstand van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld	PI.V	8
Toezicht op openbare inrichtingen				
		<i>als houder van een openbare inrichting na sluitingstijd zonder ontheffing/vergunning</i>	PI.V	
F 105	a	– die inrichting voor bezoekers geopend hebben		8
F 105	b	– in die inrichting bezoekers laten verblijven		8
		<i>zich als bezoeker in een openbare inrichting bevinden</i>	PI.V	
F 106	a	– na sluitingstijd		8
F 106	b	– gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn		8
Plakken en kladden				
F 110	a	een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is bekrassen of bekladden	PI.V	8
F 110	b	op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding dan wel met enigerlei stof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aanplakken of op andere wijze aanbrengen	PI.V	8
F 110	c	aanplakborden gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame	PI.V	8
F 110	d	als houder van een schriftelijke toestemming niet voldoen aan de verplichting om op eerste vordering van een opsporingsambtenaar de schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats/dat gedeelte van een onroerende zaak ter inzage af te geven	PI.V	8
F 115		op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap vervoeren of bij zich hebben	PI.V	8
Hinderlijk gedrag				
F 120	a	op een openbare plaats klimmen of zich bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, heining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair	PI.V	8
F 120	b	op een openbare plaats zich ophouden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt	PI.V	8
F 125	a	zonder redelijk doel zich in een portiek of poort ophouden of in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw zitten of liggen	PI.V	8
F 125	b	zonder redelijk doel zich anders dan als bewoner of gebruiker van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen of van publiek toegankelijke gebouwen bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw	PI.V	8
		<i>(in of op) een portaal, telefooncel, wachtlokaal voor openbaar vervoer, parkeergarage, rijwielstalling of een andere voor het publiek toegankelijke ruimte</i>	PI.V	
F 130	a	– zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden		8
F 130	b	– verontreinigen		8
F 130	c	– voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die ruimte bestemd is		8



			Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
			Verboden drankgebruik		
F	121	a	als persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college of de burgemeester aangewezen gebied alcoholhoudende drank nuttigen	Pl.V	8
F	121	b	als persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college of de burgemeester aangewezen gebied aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich hebben	Pl.V	8
			(Brom)fietsen		
F	135		op uren en/of plaatsen die door het college of de burgemeester zijn aangewezen zich met een fiets of bromfiets bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden, welke publiek trekt en kenbaar is aan de bezoekers van dit terrein	Pl.V	8
			Honden		
			<i>als eigenaar of houder van een hond, deze laten verblijven of laten lopen op</i>	Pl.V	
F	145	a	– een weg gelegen binnen de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd		8
F	145	b	– een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of op een andere door het college of de burgemeester aangewezen plaats		8
F	145	c	– een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen		8
F	145	d	– een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar		8
F	145	e	– een door het college of de burgemeester aangewezen plaats buiten de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd		8
F	145	f	als degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, niet voldoen aan de verplichting ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd van die openbare plaats		8
			<i>als eigenaar of houder van een hond deze laten verblijven of laten lopen op een openbare plaats of op een terrein van een ander</i>	Pl.V	
F	150	a	– terwijl na aanzegging van de burgemeester deze hond niet kort is aangelijnd		8
F	150	b	– terwijl na aanzegging van de burgemeester deze hond niet kort is aangelijnd en gemuilkorfd		8
F	150	c	– zonder dat deze hond is voorzien van een afleesbare microchip met uniek identificatienummer dat in verband met het gedrag van de hond is verstrekt		8
			Vee / dieren		
F	151	a	als degene die buiten een inrichting de zorg heeft voor een dier, niet voorkomen dat dit dier voor de omgeving (geluid)hinder veroorzaakt		8
F	155	a	als rechthebbende op herkauwende dieren, eenhoevige dieren of varkens die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, niet voldoen aan de verplichting om zodanige maatregelen te treffen dat dit vee die weg niet kan bereiken	Pl.V	8
			Vuurwerk		
F	400	a	consumentenvuurwerk gebruiken op een door het college of de burgemeester aangewezen plaats waar dit gebruik verboden is	Pl.V	8
F	400	b	op een openbare plaats consumentenvuurwerk gebruiken terwijl dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken	Pl.V	8
			Natuurlijke behoefte		
F	185		binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen	Pl.V	8
			Slaapplaats		
F	114	a	zonder ontheffing/vergunning buiten een daartoe bestemd kampeerterrein kampeermiddelen plaatsen of geplaatst houden ten behoeve van recreatief nachtverblijf	Pl.V	8
F	114	b	de weg als slaapplaats gebruiken	Pl.V	8
			Vaartuigen / zwemmen		
F	235		met of voor een vaartuig een ligplaats innemen, hebben of beschikbaar stellen op een door het college of de burgemeester aangewezen gedeelte van een openbaar water waar dit niet is toegestaan	Pl.V	7/8

		Feit	Overtreden artikel	Tarief categorie(ën)
F	240	als bader of zwemmer in openbaar water zich zodanig gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden	PI.V	8
F	245	zich zonder redelijk doel aan een vaartuig in openbaar water vasthouden, daarop klimmen of zich daarop of daarin begeven of bevinden	PI.V	8
Parken, natuur- en recreatiegebieden				
F	250	zonder ontheffing/vergunning rijden of zich bevinden met een motorvoertuig/(brom)fiets of een paard binnen een voor publiek toegankelijk natuurgebied, park, plantsoen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen	PI.V	1/2/3/4/6
F	251	zonder daartoe bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen of paden, die liggen in/op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken	PI.V	8
F	252	zonder ontheffing/vergunning met een voertuig rijden door een park/plantsoen of op van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook	PI.V	1/2/3/4/6
F	212 b	een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied anders dan tot doel van dagrecreatie	PI.V	8
F	212 g	een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied door zich als eigenaar of houder van een hond zich met die hond in een vastgestelde periode te bevinden buiten een aangewezen gebied, waar het verblijf van de hond is toegestaan	PI.V	8

B

Bijlage II, bedoeld in artikel 4.3 van het Besluit OM-afdoening, komt te luiden:

		Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
Categorie-indeling F:				
		1 – Natuurlijk persoon;		
		2 – Rechtspersoon.		
Bestuurlijke strafbeschikking milieu				
Nummers BM 001 – BM 010 en BM 612 – BM 613: Wet Milieubeheer				
BM001	a	zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen – al dan niet in verpakking – buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 1–5 m ³	10.2 Wm	2
BM001	b	zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen – al dan niet in verpakking – buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 5–10 m ³	10.2 Wm	2
BM003		zich door afgifte aan een ander hebben ontdaan van bedrijfsafvalstoffen; max. 10 m ³	10.37 lid 1 Wm	1/2
BM004		niet registreren van één of meer gegevens als bedoeld in artikel 10.38 lid 1 Wet milieubeheer bij afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	10.38 lid 1 Wm	1/2
BM005		geen melding maken met betrekking tot afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan het bevoegd gezag	10.38 lid 3 Wm	1/2
BM006		niet verstrekken van een begeleidingsbrief, welke ten minste de gegevens bevat die zijn genoemd in art. 10.39 lid 1 onder a en 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer bij afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen aan een persoon als bedoeld in art. 10.37 lid 2 onder a tot en met e Wet milieubeheer	10.39 lid 2 Wm	1/2
BM007		niet melden van afgifte van bedrijfsafvalstoffen aan het bevoegd gezag door een persoon als bedoeld in art. 10.37 lid 2 onder a of b van de Wet milieubeheer	10.40 lid 1 Wm	1/2
BM008		in ontvangst nemen van bedrijfsafvalstoffen door een persoon als bedoeld in art. 10.40 lid 1 Wet milieubeheer zonder dat daarbij een omschrijving en een begeleidingsbrief als bedoeld in art. 10.39 lid 1 onder a en b Wet milieubeheer worden verstrekt	10.40 lid 2 Wm	1/2
BM009		tijdens het vervoer van bedrijfsafvalstoffen geen begeleidingsbrief als bedoeld in art. 10.39 Wet milieubeheer aanwezig hebben, zolang degene die afvalstoffen onder zich heeft	10.44 lid 1 Wm	1/2
BM010		bedrijfsafvalstoffen inzamelen zonder vermelding op een lijst van inzamelaars	10.45 lid 1 onder a Wm	1/2
BM612		zich niet houden aan de voorschriften bij de inzamelvergunning	18.18 Wm jo 10.49 lid 2 Wm	1/2
BM613	a	zonder vermelding als vervoerder op de lijst van vervoerders bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen voor anderen tegen vergoeding vervoeren	10.55 lid 1 onder a Wm	1/2
BM613	b	zonder vermelding als handelaar op de lijst van handelaars bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen verhandelen	10.55 lid 1 onder b Wm	1/2
BM613	c	zonder vermelding als bemiddelaar op de lijst van bemiddelaars ten behoeven van anderen bemiddelen bij het beheer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	10.55 lid 1 onder c Wm	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
Nummers BM 030, BM 034, BM 036 – BM 037, BM 042, BM 636 – BM 638 en BM 710: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)			
BM030	overbrengen van afvalstoffen zonder de betrokken bevoegde autoriteiten zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van een – wegens onvoorziene omstandigheden benodigde – routewijziging bij een algemene kennisgeving	10.60 lid 5 onder a Wm i.v.m. 13 lid 2 EVOA	1/2
BM034	overbrengen van afvalstoffen terwijl het vervoersdocument niet volledig of onjuist is ingevuld of niet is ondertekend door de kennisgever	10.60 lid 5 onder a Wm i.v.m. 16 onder a EVOA	1/2
BM036	overbrengen van afvalstoffen waarbij het transport van afvalstoffen op een andere dan de opgegeven transportdatum plaatsvindt	10.60 lid 5 onder a Wm i.v.m. 16 onder b EVOA	1/2
BM037	overbrengen van afvalstoffen waarbij het vervoer niet vergezeld gaat van de juiste documenten (vervoersdocument, de afschriften van het kennisgevingsdocument met de schriftelijke toestemmingen en de voorwaarden die door de betrokken bevoegde autoriteiten respectievelijk zijn verleend en gesteld)	10.60 lid 5 onder a Wm i.v.m. 16 onder c, tweede volzin EVOA	1/2
BM042	niet gedurende ten minste 5 jaar door de kennisgever en/of de ontvanger en/of de inrichting die de afvalstoffen heeft ontvangen, bewaren van aan of door de bevoegde autoriteiten verzonden documenten inzake de overbrenging van afvalstoffen	10.56 Wm i.v.m. 5 Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen	1/2
BM636	niet gedurende drie jaar door de kennisgever, de ontvanger, de inrichting die de afvalstoffen heeft ontvangen, bewaren van aan of door de bevoegde autoriteiten verzonden documenten inzake de kennisgeving van een transport	10.60 lid 7 onder a Wm i.v.m. art. 20 lid 1 EVOA	1/2
BM637	niet gedurende drie jaar bewaren van de uit hoofde van artikel 18 lid 1 EVOA verstrekte informatie door de opdrachtgever, de ontvanger en de inrichting die de afvalstoffen ontvangt	10.60 lid 7 onder a Wm i.v.m. art. 20 lid 2 EVOA	1/2
BM638 a	overbrengen van groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing met onvolledige bijlage VII informatie	10.60 lid 2 Wm i.v.m. 2 lid 35 sub g onder iii EVOA	1/2
BM638 b	overbrengen van groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing zonder bijlage VII informatie	10.60 lid 2 Wm i.v.m. 2 lid 35 sub g onder iii EVOA	1/2
BM710	het niet voorhanden hebben van een juridisch bindend contract bij aanvang van de overbrenging	10.60 lid 5 sub a Wm i.v.m. 18 lid 2 EVOA	1/2
Nummers BM 025, BM 500 en BM 618 – BM 621: Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur			
BM025 a	als producent van elektrische/elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische/elektronische apparatuur niet voorzien van: een symbool zoals opgenomen is in bijlage IV bij Richtlijn nr. 2002/96/EG (afvalcontainer met kruis)	15 lid 1 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	1/2
BM025 c	als producent van elektrische/elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische/elektronische apparatuur niet voorzien van: een aanduiding waaruit blijkt dat het apparaat na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht	16 lid 4 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	1/2
BM500	als distributeur bij het ter beschikking stellen van een nieuw product, een soortgelijk na gebruik vrijgekomen product – zijnde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – van particuliere huishoudens, dat hem wordt aangeboden niet ten minste om niet innemen	4 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	1/2
BM618 a	verwerken van ingenomen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zonder conformiteitsverklaring	11 lid 2 sub d Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur jo 9.5.2 Wet milieubeheer	1/2
BM618 b	verwerken van ingenomen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in strijd met de WEEELABEX Standard	11 lid 2 sub d Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur jo 9.5.2 Wet milieubeheer	1/2
BM619	als producent van elektrische en/of elektronische apparatuur zich niet melden bij het register	19 lid 1 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	1/2
BM620	als producent en/of zijn gemachtigde niet de in deel A van bijlage X bij de Richtlijn nr. 2012/19/EU genoemde informatie verstrekken bij de registratie en/of niet actueel houden van de informatie	19 lid 2 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	1/2
BM621	als producent en/of zijn gemachtigde niet de in deel B van bijlage X bij de Richtlijn nr. 2012/19/EU genoemde informatie voor 1 mei over het voorafgaande kalenderjaar verstrekken aan het register	19 lid 3 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	1/2

		Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
Nummers BM 043 – BM 044, BM 529, BM 530 en BM 643 – BM 648: Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb)				
BM043		bij het afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport	3 lid 4 Avb	1
BM044		bij het verwijderen van een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport	3 lid 4 Avb	1
BM529		bij concentratie asbestvezel risicoklasse 2 of 2A handelingen niet laten verrichten door een gecertificeerde asbestverwijderaar	6 lid 1 Avb	1/2
BM530		als opdrachtgever niet verstrekken van het asbestinventarisatierapport aan degene die het werk uitvoert	5 Avb	1/2
BM643		het asbest of asbesthoudend product niet verwijderen voordat het bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken of uit elkaar wordt genomen	7 sub a Avb	1
BM644		het niet onmiddellijk scheiden en verzamelen van verwijderd asbest of asbesthoudende producten	7 sub b Avb	1
BM645		niet op de juiste wijze verpakken van asbest of asbesthoudende producten	7 sub c Avb	1
BM646		niet op de juiste wijze opslaan van verpakt asbesthoudend materiaal	7 sub d en sub e Avb	1
BM647		niet op de juiste wijze aangeven dat de verpakking asbesthoudend materiaal bevat	7 sub f Avb	1
BM648		asbesthoudend materiaal is niet binnen 2 weken na het vrijkomen afgevoerd naar een daarvoor erkende inrichting	7 sub g Avb	1
Nummers BM 531 en BM 649: Besluit asbestwegen milieubeheer				
BM531		als degene die een asbestbevattende weg voorhanden heeft de aanwezigheid hiervan niet melden	5 lid 1 Besluit asbestwegen milieubeheer	1/2
BM649		het voorhanden hebben van een asbesthoudende weg	2 lid 1 Besluit asbestwegen milieubeheer	1/2
Nummers BM 532 – BM 538, BM 573 – BM 589, BM 650 – BM 656 en BM 730 – BM 735b: Bouwbesluit (Bb)				
BM532		zonder of in afwijking van een sloopmelding slopen, terwijl daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopaafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m ³ zal bedragen	1.26 lid 1 Bouwbesluit	1/2
BM533	a	door degene die sloop c.q. degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet binnen wettelijke termijnen voorafgaande aan de feitelijke aanvang van de sloop of sanering aan het bevoegd gezag de datum of het tijdstip van de feitelijke aanvang van de sloop- en/of saneringswerkzaamheden melden	1.33 Bb jo 120 lid 2 Ww	1/2
BM533	b	door degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet schriftelijk melden van de datum van voltooiing van de sloop c.q. sanering binnen de wettelijke termijnen na beëindiging van de sloop- of saneringswerkzaamheden aan het bevoegd gezag	1.33 Bb jo 120 lid 2 Ww	1/2
BM533	d	als degene die sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd geen opgave van hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen overleggen aan bevoegd gezag	1.33 lid 5 Bb	1/2
BM534		niet onmiddellijk in kennis stellen bevoegd gezag van ontdekken asbest dat niet is opgenomen in asbestinventarisatierapport	1.26 lid 8 Bb	1/2
BM535		in en/of op en/of aan een bouwwerk en/of op een open terrein voorwerpen en/of stoffen geplaatst en/of handelingen verricht waardoor voor de omgeving hinderlijke en/of schadelijke wijze roet en/of roet en/of walm en/of stof wordt verspreid	7.22 sub a Bb	1/2
BM536		geen kooldioxidemeter in een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs aanwezig hebben	7.23 lid 1 Bb	1/2
BM537		niet naleven nadere voorwaarden opgelegd door bevoegd gezag bij sloopmelding	1.29 Bb	1/2
BM538	a	niet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding indienen bij het bevoegd gezag, de uitzonderingen genoemd onder artikel 1.26 lid 4 onder a en b zijn niet van toepassing	1.26 lid 4 Bb	1/2
BM538	b	niet ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding indienen bij het bevoegd gezag, de uitzonderingen genoemd onder artikel 1.26 lid 4 onder a en b zijn niet van toepassing	1.26 lid 4 Bb	1/2
BM573		het onderhoud van de brandmeldinstallatie is niet conform NEN 2654-1	6.20 lid 7 Bb	2
BM574		het onderhoud van het ontruimingsalarm is niet conform NEN 2654-2	6.23 lid 5 Bb	2
BM575		zonder gebruiksmelding een bouwwerk in gebruik nemen	1.18 lid 1 onder a Bb	1/2
BM576		niet hebben van noodverlichting in een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert	6.3 lid 1 Bb	1/2
BM577		niet hebben van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535	6.20 lid 1 Bb	1/2
BM578		niet hebben van een geldig inspectiecertificaat voor een voorgeschreven brandmeldinstallatie	6.20 lid 1 onder 6 Bb	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM579	niet hebben van rookmelders conform NEN 2555	6.21 jo art. 1.16 Bb	1/2
BM580	niet hebben van een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575	6.23 lid 1 Bb	1/2
BM581	niet hebben van een geldig inspectiecertificaat voor een voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie	6.23 lid 4 Bb	1/2
BM582	niet hebben van een ontruimingsplan	6.23 lid 6 Bb	1/2
	<i>niet hebben van vluchtrouteaanduidingen, te weten:</i>	6.24 Bb	
BM583 a	– 1 tot 3 ontbrekende aanduidingen		1/2
BM583 b	– 4 tot 6 ontbrekende aanduidingen		1/2
BM583 c	– meer dan 6 ontbrekende aanduidingen		1/2
BM584	in een vluchtroute hebben van deuren die bij het openen tegen de vluchtroute indraaien	6.25 lid 5 Bb	1/2
BM585	niet hebben van een brandslanghaspel	6.28 Bb	1/2
	<i>niet aanwezig hebben van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen, te weten:</i>	6.31 Bb	
BM586 a	– 1 tot 3 ontbrekende blustoestellen		1/2
BM586 b	– 4 tot 6 ontbrekende blustoestellen		1/2
BM586 c	– meer dan 6 ontbrekende blustoestellen		1/2
BM587 a	een rookbeheersingsinstallatie is niet voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties	6.32 lid 2 Bb	2
BM587	niet hebben van een geldig inspectiecertificaat voor een voorgeschreven automatische brandblusinstallatie	6.32 lid 1 Bb	1/2
BM588	in geopende stand vastzetten van een zelfsluitend constructieonderdeel (tenzij automatisch losgelaten)	7.3 Bb	1/2
BM589	opslaan van brandbare goederen in een ruimte met een of meer verbrandingstoestellen (stookruimte)	7.8 Bb	1/2
BM650	een gebruiksmelding niet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk hebben ingediend	1.19 lid 1 Bb	1/2
BM651	het niet hebben van bescheiden tijdens het bouwen	1.23 Bb	1/2
BM652	het niet hebben van bescheiden tijdens het slopen	1.32 Bb	1/2
BM653	aankleding in een besloten ruimte levert brandgevaar op	7.4 Bb	1/2
BM654	het niet nemen van maatregelen tijdens uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden	8.2 Bb	1/2
BM655	tijdens bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden niet houden aan de geluidseisen	8.3 Bb	1/2
BM656	tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden geen maatregelen getroffen tegen visueel waarneembare stofverspreiding	8.5 Bb	1/2
BM730	een voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel niet ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op goede werking controleren	6.31 lid 4 Bb	2
BM731	de technische ruimte waarin één of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 160 kW worden opgesteld, is geen afzonderlijk brandcompartiment	2.89 lid 7 Bb	2
BM732	de WBDBO van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, is niet ten minste 20 minuten	2.90 lid 1 Bb	2
BM733	de WBDBO van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is niet ten minste 20 minuten	2.100 lid 2 Bb	2
BM734	een gesloten deur op een vluchtroute kon, bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk, niet zonder sleutel geopend worden	7.12 lid 1 Bb	2
BM735 a	een vluchtrouteaanduiding wordt niet conform voorschriften fabrikant adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd	1.16 lid 1 Bb	2
BM735 b	een blusmiddel wordt niet conform voorschriften fabrikant adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd	1.16 lid 1 Bb	2
	Nummer BM 715: Productenbesluit asbest (PbA)		
BM715 a	het invoeren van asbest of asbesthoudende producten	4 PbA	1/2
BM715 b	het voor handen hebben van asbest of asbesthoudende producten	4 PbA	1/2
BM715 c	het aan een ander beschikbaar stellen van asbest of asbesthoudende producten	4 PbA	1/2
BM715 d	het toepassen van asbest of asbesthoudende producten	4 PbA	1/2
BM715 e	het bewerken van asbest of asbesthoudende producten	4 PbA	1/2
	Nummers BM 045 – BM 066 en BM 750: Besluit gebruik meststoffen (BGM)		
BM045	gebruiken van meststoffen	1a lid 1 BGM	1/2
BM046	gebruiken van zuiveringsslib, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen	1b lid 1 BGM	1/2
BM047	gebruiken van zuiveringsslib op weideland gedurende de periode van beweiding	1d onderdeel a BGM	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM048	gebruiken van zuiveringsslib op grond die wordt gebruikt voor de teelt van voedergewassen, minder dan drie weken voor de oogst	1d onderdeel b BGM	1/2
BM049	gebruiken van zuiveringsslib op grond die wordt gebruikt voor groente- of fruitaanplant, met uitzondering van fruitbomen, gedurende de groeiperiode van de groente onderscheidenlijk het fruit	1d onderdeel c BGM	1/2
BM050	gebruiken van zuiveringsslib op grond die is bestemd voor de teelt van groenten of vruchten, die gewoonlijk in rechtstreeks contact met de bodem staan en rauw worden geconsumeerd, minder dan tien maanden voor de oogst alsmede tijdens de oogst	1d onderdeel d BGM	1/2
BM051 a	gebruiken van dierlijke meststoffen, herwonnen fosfaten, compost of overige organische meststoffen op natuurterrein	2 lid 1 BGM	1/2
BM051 b	gebruiken van dierlijke meststoffen, herwonnen fosfaten, compost of overige organische meststoffen op overige grond	2 lid 1 BGM	1/2
BM052	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, herwonnen fosfaten of een mengsel met deze meststoffen, indien de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw	3 lid 1 BGM	1/2
BM053	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, herwonnen fosfaten, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen, indien de bovenste bodemlaag met water is verzadigd	3a BGM	1/2
BM054	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, herwonnen fosfaten, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen in de periode van 1 september tot en met 31 januari, indien de bodem tegelijkertijd wordt bevoeid, berekend of gefiltreerd	3b lid 1 BGM	1/2
BM055	gebruiken van vaste mest of steekvast zuiveringsslib in de periode van 1 september tot en met 31 januari	4 lid 1 BGM	1/2
BM056	gebruiken van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib in de periode van 1 augustus tot en met 15 februari	4 lid 3 BGM	1/2
BM057	gebruiken van stikstofkunstmest op bouwland of grasland in de periode van 16 september tot en met 31 januari	4a lid 1 BGM	1/2
BM058	vernietigen van de graszode op grasland	4b lid 1 BGM	1/2
BM059	niet overeenkomstig bij ministeriële regeling aangewezen methoden die de ammoniakemissie beperken, gebruiken van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen op bouwland of grasland of niet beteelde grond	5 BGM	1/2
BM060	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen anders dan door een zo gelijkmatig mogelijke verspreiding over het perceel waarop de meststoffen worden gebruikt	6 BGM	1/2
BM061	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op grond met een hellingspercentage van 7 of meer indien de desbetreffende grond is aangetast door geulenerosie	6a lid 1 BGM	1/2
BM062	gebruiken van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7 of meer	6b lid 1 BGM	1/2
BM063	gebruiken van stikstofkunstmest op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7 of meer	6c BGM	1/2
BM064	gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op bouwland met een hellingspercentage van 18 of meer	6d BGM	1/2
BM065 a	niet direct aansluitend en uiterlijk op 1 oktober van het desbetreffende jaar na de teelt van maïs op zand- en lössgronden telen van een bij ministeriële regeling aangewezen gewas	8a lid 1 onder a BGM	1/2
BM065 b	niet uiterlijk op 31 oktober na de teelt van maïs op zand- en lössgronden telen van een bij ministeriële regeling aangewezen gewas als hoofddeelt voor het volgende jaar	8a lid 1 onder b BGM	1/2
BM065 c	niet direct aansluiten en uiterlijk op 31 oktober na de teelt van maïs overeenkomstig de biologische productiemethode en maïs, niet zijnde snijmaïs op zand- en lössgronden telen van een bij ministeriële regeling aangewezen gewas	8a lid 2 BGM	1/2
BM066	vernietigen van gewassen die na maïs worden geteeld, bedoeld in het eerste lid onderdelen a en b, en tweede lid, voor 1 februari van het volgende jaar	8a lid 3 BGM	1/2
BM750	niet voor 1 oktober melden van de teelt van een aangewezen gewas als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aan Onze Minister met gebruikmaking van een door die minister beschikbaar gesteld middel	8a lid 4 BGM	1/2
Nummers BM 067 – BM 078 en BM 668 – BM 671: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)			
BM067	door de houder van een badinrichting geen zorg dragen dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid van artikel 2a Bhvbz	2a lid 2 Bhvbz jo 2a lid 1 Bhvbz	1/2

		Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM068		door de houder van een badinrichting niet binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse bedoeld in artikel 2a Bhvbz een beheersplan opstellen voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting of niet binnen drie maanden een bestaand beheersplan herzien, terwijl uit risicoanalyse blijkt dat sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, Bhvbz bedoelde risico	2b lid 1 Bhvbz jo 2a Bhvbz	1/2
BM069		door de houder van een badinrichting de in het beheersplan, bedoeld in artikel 2b, eerste lid, Bhvbz, vermelde risicopunten niet ten minste halfjaarlijks op de aanwezigheid van Legionella laten onderzoeken door een laboratorium als bedoeld in artikel 10 Bhvbz	2c lid 1 jo 10 Bhvbz	1/2
BM070		door de houder van een badinrichting niet onmiddellijk na de vaststelling van een concentratie van legionellabacteriën van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, Bhvbz bedoelde risicopunten, Gedeputeerde Staten hiervan in kennis stellen	2d lid 1 Bhvbz	1/2
BM071		ontbreken in de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie van een badinrichting, van een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd	6 lid 1 Bhvbz	1/2
BM072		ontbreken bij gesloten zandfilters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie van een badinrichting, waarbij het filtermateriaal in fluidisatie geraakt, van een voorziening waardoor dit in fluidisatie geraken waargenomen kan worden	7 lid 2 Bhvbz	1/2
BM073		door de houder van een badinrichting de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van Bhvbz, niet ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, onderzoeken	9 lid 1 Bhvbz jo bijlage I Bhvbz	1/2
BM074		door de houder van een badinrichting de parameters die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage I van Bhvbz niet ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, op de in de bijlage IV van Bhvbz aangegeven wijze, laten onderzoeken door een laboratorium dat voldoet aan de in artikel 10, eerste lid, Bhvbz gestelde eisen	10 lid 1 Bhvbz	1/2
BM075		door de houder van een badinrichting de uitkomsten van een onderzoek als bedoeld in artikel 10 lid 1 Bhvbz, niet laten noteren in een aan hem uit te brengen rapport	10 lid 2 Bhvbz jo 10 lid 1 Bhvbz	1/2
BM076		vloeren van badinrichtingen die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn niet zodanig aangelegd dat het afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is	15 lid 1 onder c Bhvbz	1/2
BM077		diepte van het zwem- en badwater van een badinrichting is voor de zwemmers en baders niet duidelijk zichtbaar aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is	21 Bhvbz	1/2
BM078		in de badinrichting wordt gedurende de openstelling niet in voldoende mate toezicht uitgeoefend	25 Bhvbz	1/2
BM668		het niet hebben van een volledig legionellabeheersplan	2b lid 4 jo 2b lid 1 Bhvbz	1/2
BM669		het niet hebben van een volledige legionellarisicoanalyse	2a lid 4 Bhvbz	1/2
BM670		niet in kennis stellen van Gedeputeerde Staten van voornemen om een badinrichting op te richten en/of te wijzigen en/of uit te breiden	10 lid 1 Bhvbz	1/2
BM671		het zwem- en badwater voldoet niet aan de normen die in de bij Bhvbz behorende bijlage I zijn aangegeven	3 lid 1 Bhvbz	1/2
Nummers BM 079 – BM 080 en BM 707: Ontgrondingenwet (Ogw)				
BM079	a	ontgronden zonder vergunning: als degene die ontgrondt	3 Ogw	1/2
BM079	b	ontgronden zonder vergunning: als zakelijk gerechtigde of als gebruiker van enig onroerende zaak	3 Ogw	1/2
BM080		niet melden van een van de vergunningplicht vrijgestelde ontgroning	7 Ogw	1/2
BM707	b	het dieper ontgronden dan volgens een geldende vergunning is toegestaan	3a Ogw	1/2
Nummers BM 082, BM084 – BM 089 en BM 590 – BM 593: Wet bodembescherming (WBB)				
BM082	a	niet melden van (voorschriften opgenomen in de beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): start sanering overeenkomstig vastgestelde termijn of voorafgaand aan de feitelijke sanering	39a WBB / Provinciale Milieu Verordening (PMV)	1/2
BM084	a	door degene die op en/of in de bodem handelingen verricht met betrekking tot niet gevaarlijk afval, terwijl hij of zij wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd en/of aangetast, niet nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging en/of aantasting te voorkomen, dan wel te beperken en/of verminderen: 0 t/m 5 m ³	13 WBB	1/2
BM084	b	door degene die op en/of in de bodem handelingen verricht met betrekking tot niet gevaarlijk afval, terwijl hij of zij wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd en/of aangetast, niet nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging en/of aantasting te voorkomen, dan wel te beperken en/of verminderen: 6 t/m 10 m ³	13 WBB	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM085	door degene die voornemens is de bodem te saneren, bij de melding daarvan bij Gedeputeerde Staten van de betrokken provincie niet verstrekken van de juiste gegevens	28 WBB	1/2
BM086	door degene die de bodem saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert, hebben van een depot langer dan de duur van de sanering of langer dan 6 maanden	39a WBB en 2.1 Wabo	1/2
BM087	a door degene die bouw- en sloopafval bewerkt met een mobiele puinbreker niet (tijdig) melden van dat bewerken aan burgemeester en wethouders	4 lid 1 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	1/2
BM088	door degene die de bodem heeft gesaneerd, dan wel een fase van de sanering heeft uitgevoerd, daarvan niet zo spoedig mogelijk een verslag indienen bij Gedeputeerde Staten of in dat verslag niet de vereiste gegevens verstrekken	39c WBB	1/2
BM089	door degene die de bodem heeft gesaneerd, dan wel een fase van de sanering heeft uitgevoerd, het nazorgplan niet tegelijk, dan wel niet zo spoedig mogelijk na de toezending van het saneringsverslag indienen	39d WBB	1/2
BM590	niet melden van (voorschriften opgenomen in de beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): wijzigingen op het saneringsplan	39a WBB/PMV	1/2
BM591	niet melden van (voorschriften opgenomen in de beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): einde sanering	39a WBB/PMV	1/2
BM592	zonder milieukundige begeleiding uitvoeren van de sanering	39a WBB/PMV	1/2
BM593	niet melden bij het bevoegd gezag van het voornemen de bodem te saneren, dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst	28 lid 1 WBB	1/2
Nummers BM 090 – BM 097, BM 099 – BM 100, BM 103, BM 104 en BM 594 – BM 595: Besluit uniforme saneringen (BUS) en Regeling uniforme saneringen (RUS)			
BM090	door degene die de bodem saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet afdoende afsluiten en/of omgeven van de saneringslocatie en/of depots met een hekwerk	2 lid 2 BUS (jo 2.2 lid 3 RUS)	1/2
BM091	door de milieukundig begeleider van de sanering niet bijhouden van een logboek	2 lid 2 BUS (jo 2.3, derde lid RUS)	1/2
BM092	door degene die de bodem saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet (tijdig) melden van wijzigingen o.b.v. het Besluit uniforme saneringen en de daarbij behorende Regeling uniforme saneringen	10 lid 1 en 2 bus en art. 1.4 lid 1 en 2 RUS	1/2
BM093	door degene die de bodem saneert of door degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet deugdelijk afdekken van opgeslagen bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond en/of bodemvreemd materiaal	2 lid 2 BUS (jo 2.4 RUS) 8.1 Wm	1/2
BM094	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet deugdelijk afdekken van containers voor tijdelijke opslag van bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond en/of bodemvreemd materiaal	2 lid 2 BUS (jo 2.4 RUS) 8.1 Wm	1/2
BM095	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, tijdelijke depots met bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond of bodemvreemd materiaal na afronding van de grondsanering of langer dan 6 maanden in werking hebben	2 lid 2 BUS (jo 2.4 RUS) 8.1 Wm	1/2
BM096	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, vrijgekomen asbesthoudende grond of bodemmateriaal niet uiterlijk binnen vier weken na het vrijkomen ervan afvoeren	2 lid 2 BUS (jo 2.5 RUS)	1/2
BM097	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, de verontreinigingssituatie onder de isolatielaag niet beschrijven in het evaluatieverslag m.b.t. kleinschalige immobiele verontreinigingen	2 lid 2 BUS (jo 3.1.9 RUS)	1/2
BM099	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, langer dan 3 werkdagen opslaan van verontreinigde grond op de saneringslocatie ter bepaling van de afvoerbestemming m.b.t. kleinschalige mobiele verontreinigingen	2 lid 2 BUS (jo 3.2.7 RUS)	1/2
BM100	door degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet melden van de datum waarop de einddiepte van de ontgraving zal worden bereikt uiterlijk één werkdag voorafgaande aan het bereiken van dat punt aan het bevoegd gezag gemeld m.b.t. kleinschalige mobiele verontreinigingen	2 lid 2 BUS (jo 3.2.6 RUS)	1/2
BM103	door degene die de landbodem of waterbodem heeft gesaneerd, niet na de uitvoering van de sanering daarvan binnen acht weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden schriftelijk verslag doen aan het bevoegd gezag of niet de juiste gegevens verstrekken in het verslag	13 BUS	1/2
BM104	door degene die saneert, niet uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de aanvang van de sanering aan het bevoegd gezag schriftelijk de datum of het tijdstip van de feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden melden	39b lid 3 Wbb, 2, lid 2 BUS jo 2.1 RUS	1/2
BM594	het laten uitvoeren van de sanering door een persoon of instelling zonder erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit	2 lid 2 BUS jo 2.2 lid 1 RUS	1/2
BM595	het laten uitvoeren van de werkzaamheden, zonder milieukundige begeleiding	2 lid 2 BUS jo 2.3 lid 1 RUS	1/2
Nummers BM 105 – BM 112 en BM 542: Besluit bodemkwaliteit (Bbk)			

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM105 a	vervaardigen en/of invoeren en/of voor toepassing in Nederland en/of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden hebben en/of vervoeren en/of aan een ander ter beschikking stellen en/of toepassen van bouwstoffen terwijl niet: de samenstellings- en emissiewaarden van de bouwstof zijn bepaald overeenkomstig de bij ministeriele regeling gestelde methoden door of onder toezicht van een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning	28 lid 1 onder a Bbk	1/2
BM105 c	vervaardigen en/of invoeren en/of voor toepassing in Nederland en/of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden hebben en/of vervoeren en/of aan een ander ter beschikking stellen en/of toepassen van bouwstoffen terwijl niet: uit een milieuhygiënische verklaring blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in onderdeel a en b	28 lid 1 onder c Bbk	1/2
BM105 d	vervaardigen en/of invoeren en/of voor toepassing in Nederland en/of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden hebben en/of vervoeren en/of aan een ander ter beschikking stellen en/of toepassen van bouwstoffen terwijl niet: een afleveringsbon bij de desbetreffende partij aanwezig is die de bij ministeriële regeling vastgestelde gegevens bevat	28 lid 1 onder d Bbk	1/2
BM107	door degene die voornemens is een IBC-bouwstof toe te passen als bedoeld in artikel 30, dat voornemen niet ten minste vier weken voor het toepassen aan Onze Minister melden	32 lid 2 Bbk	1/2
BM108	door degene die voornemens is grond en/of baggerspecie toe te passen, niet overeenkomstig de bij ministeriele regeling bepaalde methoden door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning, de kwaliteit van de grond of baggerspecie laten vaststellen	38 lid 1 Bbk	1/2
BM109	geen milieuhygiënische verklaring aanwezig hebben bij een partij grond en/of baggerspecie	38 lid 2 Bbk	1/2
BM110	de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond en/of baggerspecie wordt toegepast, niet laten vaststellen overeenkomstig de bij regeling van onze ministers bepaalde methoden door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning	40 lid 1 jo 9 lid 1 Bbk	1/2
BM111	niet aanwezig hebben van een milieuhygiënische verklaring waaruit de kwaliteit van de bodem blijkt	40, lid 2 Bbk	1/2
BM112 a	door degene die voornemens is grond en/of baggerspecie toe te passen, dat voornemen niet ten minste vijf werkdagen van tevoren aan Onze Minister melden tot en met 250 m ³	42 jo 35 Bbk	1/2
BM112 b	door degene die voornemens is grond en/of baggerspecie toe te passen, dat voornemen niet ten minste vijf werkdagen van tevoren aan Onze Minister melden meer dan 250 m ³	42 jo 35 Bbk	1/2
BM542	door degene die de bouwstoffen toepast niet bewaren van de bijbehorende milieuhygiënische verklaring en de afleveringsbon gedurende vijf jaar na het tijdstip waarop de bouwstoffen zijn toegepast	28 lid 3 Bbk	1/2
Nummers BM 119 – BM 123: Besluit detectie radioactief besmet schroot			
BM119 a	een inrichting drijven en niet onverwijld de ioniserende straling van het schroot dat binnen de inrichting wordt gebracht meten: meetapparatuur wel aanwezig	3 Besluit detectie radioactief besmet schroot	1/2
BM120	een inrichting drijven zonder een register van de metingen, bedoeld in artikel 3 Besluit detectie radioactief besmet schroot, bij te houden	5 Besluit detectie radioactief besmet schroot jo 3 Besluit detectie radioactief besmet schroot	1/2
BM121	metingen als bedoeld in artikel 3 Besluit detectie radioactief besmet schroot niet door deskundige laten verrichten	6 jo 3 Besluit detectie radioactief besmet schroot	2
BM122	de registratie van de gegevens als bedoeld in artikel 5 Besluit detectie radioactief besmet schroot niet door deskundige laten verrichten	6 jo 5 Besluit detectie radioactief besmet schroot	2
BM123	het niet stellen van financiële zekerheid ter dekking van de kosten die voortvloeien uit verwijderen van radioactief besmet schroot	7/8/9 Besluit detectie radioactief besmet schroot	2
Nummers BM 124 – BM 126 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming			
BM124	het niet stellen van financiële zekerheid ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het afvoeren van afgedankte hoogactieve bron	20d Besluit stralingsbescherming	2
BM125 a	voor het verwerven van een hoogactieve bron niet aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verstrekken van: informatie over volume van de bron en bronhouder en vaste afscherming	4.17 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming	1/2
BM125 b	voor het verwerven van een hoogactieve bron niet aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verstrekken van: schriftelijk bewijs dat financiële zekerheid is gesteld	4.17 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming	1/2
BM126	als ondernemer die handelingen als bedoeld in artikel 4.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming verricht geen administratie bij houden van die handelingen	4.2 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming	1/2
Nummers BM 127 – BM 135 en BM 515 – BM 526: Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB)			

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM127	als schipper er geen zorg voor dragen dat bilgewater en overige olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen aan boord in de bilge van de machinekamer, onderscheidenlijk gescheiden in de daarvoor bestemde verzamelreservoirs, worden verzameld en bewaard	11 SAB	1/2
BM128	als schipper voor de opslag van afgewerkte olie los aan dek staande verzamelreservoirs gebruiken	12 lid 2 SAB	1/2
BM129	als schipper er niet zorg voor dragen dat een geldig olie-afgifteboekje aan boord aanwezig is	14 lid 1 SAB	1/2
BM130	als schipper, na verkrijging van een nieuw olie-afgifteboekje, niet het voorgaande olie-afgifteboekje ten minste zes maanden na de datum van de laatste daarin opgenomen vermelding van een afgifte aan boord bewaren	14 lid 4 SAB	1/2
BM131 a	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: het schip bij het laden vrij van overslagresten of het verwijderen van overslagresten na het laden	33 jo 41 SAB	2
BM131 b	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: aansluitend aan het lossen van droge lading van of uit het laadruim van een schip de in het laadruim achtergebleven restlading en/of verpakings- en stuwingsmateriaal verwijderen en zoveel mogelijk toevoegen aan geloste lading	33 jo 42 SAB	2
BM131 c	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: aansluitend aan het lossen van vloeibare lading uit een ladingtank van een schip met behulp van een leiding, aangesloten op het nalenssysteem van het schip, de restlading uit de ladingtank verwijderen, zodanig dat de losstandaard nagelensde ladingtank wordt bereikt	33 jo 43 SAB	2
BM131 d	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: bij het lossen uit een laadruim of een ladingtank van een schip het laadruim of die ladingtank wassen en het afvalwater met ladingrestanten innemen	33 jo 45 SAB	2
BM131 g	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: voorleggen van de losverklaring in drievoud aan de schipper dan wel, als het schip niet onder gezag van de schipper staat, aan de exploitant van het schip	33 jo 53, vierde lid SAB	2
BM131 h	als drijver van een overslaginrichting met betrekking tot het laden en lossen van een schip, niet voldoen aan de bepalingen ten aanzien van: het bewaren van het ingevolge artikel 54 SAB ontvangen exemplaar van de losverklaring in de bedrijfsadministratie	33 SAB	2
BM132	de schipper draagt er geen zorg voor dat de losverklaringen, ontvangen overeenkomstig artikel 53 SAB, het transport begeleiden	56 SAB	1/2
BM133	als schipper met het schip na het laden de laadplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat de overslagresten zijn verwijderd	55 lid 1 SAB	1/2
BM134 a	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat: de overslagresten zijn verwijderd	55, lid 2, onderdeel a SAB	1/2
BM134 b	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat: alle geloste laadruimen zijn nagelost en/of ladingtanks nagelensd	55, lid 2, onderdeel a SAB	1/2
BM134 c	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat: voldaan is aan de wasverplichting indien die van toepassing is dan wel hem daartoe volgens de bepalingen uit artikel 47 SAB een voorziening is toegewezen	55, lid 2, onderdeel a SAB	1/2
BM134 d	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder zich ervan te vergewissen dat: het afvalwater dat ladingresten bevat, is ingenomen, dan wel hem daartoe een ontvangstvoorziening is toegewezen, in een geval als bedoeld in artikel 45 SAB	55, lid 2, onderdeel a SAB	1/2
BM135	als schipper met het schip na het lossen de losplaats verlaten zonder te voldoen aan de bepalingen ten aanzien van de losverklaring uit artikel 54 SAB	55, lid 2, onderdeel a SAB	1/2
BM515	door de schipper niet onverwijld waarschuwen van de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit, terwijl vanaf een schip scheepsafvalstoffen dan wel delen van de lading in een oppervlaktewaterlichaam zijn geraakt of dreigen te geraken	6 SAB	1/2
BM516	aan boord van een schip verbranden van scheepsafvalstoffen	7 SAB	1/2
BM517	reinigingsmiddelen die olie of vet oplossen dan wel emulgerend zijn in de bilge van de machinekamer dan wel in het bilgewater doen geraken	13 lid 1 SAB	1/2
BM518	door degene die een inrichting voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen drijft niet of niet juist invullen of ondertekenen van het olie-afgifteboekje	17 SAB	2
BM519	door de schipper niet of niet juist invullen of ondertekenen van het olie-afgifteboekje	18 SAB	1/2
BM520	als degene die feitelijk lost, met betrekking tot het lossen van een schip, niet bewaren in de bedrijfsadministratie van het ingevolge artikel 54, tweede lid, terug ontvangen exemplaar van de losverklaring	57 SAB	2
BM521	als schipper, bij het afgeven van afvalwater dat ladingrestanten bevat aan een ontvangstvoorziening, niet in tweevoud de door hem ondertekende losverklaring voorleggen aan degene die de ontvangstvoorziening drijft of een door deze aangewezen persoon	66 SAB	1/2
BM522	door degene die een inrichting voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen drijft, na ondertekening niet terugbezorgen van een exemplaar van de ondertekende losverklaring aan de schipper	68 lid 1 SAB	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM523	als schipper niet gedurende zes maanden aan boord bewaren van de terugontvangen ondertekende losverklaring	68, lid 3, SAB	1/2
BM524	als exploitant van het schip niet bewaren in de bedrijfsadministratie van de terugontvangen ondertekende losverklaring	68, lid 4, SAB	1/2
BM525	als schipper er geen zorg voor dragen dat huisvuil, slops, zuiveringsslib en klein gevaarlijk afval aan boord naar categorie gescheiden worden gehouden en gescheiden worden aangeboden bij een ontvangstvoorziening	73, lid 1 SAB	1/2
BM526	als exploitant van een passagiersschip, dat is uitgerust met een boordzuiveringsinstallatie voor afvalwater, niet aanbieden van het zuiveringsslib van die installatie bij een ontvangstvoorziening	74 SAB	1/2
Nummers BM 136 – BM 164, BM 502, BM 505, BM 560 – BM 569 en BM 720a – BM 720b: Vuurwerkbesluit (Vwb)			
BM136	het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk aan een particulier buiten een verkoopruimte die niet voldoet aan de in bijlage 1 gestelde voorschriften en de door het bevoegde gezag overeenkomstig artikel 2.2.3 gestelde maatwerkvoorschriften	2.3.4 Vwb	2
BM137 a	andere werkzaamheden in de bufferbewaarplaats verrichten dan volgens vs. 3.2 van Bijlage 1 Vuurwerkbesluit is toegestaan: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 3.2	1/2
BM137 b	andere werkzaamheden in de bufferbewaarplaats verrichten dan volgens vs. 3.2 van Bijlage 1 Vuurwerkbesluit is toegestaan: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 3.2	2
BM138 a	in de bewaarplaats andere werkzaamheden verrichten dan het inbrengen/uitnemen van verpakt vuurwerk: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 3.3	1/2
BM138 b	in de bewaarplaats andere werkzaamheden verrichten dan het inbrengen/uitnemen van verpakt vuurwerk: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 3.3	2
BM139 a	de deur van de (buffer)bewaarplaats niet gesloten houden anders dan ten tijde van het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 3.4	1/2
BM139 b	de deur van de (buffer)bewaarplaats niet gesloten houden anders dan ten tijde van het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 3.4	2
BM140 a	niet voldoen aan inrichting (buffer)bewaarplaats volgens voorschrift 3.6 van Bijlage 1 Vuurwerkbesluit: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 3.6	1/2
BM140 b	niet voldoen aan inrichting (buffer)bewaarplaats volgens voorschrift 3.6 van Bijlage 1 Vuurwerkbesluit: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 3.6	2
BM141 a	tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk meer dan 500 kg consumentenvuurwerk aanwezig hebben in de verkoopruimte: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 4.1	1/2
BM141 b	tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk meer dan 500 kg consumentenvuurwerk aanwezig hebben in de verkoopruimte: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 4.1	2
BM142 a	buiten de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk of buiten de openingstijden van de winkel tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk, ander consumentenvuurwerk dan fop- en schertsvuurwerk aanwezig hebben en in totaal daarvan niet meer dan 200 kg: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 4.1	1/2
BM142 b	buiten de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk of buiten de openingstijden van de winkel tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk, ander consumentenvuurwerk dan fop- en schertsvuurwerk aanwezig hebben en in totaal daarvan niet meer dan 200 kg: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 4.1	2
BM146 a	het niet voldoen aan de constructie-eisen terwijl vuurwerk aanwezig is: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb paragraaf 2	1/2
BM148 a	het niet voldoen aan de voorschriften m.b.t. brandveiligheidsinstallatie terwijl vuurwerk aanwezig is: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb paragraaf 5	1/2
BM148 b	het niet voldoen aan de voorschriften m.b.t. brandveiligheidsinstallatie terwijl vuurwerk aanwezig is: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb paragraaf 5	2
BM149 a	in gebruik nemen van een (buffer)bewaarplaats en een verkoopruimte zonder een, door een inspectie-instelling afgegeven inspectierapport, waaruit blijkt dat de brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 5.3	1/2
BM149 b	in gebruik nemen van een (buffer)bewaarplaats en een verkoopruimte zonder een, door een inspectie-instelling afgegeven inspectierapport, waaruit blijkt dat de brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 5.3	2
BM150	het niet registreren van hetgeen onder artikel 1.4.2 lid 1 onder a en b Vuurwerkbesluit staat genoemd, indien men vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik vervaardigt, binnen het grondgebied van Nederland brengt of voor handelsdoeleinden voorhanden heeft	1.4.2 lid 1 Vwb	2
BM152	het niet ten minste 48 uur voorafgaand aan het binnen of buiten Nederland brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, een elektronische melding indienen bij Onze Minister, in de periode 15 december tot 1 januari wordt deze melding 24 uur voorafgaand aan het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van de artikelen gedaan	1.3.2 lid 1 en 2 Vwb	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM156	vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de handel brengen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of gebruiken anders dan met inachtneming van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 1A.4.1, 2.1.3, 3.1.1 en 3A.1.1 met betrekking tot de aanduiding en het bezigen van vermeldingen	1A.2.1 lid 3 Vwb	2
BM157	in strijd met artikel 1.2.5 Vuurwerkbesluit niet ononderbroken een vervoermiddel met vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik beladen en/of daaruit lossen	1.2.5 lid 1 onder b Vwb	1/2
BM160	zonder daartoe verleende vergunning consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot ontbranding brengen, ten behoeve daarvan opbouwen, installeren, bewerken, dan wel na ontbranding verwijderen	3B.1 lid 1 Vwb	1/2
BM163	geen melding doen aan het bevoegd gezag voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van ten hoogste 20 kg theatervuurwerk of ten hoogste 200 kg consumentenvuurwerk	3B.4 lid 1 Vwb	1/2
BM164	niet ten minste 2 weken voordat de artikelen tot ontbranding worden gebracht een melding als bedoeld in art. 3b.4 lid 1 Vwb doen toekomen aan het bevoegd gezag	3B.4 lid 4 Vwb	1/2
BM502	ander vuurwerk dan consumentenvuurwerk dat voldoet aan de wettelijke eisen hiervoor, aanprijzen of aanbevelen als consumentenvuurwerk	1.2.6 lid 1a Vwb	1/2
BM503 a	gelijktijdig andere goederen en consumentenvuurwerk in de (buffer)bewaarplaats: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 jo bijlage 1 vs 3.1 Vwb	1/2
BM503 b	gelijktijdig andere goederen en consumentenvuurwerk in de (buffer)bewaarplaats: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 jo bijlage 1 vs 3.1 Vwb	2
BM504	als degene die vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik opslaat er niet zorg voor dragen dat op de artikelen die verpakt worden en worden opgeslagen de aanduiding van de klasse waarin de artikelen volgens de bijlage A van het ADR zijn ingedeeld als vuurwerk aanwezig is en blijft	1.3.1 lid 2 Vwb	2
BM505	het in de handel brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zonder dat hier overeenkomstig artikel 1A.4.2 een EU-conformiteitsverklaring is opgesteld	1A.2.1 lid 4 Vwb	2
BM560	in strijd met artikel 1.2.5 Vuurwerkbesluit het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel waarin of waarop zich vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik bevinden	1.2.5 lid 1 onder a. Vwb	1/2
BM561	ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk aan een particulier buiten de vastgestelde data genoemd in artikel 2.3.2 lid 2 van het Vuurwerkbesluit door degene die een inrichting drijft waar consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, herverpakt of bewerkt: minder dan 25 kg	2.3.2 lid 1 Vwb	1/2
BM562	ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk aan een particulier buiten de vastgestelde data genoemd in artikel 2.3.2 lid 2 van het Vuurwerkbesluit door degene die een inrichting drijft waar consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, herverpakt of bewerkt: 25 kg tot 50 kg	2.3.2 lid 1 Vwb	1/2
BM563	per levering meer dan 25 kg consumentenvuurwerk aan een particulier ter beschikking stellen binnen de vastgestelde data genoemd in artikel 2.3.2 lid 2 van het Vuurwerkbesluit	2.3.3 Vwb	1/2
BM564	verkopten of anderszins ter beschikking stellen aan particulieren jonger dan 12 jaar: categorie 1 vuurwerk	2.3.5 Vwb	1/2
BM565	verkopten of anderszins ter beschikking stellen aan particulieren jonger dan 16 jaar: categorie 2 vuurwerk	2.3.5 Vwb	1/2
BM566	verkopten of anderszins ter beschikking stellen aan particulieren jonger dan 18 jaar: categorie 3 vuurwerk	2.3.5 Vwb	1/2
BM567 a	het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk hebben opgeslagen buiten het bereik van de sprinklerinstallatie: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 4.2	1/2
BM567 b	het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk hebben opgeslagen buiten het bereik van de sprinklerinstallatie: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 4.2	2
BM568 a	het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk hebben opgeslagen binnen het bereik van de sprinklerinstallatie, maar niet buiten het bereik van het publiek: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 4.2	1/2
BM568 b	het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk hebben opgeslagen binnen het bereik van de sprinklerinstallatie, maar niet buiten het bereik van het publiek: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs. 4.2	2
BM569	ander vuurwerk dan consumentenvuurwerk dat voldoet aan de wettelijke eisen hiervoor, aanprijzen of aanbevelen, wetend of vermoedend dat het voor een ander doel zal worden aangewend dan waarvoor het geschikt is	1.2.6 lid 1b Vwb	1/2
BM720 a	consumentenvuurwerk is niet alleen aanwezig in de daarvoor bestemde (buffer)bewaarplaats en verkoopruimte: inrichtingen t/m 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs 1.3	1/2
BM720 b	consumentenvuurwerk is niet alleen aanwezig in de daarvoor bestemde (buffer)bewaarplaats en verkoopruimte: inrichtingen vanaf 10.000 kg	2.2.1 Vwb jo bijlage 1 Vwb vs 1.3	2
Nummers BM 166 – BM 168: Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg)			
BM166	als houder van een vergunning of een bewijs van toestemming voor de overbrenging van explosieven, niet deze explosieven tot aan de plaats waar de overbrenging eindigt en/of bij het verlaten van het grondgebied van Nederland, doen vergezellen van deze vergunning of dit bewijs van toestemming	14 Wecg	1/2
BM167	als degene voor wie de explosieven bestemd zijn en/of als onderneming uit de sector explosieven niet op verzoek van de autoriteit, die daarom verzoekt als bedoeld in artikel 16 Wet explosieven civiel gebruik, de gegevens die hem ter beschikking staan, zenden aan deze bevoegde autoriteit	16 Wecg	1/2

		Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM168		geen registratie bijhouden die voldoet aan hetgeen in artikel 21 Wet explosieven voor civiel gebruik is gesteld	21 Wecg	1/2
Nummers BM 332 en BM 700 – BM 703: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)				
BM332		zonder een omgevingsvergunning oprichten, veranderen of veranderen van de werking, of in werking hebben van een inrichting	2.1 lid 1 onder e Wabo	1/2
BM700	a	het kappen van 1–5 bomen voorzover daarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is	2.2 lid 1 onder g Wabo	1/2
BM700	b	het kappen van bomen voorzover daarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is (meer dan 5)	2.2 lid 1 onder g Wabo	1/2
BM701		zonder omgevingsvergunning bouwen van een bouwwerk	2.1 lid 1 onder a Wabo	1/2
BM702	a	zonder de vereiste vergunning of ontheffing volgens een provinciale of gemeentelijke verordening een monument slopen, verstoren, verplaatsen of herstellen	2.2 lid 1 onder b Wabo	1
BM702	b	zonder de vereiste vergunning of ontheffing volgens een provinciale of gemeentelijke verordening een bouwwerk slopen in een krachtens een zodanige verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht	2.2 lid 1 onder c Wabo	2
BM703		zonder een omgevingsvergunning een rijksmonument verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen, of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht	2.1 lid 1 onder f Wabo	1/2
Nummers BM 170 – BM 172: Wet milieubeheer				
BM170		niet zo spoedig mogelijk melden van een ongewoon voorval in een inrichting, niet zijnde een BRZO-inrichting	17.2, 1e lid Wm	1/2
BM171		niet (tijdig) verstrekken van voorgeschreven gegevens met betrekking tot een ongewoon voorval in een inrichting, niet zijnde een BRZO-inrichting	17.2, 2e lid jo 1e lid Wm	1/2
BM172		niet zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) melden van een gebeurtenis m.b.t. een afvalvoorziening, niet zijnde een BRZO-inrichting	17.5a, 1e lid WM	1/2
Nummers BM 174, BM 176, BM 183 – BM 186, BM 188, BM 198, BM 204 – BM 206, BM 213, BM 220, BM 329a – BM 329d, BM 596 – BM 611, BM 657 – BM 666, BM 690 – BM 696 en BM 740a – BM 740b: Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm)				
BM174	a	verbranden van afvalstoffen in een inrichting: < 5 m ³	2.14a lid 1 Abm	1/2
BM174	b	verbranden van afvalstoffen in een inrichting: 5–10 m ³	2.14a lid 1 Abm	1/2
BM176		niet aanwezig hebben van een actuele beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvalstoffen, i.v.m. doelmatig beheer van de op- en/of overgeslagen en/of te verwerken afvalstoffen binnen de inrichting	2.14b 1e lid Abm	1/2
BM183		niet onverwijld opheffen van afwijkingen geconstateerd tijdens de uitvoering van de in artikel 3.20, vijfde lid, bedoelde controle van een systeem voor dampretour Stage-II	3.20 lid 7 Abm	1/2
BM184		de resultaten van de metingen en/of herkeuring en/of controle, bedoeld in artikel 3.20 Abm worden niet ten minste drie jaar opgenomen in een installatieboek	3.22 1e lid jo 3e lid Abm	1/2
BM185		ontbreken in het installatieboek van een plattegrond op een schaal van ten minste één op tweehonderdvijftig aanduidende uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren en/of alle bewijzen van gecertificeerde en/of geaccrediteerde aanleg en inspectie uit te voeren op grond van het Abm	3.22 2e lid Abm	1/2
BM186		niet ten minste eenmaal per kalenderjaar keuren van een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel op veilig functioneren	3.16d lid 2 Abm	1/2
BM188	a	controle van een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel niet laten verrichten door degene die het onderhoud uitvoert en/of niet over een vakbekwaamheidscertificaat beschikt	3.16d lid 3 jo lid 2 Abm	1/2
BM198		binnen een inrichting in de buitenlucht steen mechanisch bewerken	4.74aa 1e lid Abm	1/2
BM204		aanwezig hebben van meer dan 4 autowrakken in een inrichting voor onderhoud en/of reparatie van motorvoertuigen, niet zijnde een autodemontagebedrijf of een inrichting voor het opslaan van autowrakken in het kader van hulpverlening aan kentekenhouders door een daartoe aangewezen instantie of in het kader van onderzoek door politie of justitie	4.84 1e lid Abm	1/2
BM205		anders dan bij een demontagebedrijf verwijderen en/of nuttig toepassen van een autowrak en/of de daarin aanwezige materialen of onderdelen, tenzij sprake is van de uitzondering vermeld in artikel 4.84, derde lid, Abm	4.84 lid 3 Abm	1/2
BM206		in een inrichting in de buitenlucht proefdraaien van verbrandingsmotoren	4.84 lid 4 Abm	1/2
BM213		als driver van de inrichting niet bewaren van het laatste keurings- en/of onderhoudsrapport met betrekking tot een machine bestemd voor het reinigen met een koolwaterstof, waaruit mede blijkt wie en wanneer de keuring of het onderhoud heeft en/of is verricht	4.101 3e lid Abm	1/2
BM220		in of vanuit een inrichting lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers in een vuilwaterriool	3.150 2e lid Abm	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
	<i>bij het drijven van een inrichting het maximaal toegestane geluidsniveau niet in acht nemen, met een overschrijding van:</i>	2.17 Abm	
BM329 a	min. 10 dB(A), max. 15 dB(A)		1/2
BM329 b	min. 16 dB(A), max. 21 dB(A)		1/2
BM329 c	min 22 dB(A), max 29 dB(A)		1/2
BM329 d	min 30 dB(A) of meer		1/2
BM596	het niet indienen van een akoestisch rapport bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 van het Abm	1.11 Abm	1/2
BM597	de binnen de inrichting aanwezige als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding of geomembraanbaksysteem niet (tijdig) laten beoordelen door een instelling die beschikt over een erkenning	2.9 Abm jo 2.1 Arm	1/2
BM598	het verrichten van bodembedreigende activiteiten zonder dat sprake is van afdoende bodembeschermende voorzieningen	2.9 Abm jo 2.4 Arm	1/2
BM599	niet tenminste eenmaal per jaar bemonsteren grondwaterpeilbuizen	2.10 lid 1 Abm jo 2.2 lid 4 Arm	1/2
BM600	ten behoeve van een verwaarloosbaar bodemrisico de kathodische bescherming niet ten minste eens per jaar op goede werking controleren	2.10 lid 2 jo 3.36 lid 1 Arm	1/2
BM601	het niet binnen 3 maanden na oprichting van de inrichting indienen van een bodemonderzoek	2.11 lid 1 Abm	1/2
BM602	het niet eenmaal per twee jaar op goede werking controleren van het temperatuurgevoelige element van een vaste afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen	3.19 Abm jo 3.21 lid 2 Arm	1/2
BM604	de binnen de inrichting aanwezige ondergrondse tank niet tijdig keuren/herkeuren	3.30 Abm jo 3.35 lid 2 Arm	1/2
BM605	het binnen de inrichting meer dan 1 keer per week wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen boven een niet vloeistofdichte vloer of verharding	3.23b Abm jo 3.27 lid 1 Arm	1/2
BM606	de stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages bestemd voor de opslag van halfzware olie, polyesterhars of stoffen van klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar niet installeren, repareren, onderhouden, beoordelen en goedkeuren overeenkomstig de aangewezen BRL of door een persoon of instelling dat op grond van die BRL is gecertificeerd	4.6 Abm jo art. 4.15 lid 1 Arm	1/2
BM607	niet ten minste eenmaal per jaar op goede werking controleren van een EU-systeem voor dampretour stage II	3.20 lid 5 Abm	1/2
BM608	niet ten minste eenmaal per drie jaar op goede werking controleren van een EU-systeem voor dampretour stage II bij aanwezigheid automatisch bewakingssysteem	3.20 lid 13 Abm	1/2
BM609	een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof wordt opgeslagen niet jaarlijks controleren op de aanwezigheid van water en bezinksel	3.30 Abm jo 3.36 lid 5 Arm	1/2
BM610	een ondergrondse opslagtank waarin vloeibare brandstof wordt opgeslagen en die is voorzien van een inwendige coating overeenkomstig de aangewezen BRL en is aangebracht door een gecertificeerd bedrijf niet ten minste eenmaal per drie jaar controleren op de aanwezigheid van water en bezinksel	3.30 Abm jo 3.36 lid 7 Arm	1/2
BM611	niet zo vaak als nodig, binnen een straal van 25 meter van de inrichting, etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmateriaal, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd verwijderen	2.13 Abm	1/2
BM657	bovengrondse tank is niet voorzien van een geldig normdocument (tank-installatiecertificaat KIWA)	3.54d Abm jo 3.71d lid 1 Arm	1/2
BM659	kas waarin assimilatiebelichting wordt toegepast, is aan de bovenzijde niet voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd: 17.500 vierkante meter of minder teeltoppervlakte	3.56 Abm	1/2
BM660	kas waarin assimilatiebelichting wordt toegepast, is aan de bovenzijde niet voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd: meer dan 17.500 vierkante meter teeltoppervlakte	3.56 Abm	1/2
BM661	bij toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van ten minste 15.000 lux vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang bovenzijde van de kas niet zodanig afschermen dat ten minste 98% van de lichtuitstraling wordt gereduceerd: 17.500 vierkante meter of minder teeltoppervlakte	3.57 Abm	2
BM662	bij toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van ten minste 15.000 lux vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang bovenzijde van de kas niet zodanig afschermen dat ten minste 98% van de lichtuitstraling wordt gereduceerd: meer dan 17.500 vierkante meter teeltoppervlakte	3.57 Abm	2
BM663 b	tijdens de nacht toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux, terwijl de bovenzijde niet zodanig is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd: 17.500 vierkante meter of minder teeltoppervlakte	3.58 lid 1 Abm	1/2
BM664 a	tijdens donkerteperiode toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux, terwijl de bovenzijde niet zodanig is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd: meer dan 17.500 vierkante meter teeltoppervlakte	3.58 lid 1 Abm	1/2
BM664 b	tijdens de nacht toepassen assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux, terwijl de bovenzijde niet zodanig is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd: meer dan 17.500 vierkante meter teeltoppervlakte	3.58 lid 1 Abm	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM665	bij toepassen assimilatiebelichting vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang gevel niet zodanig afschermen dat de lichtuitstraling op een afstand van ten hoogste 10 meter van die gevel met ten minste 95% wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting niet zichtbaar zijn: 50 meter of minder gevel niet in orde	3.59 Abm	1/2
BM666	bij toepassen assimilatiebelichting vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang gevel niet zodanig afschermen dat de lichtuitstraling op een afstand van ten hoogste 10 meter van die gevel met ten minste 95% wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting niet zichtbaar zijn: meer dan 50 meter gevel niet in orde	3.59 Abm	1/2
BM690	de in de maatwerkvoorschriften vastgestelde technische voorzieningen niet hebben aangebracht en/of vastgestelde gedragsregels niet in acht hebben genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen	2.20 lid 5 Abm	1/2
BM691	geen saneringsbewijs afvoer bovengrondse tank	3.54d Abm jo 3.71d lid 6 Arm jo vs 3.6.1 PGS30	1/2
BM692	geen schoonmaakbewijs bovengrondse tank	3.54d Abm jo 3.71d lid 6 Arm jo vs 3.6.4 PGS30	1/2
	<i>een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het opslaan van gasolie:</i>	3.54d Abm jo 3.71d lid 1 Arm	
BM693 b	is niet geïnstalleerd door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling	3.54d Abm jo 3.71d lid 1 Arm	1/2
BM693 c	wordt niet gerepareerd door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling	3.54d Abm jo 3.71d lid 1 Arm	1/2
BM693 d	wordt niet onderhouden door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling	3.54d Abm jo 3.71d lid 1 Arm	1/2
BM693 e	wordt niet beoordeeld door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling	3.54d Abm jo 3.71d lid 1 Arm	1/2
BM693 f	wordt niet goedgekeurd overeenkomstig BRL K903 door een gecertificeerd persoon en/of gecertificeerde instelling	3.54d Abm jo 3.71d lid 1 Arm	1/2
	<i>bij bovengrondse opslagtank niet jaarlijks laten controleren:</i>	3.54d Abm jo 3.71d lid 10 Arm	
BM694 a	van de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen		1/2
BM694 d	op aanwezigheid van water in stalen bovengrondse opslagtank		1/2
BM695	de gasgestookte stookinstallatie is niet ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op goed en veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid	3.7 lid 5 jo 3.10p Abm jo 3.6 lid 4 en 3.7m Arm	1/2
BM696	niet kunnen aantonen door middel van een meting wat de concentratie aan stikstofoxiden (NO _x) is in het rookgas dat wordt uitgeworpen door de gasgestookte stookinstallatie	3.7 lid 2 jo 3.10j Abm jo 3.7p Arm	1/2
	<i>tijdens de nacht assimilatiebelichting toepassen met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux, terwijl de bovenzijde niet zodanig is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 74% wordt gereduceerd:</i>	3.58 lid 1 Abm	
BM740 a	17.500 m ² of minder teeltoppervlak		1/2
BM740 b	meer dan 17.500 m ² teeltoppervlak		1/2
Nummers BM 224 – BM 229 en BM 760a – BM 760d: Waterwet (Wtw)			
BM224	zonder vergunning stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen	6.2 Wtw	1/2
BM225	zonder vergunning van Gedeputeerde Staten grondwater onttrekken of water infiltreren zonder vergunning als bedoeld in artikel 6.4 Waterwet (max. 50 m ³ /u)	6.4 Wtw	1/2
BM226	door degene die handelingen verricht als bedoeld in artikel 6.8 Waterwet, een daardoor veroorzaakte verontreiniging of aantasting van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam niet zo spoedig mogelijk melden aan de beheerder	6.9, lid 1 Wtw	1/2
BM227 a	met een voertuig betreden van een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, in strijd met een toegangsverbod: met motorvoertuig	6.10 Wtw	1/2
BM227 b	met een voertuig betreden van een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, in strijd met een toegangsverbod: zonder motorvoertuig	6.10 Wtw	1/2
BM227 c	het zich als persoon bevinden op een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, terwijl op een voor het publiek duidelijke wijze is aangegeven dat dit verboden is	6.10 Wtw	1
BM228 a	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 1 t/m 10% overschrijding	6.20, lid 3 Wtw	1/2
BM228 b	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 11 t/m 20% overschrijding	6.20, lid 3 Wtw	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM228 c	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 21 t/m 30% overschrijding	6.20, lid 3 Wtw	1/2
BM228 d	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 31 t/m 40% overschrijding	6.20, lid 3 Wtw	1/2
BM228 e	brengen van stoffen, niet zijnde een gevaarlijke (afval)stof, in een oppervlaktewaterlichaam in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: 41 t/m 50% overschrijding	6.20, lid 3 Wtw	1/2
BM229 a	handelen in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: niet melden van een calamiteit met relatief beperkte gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam	6.20 lid 3 Wtw	1/2
BM229 b	handelen in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: niet voldoen aan administratieve verplichtingen	6.20 lid 3 Wtw	1/2
BM229 c	handelen in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften: niet treffen van voorgeschreven voorzieningen	6.20 lid 3 Wtw	1/2
	<i>handelen in strijd met een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften:</i>	6.20 lid 3 Wtw	
BM229 aa	het overschrijden van het toegestane debiet: 1–25% overschrijding		1/2
BM229 ab	het overschrijden van het toegestane debiet: 26–50% overschrijding		1/2
BM229 ac	het overschrijden van het toegestane debiet: 51–100% overschrijding		1/2
	<i>handelen in strijd met een vergunning als bedoeld in artikel 6.13 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften:</i>	6.20 lid 3 Wtw	
BM229 ba	niet melden van een calamiteit met relatief beperkte gevolgen voor het watersysteem		1/2
BM229 bb	niet voldoen aan administratieve verplichtingen		1/2
BM229 bc	niet treffen van voorgeschreven voorzieningen		1/2
BM229 bd	het overschrijden van het toegestane debiet: 1–25% overschrijding		1/2
BM229 be	het overschrijden van het toegestane debiet: 26–50% overschrijding		1/2
BM229 bf	het overschrijden van het toegestane debiet: 51–100% overschrijding		1/2
	<i>handelen in strijd met de aan een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 Waterwet verboden vergunningvoorschriften</i>	6.20 lid 3 Wtw	
BM760 a	– niet voldoen aan de administratieve verplichtingen		1/2
BM760 b	– meer grondwater onttrekken als in de vergunning is opgenomen		1/2
BM760 c	– met betrekking tot onttrekkingen van grondwater voor menselijke consumptie verbonden voorschriften: niet nemen van maatregelen wanneer de trend statisch significant stijgend is		1/2
BM760 d	– met betrekking tot onttrekkingen van grondwater voor menselijke consumptie verbonden voorschriften: niet melden van afwijkingen in de kwaliteit van het grondwater waarbij 75% van de in Bijlage A van het Drinkwaterbesluit opgenomen maximum waarde wordt overschreden		1/2
	Nummers BM 230 – BM 233 en BM 540: Waterbesluit (Wtb)		
BM230	niet melden bij het bevoegd gezag van een grondwateronttrekking of infiltratie van water, waarvoor geen vergunning is vereist krachtens artikel 6.4 Waterwet of een verordening van het waterschap	6.11, lid 1 Wtb	1/2
BM231	niet voldoen aan de meetplicht ten aanzien van de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water	6.11, lid 2 Wtb	1/2
BM232	niet voldoen aan de verplichting tot het meten van de kwaliteit van geïnfiltreerd water overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels	6.11, lid 3 Wtb	1/2
BM233	niet binnen de hiervoor gestelde termijn opgave doen aan het bevoegd gezag over de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater, geïnfiltreerd water of de kwaliteit van het geïnfiltreerde water	6.11, lid 4 Wtb	1/2
	<i>zonder daartoe strekkende vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruikmaken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:</i>	6.12 Wtb jo 6.5 Wtw	
BM540 a	– werken te maken of te behouden		1/2
BM540 b	– vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen		1/2
	Nummers BM 234 – BM 235: Waterregeling (Wtr)		

		Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM234		niet ten minste vier weken voor de uitvoering van een werk of een activiteit waarvoor krachtens artikel 6.12 of 6.13 Waterbesluit geen vergunning is vereist, dit schriftelijk melden aan Onze Minister	6.14 lid 1 Wtr	1/2
BM235	a	niet voldoen aan de verplichting dat de debietmeet- en/of bemonsteringsvoorzieningen: in goede staat verkeren	7.6 Wtr	1/2
BM235	b	niet voldoen aan de verplichting dat de debietmeet- en/of bemonsteringsvoorzieningen: overeenkomstig de voorschriften van de leverancier zijn geïnstalleerd en/of onderhouden	7.6 Wtr	1/2
Nummers BM 236, BM 238 en BM 239: Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah)				
BM236		lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, terwijl de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt	10 Blah	1/2
BM238		huishoudelijk afvalwater niet voorafgaand aan het lozen in een oppervlaktewaterlichaam door een zuiveringsvoorziening geleiden	11 Blah	1/2
BM239		degene die voornemens is huishoudelijk afvalwater vanuit een particulier huishouden op en/of in de bodem en/of in een oppervlaktewaterlichaam te lozen, heeft dit voornemen niet ten minste zes weken voorafgaand aan het plaatsen van een zuiveringsvoorziening gemeld aan het bevoegd gezag	13 Blah	1/2
Nummers BM 240 – BM 255: Drinkwaterbesluit (Dwb)				
BM240		niet uitvoeren van een meetprogramma dat voldoet aan de in bijlage 3 van de Drinkwaterregeling opgenomen tabellen	14 (via 31) Dwb jo. 10 Dwr	1/2
BM241		niet terstond en volledig informeren van de door onze minister als zodanig aangewezen toezichthouder dat drinkwater niet voldoet aan artikel 21 lid 1 Drinkwaterwet of aan een in tabel I of II van bijlage A van het Drinkwaterbesluit gestelde eis, alsmede over het onderzoek en de te nemen herstelmaatregelen, bedoeld in artikel 22 Drinkwaterbesluit	23 jo 31 lid 1 Dwb	1/2
BM242		eigenaar van een collectieve watervoorziening heeft niet of onvoldoende een legionella-risicoanalyse bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Drinkwaterbesluit laten uitvoeren overeenkomstig de hiervoor gestelde regels	37 lid 1 Dwb jo 5 Regeling legionellapreventie	1/2
BM243		eigenaar van een collectief leidingnet heeft niet of onvoldoende een legionella-risicoanalyse bedoeld in artikel 37, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit laten uitvoeren overeenkomstig de hiervoor gestelde regels	37 lid 2 Dwb jo 5 Regeling legionellapreventie	1/2
BM244		legionella-risicoanalyse, bedoeld in het eerste of tweede lid van artikel 37 Drinkwaterbesluit, laten uitvoeren door een niet daarvoor op basis van BRL 6010 gecertificeerd bedrijf, indien opgesteld na 1 juli 2011	37 lid 3 Dwb	1/2
BM245		niet binnen drie maanden na iedere voor het in artikel 37, eerste of tweede lid, Drinkwaterbesluit bedoelde risico relevante wijziging van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet, of het gebruik daarvan, dan wel een wijziging van factoren die invloed kunnen hebben op dat risico, opnieuw uitvoeren van de legionella-risicoanalyse, bedoeld in artikel 37 eerste lid of tweede lid Drinkwaterbesluit	37 lid 4 Dwb	1/2
BM246		niet door een daarvoor overeenkomstig BRL 6010 gecertificeerd bedrijf op basis van de legionella-risicoanalyse laten opstellen van een legionella-beheersplan, dan wel herzien van een bestaand legionella-beheersplan met betrekking tot de inrichting en het beheer van een collectieve watervoorziening, of collectief leidingnet, indien uit een legionella-risicoanalyse als bedoeld in artikel 37, eerste, tweede of vierde lid, Drinkwaterbesluit is gebleken dat er een risico is dat niet wordt vermeden aan artikel 27 of artikel 36, eerste lid, Drinkwaterbesluit	38 lid 1 Dwb	1/2
BM247		niet binnen drie maanden na het tijdstip van gereedkomen van de in artikel 37, vierde lid, Drinkwaterbesluit bedoelde legionella-risicoanalyse opstellen van een legionella-beheersplan, dan wel herzien van een bestaand legionella-beheersplan, indien de legionella-risicoanalyse daartoe aanleiding geeft	38 lid 2 Dwb	1/2
BM248		niet uitvoeren van maatregelen en controles overeenkomstig het legionellabeheersplan	40 lid 1 Dwb	1/2
BM249		niet in een logboek aantekening houden van de krachtens hoofdstuk 4 Drinkwaterbesluit uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken, alsmede van de resultaten daarvan, of gedurende drie jaar bewaren van deze gegevens	40 lid 2 Dwb	1/2
BM250		niet terstond en volledig informeren van de door onze minister als zodanig aangewezen inspecteur dat het drinkwater, bedoeld in artikel 36 lid 1 Dwb meer dan 1.000 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter bevat	41 lid 3 Dwb	1/2
BM251		niet op de voorgeschreven wijze het drinkwater onderzoeken, ter uitvoering van hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit en de daarop berustende bepalingen, op de aanwezigheid van legionellabacteriën	42 Dwb jo 6 en 7 van de Regeling legionellapreventie	1/2
BM252	a	bij de uitvoering van de legionella-risicoanalyse, bedoeld in artikel 37, eerste of tweede lid, van het Drinkwaterbesluit bij de tappunten, bedoeld in artikel 35 vierde lid Drinkwaterbesluit, van een collectieve watervoorziening, dan wel een collectief leidingnet: het drinkwater niet onderzoeken op de aanwezigheid van legionellabacteriën of bij de uitvoering van het onderzoek het niet in acht nemen van het vereiste aantal meetpunten	43 lid 1 Dwb of 43 lid 3 jo. 8 Regeling legionellapreventie	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM252 b	bij de uitvoering van de legionella-risicoanalyse, bedoeld in artikel 37, eerste of tweede lid, van het Drinkwaterbesluit bij de tappunten, bedoeld in artikel 35 vierde lid Drinkwaterbesluit, van een collectieve watervoorziening, dan wel een collectief leidingnet: het drinkwater daarna niet ten minste om de zes maanden onderzoeken (van toepassing op alle collectieve installaties behoudens situatie c) of bij de uitvoering van het onderzoek het niet in acht nemen van het vereiste aantal meetpunten	43 lid 1 Dwb of 43 lid 3 jo. 8 Regeling legionellapreventie	1/2
BM253	het drinkwater niet ten minste eenmaal per jaar onderzoeken indien de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet maximaal zeven maanden per jaar in gebruik is	43 lid 2 Dwb	1/2
BM254	het niet in acht nemen van de voorwaarden en voorschriften opgenomen in BRL K 14010-1 bij de toepassing van fysisch of fotochemisch beheer door de eigenaar van de collectieve watervoorziening of het collectief leidingnet	44 lid 4 Dwb	1/2
BM255	het niet in acht nemen van de voorwaarden en voorschriften opgenomen in BRL K 14010-2 bij de toepassing van elektrochemisch beheer door de eigenaar van de collectieve watervoorziening of het collectief leidingnet	44 lid 5 Dwb	1/2
Nummers BM 256 – BM 259, BM 322, BM 323, BM 333 – BM 336 en BM 544 – BM 555: Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)			
BM256	door degene die voornemens is te lozen niet ten minste vier weken voordat met het lozen wordt aangevangen hiervan melding maken bij het bevoegd gezag	1.10 lid 1 Blbi	1/2
BM256 a	door degene die voornemens is een lozing te veranderen niet ten minste vier weken voordat met het lozen wordt aangevangen hiervan melding maken bij het bevoegd gezag	1.10 lid 2 Blbi	1/2
BM257	door degene die voornemens is te lozen vanuit een bodemsanering dit lozen niet ten minste vijf werkdagen voor de aanvang melden aan het bevoegd gezag (in geval BUS-sanering)	1.11 Blbi	1/2
BM258	bij het lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten niet of onvoldoende treffen van bij ministeriële regeling aangegeven maatregelen om het in dat oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken	3.10 lid 2 jo lid 1 Blbi	1/2
BM259	niet in een werkplan beschrijven van de maatregelen die worden getroffen om het lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van sloop-, renovatie-, of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten te voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken	3.11 lid 1 jo lid 3 Blbi	1/2
BM322	lozen van grondwater in een vuilwaterriool vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek in de zin van de Wet bodembescherming of vanuit een bodemsanering in de zin van de Wet bodembescherming	3.1, lid 1 jo lid 5 Blbi	1/2
BM323	lozen van grondwater vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek in de zin van de Wet bodembescherming of vanuit een bodemsanering in de zin van de Wet bodembescherming, terwijl dit grondwater niet op een doelmatige wijze kan worden bemonsterd	3.1 lid 1 jo lid 5 Blbi	1/2
BM333	als degene die loost niet zo spoedig mogelijk melden aan het bevoegd gezag wanneer zich met betrekking tot het lozen een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het milieu zijn ontstaan	1.20 Blbi	1/2
BM334	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van toiletwater vanaf een pleziervaart, terwijl dit toiletwater niet voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening is geleid die voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde eisen	3.9 lid 1 Blbi	1/2
BM335	bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam waarbij de kwaliteit van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministeriële regeling te bepalen interventiewaarde overschrijdt, de werkzaamheden niet uitvoeren overeenkomstig een werkplan, waarin maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt	3.17 lid 2 Blbi	1/2
BM336	lozen in zoet oppervlaktewater vanaf een niet varend vaartuig van afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen van door dat vaartuig vervoerd zeezand	3.20 lid 3 Blbi	1/2
BM544	door degene die voornemens is langer dan 48 uur doch ten hoogste 8 weken grondwater te lozen bij ontwatering, dit lozen niet ten minste 5 werkdagen voor de aanvang melden aan het bevoegd gezag	1.12 lid 2 Blbi	1/2
BM545	door degene die voornemens is te lozen niet ten minste zes maanden voordat met het lozen wordt aangevangen hiervan melding maken bij het bevoegd gezag, in geval van aanleg van wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken	1.13 lid 1 Blbi	1/2
BM546	door degene die voornemens is het lozen te veranderen niet ten minste zes maanden voordat met het lozen wordt aangevangen hiervan melding maken bij het bevoegd gezag, in geval van reconstructie of ingrijpende wijziging van wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken	1.13 lid 2 Blbi	1/2
BM547	bij een bodemsanering of proefbronnering lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, terwijl: visuele verontreiniging plaatsvindt	3.1 lid 2 Blbi	1/2
BM548	bij een bodemsanering of proefbronnering lozen in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam terwijl: visuele verontreiniging plaatsvindt	3.1 lid 3 Blbi	1/2
BM549	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van grondwater bij ontwatering terwijl het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster meer dan 50 milligram per liter bedraagt of als gevolg van het lozen visuele verontreiniging optreedt	3.2 lid 3 Blbi	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM550	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van grondwater bij ontwatering terwijl het gehalte onopgeloste stoffen, zoals vastgesteld in een maatwerkvoorschrift van het bevoegd gezag, wordt overschreden	3.2 lid 4 Blbi	1/2
BM551	het te lozen grondwater bij ontwatering kan niet op een doelmatige wijze worden bemonsterd	3.2 lid 9 Blbi	1/2
BM552	bij het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam overschrijden van de toegestane waarden	3.6 lid 5 Blbi	1/2
BM553	op- of overslaan van goederen in de buitenlucht zonder dat maatregelen zijn genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken	3.13 lid 4 Blbi	1/2
BM554	lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, van afvalwater dat in contact is geweest met opgeslagen goederen, waarbij het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster meer bedraagt dan 300 milligram per liter	3.13 lid 7 Blbi	1/2
BM555	het te lozen afvalwater dat met opgeslagen goederen in contact is geweest, kan niet worden bemonsterd	3.13 lid 11 Blbi	1/2
Nummers BM 556 – BM 558: Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi)			
BM556	opslag van goederen op een laad- of loskade binnen twee meter uit de kaderand of oever	2.17 Rlbi jo. 3.13 lid 4 Blbi	1/2
BM557	opslag van goederen op een laad- of loskade, terwijl product tussen de keerwand en de kade of oever ligt	2.17 Rlbi jo. 3.13 lid 4 Blbi	1/2
BM558	bij het laden en lossen van schepen met inerte goederen, het schoonmaken van de grijpers zodanig uitvoeren dat overslagresten of spoelwater in een oppervlaktewaterlichaam geraken	2.18 lid 2 Rlbi	1/2
Nummer BM 684: Wet Natuurbescherming (Wnb)			
BM684	niet melden bij bevoegd gezag van een project of handeling die leidt tot stikstofdepositie, op een voor stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied, die hoger is dan 0,05 mol en minder dan 1 mol per hectare per jaar	2.9 lid 8 Wnb jo 2.7 Rnb	1/2
Nummers BM 260, BM 261, BM 263, BM 264, BM 269, BM 277, BM 331, BM 570 en BM 571: Wet Natuurbescherming (Wnb) bescherming soorten			
BM260	a opzettelijk plukken en/of verzamelen en/of afsnijden en/of ontwortelen en/of vernielen van planten van soorten van Europees belang	3.5 lid 5 Wnb	1/2
BM261	a opzettelijk doden en/of vangen van vogels (1–5 exemplaren)	3.1 lid 1 Wnb	1/2
BM261	b opzettelijk doden en/of vangen van vogels (6–10 exemplaren)	3.1 lid 1 Wnb	1/2
BM261	c opzettelijk doden en/of vangen van dieren van soorten van Europees belang	3.5 lid 1 Wnb	1/2
BM261	d opzettelijk doden en/of vangen van dieren van overige soorten	3.10 lid 1 onder a Wnb	1/2
BM263	a opzettelijk nesten en/of rustplaatsen van vogels vernielen en/of beschadigen (max. 3)	3.1 lid 2 Wnb	1/2
BM263	b opzettelijk nesten van vogels weg nemen (max. 3 stuks)	3.1 lid 2 Wnb	1/2
BM263	c beschadigen en/of vernielen van voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen van dieren van soorten van Europees belang (max. 3 stuks)	3.5 lid 4 Wnb	1/2
BM263	d opzettelijk beschadigen en/of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen van dieren van overige soorten (max. 3)	3.10 lid 1 sub b Wnb	1/2
BM264	a opzettelijk vernielen en/of beschadigen van eieren van vogels	3.1 lid 2 Wnb	1/2
BM264	b rapen en/of onder zich hebben van eieren van vogels	3.1 lid 3 Wnb	1/2
BM264	c opzettelijk vernielen en/of rapen van eieren van dieren van soorten van Europees belang	3.5 lid 3 Wnb	1/2
BM269	a vervoeren en/of verkopen en/of te koop aanbieden en/of kopen en/of onder zich hebben van een of meer mistnetten (max. 3 stuks)	3.24 lid 4 Wnb jo 3.11 lid 1 Bnb	1/2
BM277	zich bevinden in een veld met een dier dat hem toebehoort en/of onder zijn toezicht staat en dat in het veld dieren opspoort en/of doodt en/of verwondt en/of vangt en/of bemachtigt	3.24 lid 5 Wnb	1
BM331	a dieren of eieren van dieren uitzetten van invasieve exoten en aangewezen jachtsoorten	3.34 lid 1 Wnb	1/2
BM331	b dieren of eieren van dieren uitzetten van overige soorten	3.34 lid 1 Wnb	1/2
BM570	c niet voorkomen dat een of meer dieren, zijnde muizen en/of ratten, onnodig lijden door deze dieren te vangen en/of doden met lijm (max. 3 dieren)	3.24 lid 1 Wnb	1/2
BM570	d niet voorkomen dat dieren, zijnde muizen en/of ratten, onnodig lijden door deze dieren te vangen en/of doden met lijm (meer dan 3 dieren)	3.24 lid 1 Wnb	1/2
<i>een dier of een plant, behorende tot een uitheemse invasieve soort genoemd op de Unielijst, op het grondgebied van Nederland:</i>			
BM571	a binnen brengen, houden, naar, uit of binnen Nederland vervoeren, in de handel brengen, gebruiken of uitwisselen (max. 3 stuks)		1



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM571	b	toestaan zich voort te planten, te worden gekweekt of geteeld of vrij te laten in het milieu (max. 3 stuks)		1
Nummers BM 281, BM 282, BM 285 – BM 291: Wet Natuurbescherming (Wnb) bescherming soorten/CITES				
BM281	b	CITES bijlage A, product van plant of dier, Ivoor, een hoeveelheid van 1 tot 100 gram, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM282	b	CITES bijlage A, product van plant of dier, Ivoor, een hoeveelheid van 100 tot 200 gram, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM285	a	CITES bijlage A product van plant of dier, Medicijn, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: niet opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM285	b	CITES bijlage A product van plant of dier, Medicijn, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM286	a	CITES bijlage A, product van plant of dier, souvenir/gebruiksvoorwerp, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: niet opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM286	b	CITES bijlage A, product van plant of dier, souvenir/gebruiksvoorwerp, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM287	a	CITES bijlage B/C, dier of plant, dood of levend, maximaal 3, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: niet opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM287	b	CITES bijlage B/C, dier of plant, dood of levend, maximaal 3, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM288	b	CITES bijlage B/C, product van plant of dier, kaviaar, 125 tot 250 gram, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM289	b	CITES bijlage B/C, product van plant of dier, kaviaar, 250 tot 500 gram, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM290	a	CITES bijlage B/C product van plant of dier, Medicijn, geringe hoeveelheid, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: niet opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM290	b	CITES bijlage B/C product van plant of dier, Medicijn, geringe hoeveelheid, maximaal 3 stuks, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM291	a	CITES bijlage B/C, product van plant of dier, souvenir/gebruiksvoorwerp, maximaal 3, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: niet opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
BM291	b	CITES bijlage B/C, product van plant of dier, souvenir/gebruiksvoorwerp, maximaal 3, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben: opzettelijk	3.37 Wnb jo 3.14 Rnb	1
Nummers BM 292 – BM 294: Wet natuurbescherming (Wnb) bescherming houtopstanden				
BM292		vellen of te doen vellen van een houtopstand, met uitzondering van periodiek vellen van griend en/of hakhout, zonder voorafgaande melding (max. 1 hectare)	4.2 lid 1 Wnb	1/2
BM293		als rechthebbende van grond, waarop een houtopstand, met uitzondering van periodiek vellen van griend en/of hakhout, is geveld of op andere wijze tenietgegaan, niet voldoen aan verplichting binnen een tijdvak van drie jaren na de velling of het tenietgaan van de houtopstand te herbeplanten op bosbouwkundig verantwoorde wijze (max. 1 hectare)	4.3 lid 1 Wnb	1/2
BM294		als rechthebbende van grond, waarop een houtopstand, met uitzondering van periodiek vellen van griend en/of hakhout, is geveld of op andere wijze tenietgedaan, niet voldoen aan verplichting beplanting die niet is aangeslagen binnen drie jaren te vervangen (max. 1 hectare)	4.3 lid 2 Wnb	1/2
Nummers BM 295 en BM 667: Wet natuurbescherming (Wnb) bescherming Natura 2000-gebieden				
BM295		zich in strijd met de beperkingen die ingevolge artikel 2.5 eerste lid WNB zijn opgelegd, bevinden in een Natura 2000-gebied of gedeelten daarvan	2.5 lid 3 Wnb	1/2
BM667		zonder of in strijd met vergunning handelingen verrichten die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en/of de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstoring effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen	2.7 lid 2 Wnb	1/2
Nummer BM 297: Wet op de economische delicten (Wed)				
BM297		opzettelijk niet hebben voldaan aan een vordering, krachtens enig voorschrift van de Wet op de economische delicten, gedaan door een opsporingsambtenaar	26 Wed	1/2
Nummers BM 510 – BM 512: Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties				

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM510	laten verrichten van installatie, onderhoud of service, reparatie, buitendienststelling, lekkagecontrole of terugwinning van of aan apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat door een natuurlijk persoon die daarvoor niet is gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EU) 517/2014	4 lid 1 en 4 lid 2 Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen	2
	<i>laten verrichten van installatie, onderhoud of service, reparatie of buitendienststelling van of aan apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat door een onderneming die daarvoor niet is gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EU) 517/2014</i>	4 lid 1 Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen	
BM511 a	– t/m 20 werknemers		2
BM511 b	– meer dan 20 werknemers		2
BM512	het met betrekking tot apparatuur die broeikasgassen bevat niet voorhanden hebben van een register waarin de in artikel 6 lid 1 van Verordening (EU) 517/2014 genoemde informatie is opgenomen	4 lid 4 Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen	2
Nummers BM 450, BM 451, BM 456 – BM 461, BM 465 – BM 492 en BM 543: Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm)			
BM450	niet ten minste vier weken voor de oprichting van een nieuwe inrichting dit melden aan het bevoegd gezag	1.10 lid 1 Abm	1/2
BM451	niet ten minste vier weken voor de verandering van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan dit melden aan het bevoegd gezag	1.10 lid 2 Abm	1/2
BM456	vanuit een inrichting lozen op en/of in de bodem en/of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool	1.4 jo 2.2 lid 1 Abm	1/2
BM457	bij een bodemsanering of proefbronnering lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, terwijl: visuele verontreiniging plaatsvindt	1.4 jo 3.1 lid 2 Abm	1/2
BM458	bij een bodemsanering of proefbronnering lozen in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam terwijl: visuele verontreiniging plaatsvindt	1.4 jo 3.1 lid 3 Abm	1/2
BM459	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van grondwater bij ontwatering terwijl het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster meer dan 50 milligram per liter bedraagt of als gevolg van het lozen visuele verontreiniging optreedt	3.2 lid 3 Abm	1/2
BM460	lozen in een oppervlaktewaterlichaam van grondwater bij ontwatering terwijl het gehalte onopgeloste stoffen, zoals vastgesteld in een maatwerkvoorschrift van het bevoegd gezag, wordt overschreden	3.2 lid 4 Abm	1/2
BM461	bij het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam niet voldoen aan de grenswaarden	3.5 lid 1 Abm	1/2
BM465	op- of overslaan van goederen in de buitenlucht zonder dat maatregelen zijn genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken	3.32 lid 1 sub c Abm jo 3.40/3.41 Arm	1/2
BM466 a	lozen van afvalwater in het oppervlaktewater dat in contact is geweest met inerte goederen waarbij visuele verontreiniging ontstaat	3.33 lid 2 Abm	1/2
BM467	lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, terwijl een emissiegrenswaarde als genoemd in artikel 3.34 lid 3 Abm wordt overschreden	3.34 lid 3 Abm	1/2
BM468	lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, terwijl een emissiegrenswaarde zoals vastgesteld in een maatwerkvoorschrift van het bevoegd gezag wordt overschreden (bij hogere emissiewaarden)	3.34 lid 4 Abm	1/2
BM470 a	opslaan van agrarische bedrijfsstoffen op onverhard oppervlak op een afstand minder dan 5 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam	3.49 onder a Abm	1/2
BM470 b	opslaan van agrarische bedrijfsstoffen op onverhard oppervlak zodanig dat het te lozen hemelwater in contact kan komen met de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen	3.49 onder b Abm	1/2
BM471	lozen anders dan in een vuilwaterriool van condenswater, afkomstig van condensvorming aan de binnenzijde van een kas dat via condensgootjes is verzameld, waarin gewasbeschermingsmiddelen of biociden zijn toegepast	3.61 lid 3 Abm	1/2
BM473	niet periodiek meten en registreren van de gegevens (bijvoorbeeld de hoeveelheid drainwater) zoals bedoeld in artikel 3.67 lid 1 Abm jo artikel 3.76 Arm	3.67 lid 1 Abm jo 3.76 Arm	1/2
BM474	niet overleggen van de rapportage van het voorgaande kalenderjaar zoals bedoeld in artikel 3.68 Abm	3.68 lid 1 Abm	1/2
BM475	overschrijden van de verbruiksnormen opgenomen in tabel 3.77a en 3.77b van artikel 3.77 Arm	3.71 lid 3 Abm jo 3.77 Arm	1/2
BM476	niet periodiek meten of berekenen en registreren van de gegevens (bijvoorbeeld de hoeveelheid drainagewater) zoals bedoeld in artikel 3.72 lid 1 Abm jo artikel 3.78 Arm	3.72 lid 1 Abm jo 3.78 Arm	1/2
BM477	niet overleggen van de rapportage van het voorgaande kalenderjaar zoals bedoeld in artikel 3.73 Abm	3.73 lid 1 Abm	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
	<i>lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas:</i>	3.76 lid 2 Abm	
BM478 a	– terwijl gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden gebruikt		1/2
BM478 b	– terwijl het gehalte aan onopgeloste stoffen meer bedraagt dan 100 milligram per liter		1/2
BM478 c	– terwijl het gehalte aan chemisch zuurstof verbruik meer bedraagt dan 300 milligram per liter		1/2
BM478 d	– terwijl het gehalte aan biochemisch zuurstof verbruik meer bedraagt dan 60 milligram per liter		1/2
BM479	lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het circuleren van water door trekbakken waarin witlofopenen staan voor de groei van witlofstronken of als gevolg van het broeien van bolgewassen, terwijl gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden gebruikt of het gehalte aan onopgeloste stoffen meer bedraagt dan 100 milligram per liter	3.77 lid 3 Abm	1/2
BM480	binnen een teeltvrije zone gewasbeschermingsmiddelen gebruiken met apparatuur voor het druppelsgewijs gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen	3.79 lid 5 Abm	1/2
BM481	op braakliggend terrein gewasbeschermingsmiddelen gebruiken binnen een afstand van 50 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam	3.82 Abm	1/2
BM482	gebruiken van veldspuitapparatuur waarbij niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 3.83 lid 1 Abm (onjuiste spuitdoppen, geen kantdop of onjuiste spuithoogte)	3.83 lid 1 Abm	1/2
BM483	binnen een teeltvrije zone meststoffen gebruiken	3.85 lid 1 Abm	1/2
BM484	geen gebruik maken van een kantstrooivoorziening bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen naast de teeltvrije zone	3.85 lid 4 Abm	1/2
BM485	op braakliggend terrein meststoffen gebruiken binnen een afstand van 50 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam	3.85 lid 8 Abm	1/2
	<i>lozen van afvalwater, afkomstig van het voor de waterbehandeling voor agrarische activiteiten zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars, in een oppervlaktewaterlichaam:</i>	3.90 lid 4 Abm	
BM486 a	– terwijl het gehalte chloride meer bedraagt dan 200 milligram per liter		1/2
BM486 b	– terwijl het gehalte ijzer meer bedraagt dan 2 milligram per liter		1/2
BM487	lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van het voor agrarische activiteiten zuiveren van water door het ontijzeren van grondwater, terwijl het gehalte aan ijzer in het afvalwater meer bedraagt dan 5 milligram per liter	3.91 lid 1 Abm	1/2
BM488	bij het uit een oppervlaktewaterlichaam vullen van apparatuur waarin gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen worden aangemaakt, niet treffen van een voorziening die terugstroming van het mengsel van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen en water voorkomt	3.93 lid 1 Abm	1/2
BM489	bij het uit een oppervlaktewaterlichaam vullen van apparatuur waarin gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen worden aangemaakt, die niet is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening, de apparatuur niet op een afstand van ten minste twee meter van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam hebben	3.93 lid 2 Abm	1/2
	<i>lozen van afvalwater, afkomstig van het spoelen van gewassen, in een oppervlaktewaterlichaam:</i>	3.102 lid 6 Abm	
BM490 a	– terwijl het perceel waar het afvalwater vrijkomt is aangesloten op een vuilwaterriool waarop geloosd kan worden		1/2
BM490 b	– terwijl het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster meer bedraagt dan 100 milligram per liter		1/2
	<i>lozen van afvalwater, afkomstig van het sorteren van gewassen, in een oppervlaktewaterlichaam:</i>	3.105 lid 2 Abm	
BM491 a	– terwijl het afvalwater niet afkomstig is van het sorteren van uitsluitend biologisch geteelde gewassen		1/2
BM491 b	– terwijl het gehalte aan onopgeloste stoffen in het te lozen afvalwater meer bedraagt dan 100 milligram per liter		1/2
BM491 c	– terwijl het chemisch zuurstofverbruik in het te lozen afvalwater meer bedraagt dan 300 milligram per liter		1/2
BM491 d	– terwijl het biologisch zuurstofverbruik meer bedraagt dan 60 milligram per liter		1/2
BM492	binnen een afstand van 5 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam een composteringshoop hebben	3.110 Abm	1/2
BM543	niet in acht nemen van een teeltvrije zone langs een oppervlaktewaterlichaam	3.79 lid 2 Abm	1/2
Nummers BM 495 – BM 496: Activiteitenregeling milieubeheer (Arm)			

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM495	bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen op een vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening niet opvangen van vloeistoffen in ten minste een mestdichte opslagvoorziening of is de vloeistofkerende of vloeistofdichte opslagvoorziening niet zodanig aangelegd dat de vloeistof naar deze opslagvoorziening stroomt (geldt tot 1-1-2027 niet voor kuilvoer indien voorziening voor opslag van kuilvoer in gebruik was voor 1-1-2013)	3.48 Abm jo. 3.65 lid 5 Arm	1/2
BM496	opstellen van een op de wal geplaatste vaste installatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen anders dan boven een lekkak of een vloeistofdichte vloer of verharding	1.4 jo 4.79 Abm jo 4.87 Arm	1/2
Nummers BM 400 – BM 445: Model Keur			
Beheer en onderhoud waterstaatswerken			
BM400	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de onderhoudsplicht ten aanzien van de waterkering (gewoon onderhoud)	2.2 Model Keur	1/2
BM401	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de onderhoudsplicht ten aanzien van de waterkering (buitengewoon onderhoud)	2.3 lid 1 Model Keur	1/2
BM402	buitengewoon onderhoud uitvoeren in het gesloten seizoen	2.3 lid 2 Model Keur	
BM403	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de verplichting om een ondersteunend kunstwerk of werk dat in, op, aan of boven waterkeringen of de beschermingszone zijn aangebracht en mede een waterkerende functie hebben, waterkerend te houden	2.4 lid 1 Model Keur	1/2
BM404	als onderhoudsplichtige de middelen bestemd tot afsluiting van kunstwerken niet in goede staat onderhouden, dan wel de goede werking ervan te tonen	2.4 lid 2 Model Keur	1/2
BM405	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de verwijderplicht uit oppervlaktewaterlichamen van voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en van afval	2.5 lid 1 Model Keur	1/2
BM406	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de verplichting tot het herstellen van beschadigingen aan oevers en tot het onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies van het oppervlaktewaterlichaam	2.5 lid 2 Model Keur	1/2
BM407	als onderhoudsplichtige niet voldoen aan de verplichting tot het instandhouden van een oppervlaktewaterlichaam overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie (buitengewoon onderhoud)	2.6 Model Keur	1/2
BM408	als eigenaar of gebruiker van grond, die gebruikt wordt voor het houden van dieren en dat is gelegen op of nabij een waterstaatswerk niet voldoen aan de verplichting om, na eerste aanschrijving hiertoe door het bestuur, voor eigen rekening op of langs deze grond een voldoende kerende afrastering aan te brengen	2.8 Model Keur	1/2
BM409	als onderhoudsplichtige van een in een waterkering voorkomende coupure of sluis er geen zorg voor dragen dat deze, na eerste aanzegging door of namens het bestuur, terstond wordt gesloten	2.9 Model Keur	1/2
BM410	als eigenaar of onderhoudsplichtige van een stuw niet voldoen aan de verplichting deze op een bepaald stuwpeil te stellen en in stand te houden	2.10 Model Keur	1/2
Handelingen in watersystemen			
<i>zonder watervergunning van het bestuur gebruik maken van een waterkering door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarop, daarin, daarboven, daarover of daaronder:</i>		3.2 lid 1 Model Keur	
BM411 a	– handelingen te verrichten		1/2
BM411 b	– werken te behouden		1/2
BM411 c	– vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen		1/2
BM411 d	– een brandplaats aan te leggen of stoffen te verbranden		1/2
BM411 e	– een hond niet aangeliind te laten verblijven of te laten lopen, terwijl dit op een voor het publiek duidelijke wijze is aangegeven dat dit verboden is		1
BM411 f	– met een voertuig zich buiten verharde wegen of paden te bevinden		1/2
<i>zonder watervergunning van het bestuur gebruik maken van een waterstaatswerk niet zijnde een waterkering door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarop, daarin, daarboven, daarover of daaronder:</i>		3.2 lid 1 Model Keur	
BM412 a	– handelingen te verrichten		1/2
BM412 b	– werken te behouden		1/2
BM412 c	– vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen		1/2
<i>zonder watervergunning van het bestuur gebruik maken van een beschermingszone behorende bij een waterkering door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:</i>		3.2 lid 1 Model Keur	
BM413 a	– handelingen te verrichten		1/2
BM413 b	– werken te behouden		1/2
BM413 c	– vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen		1/2



		Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM413	d	– met een voertuig zich buiten verharde wegen of paden te bevinden		1/2
		<i>zonder watervergunning van het bestuur gebruik maken van een beschermingszone behorende bij een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:</i>	3.2 lid 1 Model Keur	
BM414	a	– handelingen te verrichten		1/2
BM414	b	– werken te behouden		1/2
BM414	c	– vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen		1/2
BM414	d	– een brandplaats aan te leggen of stoffen te verbranden		1/2
BM415		zonder watervergunning van het bestuur in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden	3.2 lid 2 Model Keur	1/2
BM416		zonder watervergunning van het bestuur binnen 400 meter van een windwatermolen werken en opgaande beplanting aan te brengen of te hebben	3.2 lid 3 Model Keur	1/2
BM417	a	zonder watervergunning van het bestuur in meanderzones: bouwwerken te plaatsen, te hebben of te wijzigen	3.2 lid 6 sub a Model Keur	1/2
BM417	b	zonder watervergunning van het bestuur in meanderzones: leidingen of kabels te leggen, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen	3.2 lid 6 sub b Model Keur	
BM417	c	zonder watervergunning van het bestuur in meanderzones: bovengrondse infrastructuur aan te leggen, te hebben, te wijzigen of te vernieuwen	3.2 lid 6 sub c Model Keur	1/2
BM418	a	zonder watervergunning van het bestuur in inundatiegebieden: ophogingen te maken of te verwijderen	3.2 lid 7 sub a Model Keur	1/2
BM418	b	zonder watervergunning van het bestuur in inundatiegebieden: werken of beplantingen aan te brengen die waterstuwing of stroomgeleiding teweeg brengen	3.2 lid 7 sub b Model Keur	1/2
BM419		zonder watervergunning van het bestuur neerslag door nieuw verhard oppervlak versneld tot afvoer laten komen	3.3 Model Keur	1/2
BM420	a	in geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongereede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, zonodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, wanneer dit door het bestuur verboden is: water afvoeren naar of aanvoeren uit oppervlaktewaterlichamen	3.7 lid 1 sub a Model Keur	1/2
BM420	b	in geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongereede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, zonodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, wanneer dit door het bestuur verboden is: water brengen in of onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen	3.7 lid 1 sub b Model Keur	1/2
BM420	c	in geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongereede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, zonodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, wanneer dit door het bestuur verboden is: grondwater onttrekken of water infiltreren	3.7 lid 1 sub c Model Keur	1/2
BM421		zonder watervergunning van het bestuur water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	3.4 Model Keur	1/2
BM422		zonder watervergunning van het bestuur gronden ontwateren met drainagemiddelen	3.5 Model Keur	1/2
BM423		zonder watervergunning van het bestuur grondwater onttrekken of water in de bodem infiltreren	3.6 lid 1 Model Keur	1/2
BM424		door degene die handelingen verricht en inbreuk maakt op door het waterschap in het kader van zijn beheer uitgevoerde maatregelen in het watersysteem, niet zo spoedig mogelijk melding maken van die inbreuk en de maatregelen die hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen	3.8 lid 2 Model Keur	1/2
BM425		zonder watervergunning van het bestuur: in een oppervlaktewatersysteem vis uitzetten	3.11 Model Keur	1/2
BM426		zonder watervergunning van het bestuur: vaste vistuigen plaatsen	3.11 Model Keur	1/2
		handelen in strijd met een vergunning als bedoeld in artikel 6.13 Waterwet verbonden vergunningvoorschriften:	3.6 lid 1 Model Keur	
BM445	a	het niet mogen beregenen van grasland in de periode van 1 april tot 1 juni		1/2
BM445	b	het niet mogen beregenen van grasland in de periode van 1 juni tot 1 augustus tussen 11.00 uur en 17.00 uur		1/2
		Algemene regels		
BM430		terwijl dit bij of krachtens de Keur door het bestuur verplicht is gesteld: niet (tijdig) melden van de werkzaamheden als genoemd in de algemene regels	3 lid 1 algemene regels jo. 3.9 lid 2 Model Keur	1/2
		Algemene regels – waterkeringen		
BM431	a	het niet hebben van een voldoende veekerende afrastering conform de voorschriften zoals genoemd in artikel 2 van de algemene regels voor waterkeringen, onderdeel beweiden	2 algemene regels beweiden jo. 3.2 lid 1 Model Keur	1/2

	Feit	Overtreden artikel	Tarief in categorie(ën)
BM431 b	beweiden van de waterkering anders dan in de aangegeven periode	2 algemene regels beweiden jo. 3.2 lid 1 Model Keur	1/2
Algemene regels – waterkwantiteit			
BM432	bij het aanleggen of verwijderen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger, wijzigen	2 sub a algemene regels steigers, vlonders en overhan- gende bouwwerken jo. 3.2 lid 1 Model Keur	1/2
BM433	bij het aanleggen of verwijderen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, niet gebruiken van deugdelijk en niet uitlogend materiaal	2 sub e algemene regels steigers, vlonders en overhan- gende bouwwerken jo. 3.2 lid 1 Model Keur	1/2
BM434	niet voorafgaand aan of gelijktijdig met het dempen van het bestaande oppervlaktewaterlichaam een nieuw oppervlaktewaterlichaam met eenzelfde oppervlakte als het gedempte oppervlaktewaterlichaam in hetzelfde peilgebied graven en aansluiten op het watersysteem	2 algemene regels dempjen jo. 3.2 lid 1 Model Keur	1/2
BM435 a	terwijl dit bij of krachtens de Keur door het bestuur verplicht is gesteld: niet (tijdig) melden van het dempen van een oppervlaktewaterlichaam tot 50 m ²	3 lid 1 algemene regels dempjen jo. 3.9 lid 2 Model Keur	1/2
BM435 b	terwijl dit bij of krachtens de Keur door het bestuur verplicht is gesteld: niet (tijdig) melden van het dempen van een oppervlaktewaterlichaam 50–150 m ²	3 lid 1 algemene regels dempjen jo. 3.9 lid 2 Model Keur	1/2
BM435 c	terwijl dit bij of krachtens de Keur door het bestuur verplicht is gesteld: niet (tijdig) melden van het dempen van een oppervlaktewaterlichaam meer dan 150 m ²	3 lid 1 algemene regels dempjen jo. 3.9 lid 2 Model Keur	1/2
Algemene regels – grondwater			
BM436	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering niet plaatsen van een peilbuis of meetput om de stijghoogte te bepalen indien spanningsbemaling wordt toegepast	2 lid 2 algemene regels bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering jo. 3.6 lid 1 Model Keur	1/2
BM437	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering niet verwijderen of dichten van voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt	2 lid 4 algemene regels bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering jo. 3.6 lid 1 Model Keur	1/2
BM438	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking een startmelding doen	2 lid 9 algemene regels bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering jo. 3.6 lid 1 Model Keur	1/2
BM439	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering niet uiterlijk 24 uur na beëindiging van de onttrekking een afmelding doen	2 lid 10 algemene regels bouwputbema- ling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering jo. 3.6 lid 1 Model Keur	1/2
BM440	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een grondwaterverontreiniging niet verwijderen of dichten van voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt	2 lid 3 algemene regels grondwaterverontreini- ging jo. 3.6 lid 1 Model Keur	1/2
BM441	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een grondwaterverontreiniging niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking een startmelding doen	2 lid 7 algemene regels grondwaterverontreini- ging jo. 3.6 lid 1 Model Keur	1/2
BM442	bij het onttrekken van grondwater in het kader van een grondwaterverontreiniging niet uiterlijk 24 uur na beëindiging van de onttrekking een afmelding doen	2 lid 8 algemene regels grondwaterverontreini- ging jo. 3.6 lid 1 Model Keur	1/2

ARTIKEL III

Artikel I heeft geen gevolgen voor gedragingen die hebben plaatsgevonden voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.



ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid, De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Dit besluit regelt de jaarlijkse indexering van de tarieven in de bijlage van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (hierna: Wahv) en de bijlagen van het Besluit OM-afdoening. Het indexeringspercentage voor het kalenderjaar 2020 bedraagt 2,7%. Dit percentage is gebaseerd op de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (hierna: CPI) in de periode van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019 (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, prijsindex 'alle bestedingen'). Deze indexering corrigeert de geldontwaarding als gevolg van de ontwikkeling van de CPI in die periode. Daarnaast zijn in de genoemde bijlagen enkele aanpassingen doorgevoerd die met name het gevolg zijn van gewijzigde wet- en regelgeving. Omwille van de leesbaarheid zijn de bijlage van de Wahv en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening opnieuw vastgesteld.

De bijlage van de Wahv geeft een overzicht van gedragingen waarvoor op grond van die wet een administratieve sanctie kan worden opgelegd. De bijlage bepaalt voor iedere gedraging de te betalen geldsom. Bijlage I van het Besluit OM-afdoening noemt de feiten waarvoor opsporingsambtenaren op grond van artikel 257b van het Wetboek van Strafvordering (Sv) een strafbeschikking kunnen uitvaardigen. Bijlage II van het Besluit OM-afdoening noemt de feiten waarvoor lichamen of personen met een publieke taak belast (het bevoegde gezag) op grond van artikel 257ba Sv een bestuurlijke strafbeschikking kunnen uitvaardigen. De tarieven die horen bij de in het Besluit OM-afdoening genoemde feiten zijn opgenomen in beleidsregels van het openbaar ministerie en maken geen deel uit van dit besluit.

2. Indexering van de tarieven

Om de geldontwaarding te corrigeren, worden ieder jaar de bovengenoemde tarieven aangepast aan de ontwikkeling van de CPI. Op basis van de consumentenprijsontwikkeling in de periode tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019, bedraagt deze indexering 2,7% (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, prijsindex 'alle bestedingen'). Deze periodieke aanpassing bewerkstelligt dat de strafmaat in relatieve zin ongewijzigd blijft. De procentuele indexering van de Wahv-boetes is toegepast op de niet-afgeronde bedragen die de voorgaande aanpassingen van de tarieven hebben opgeleverd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de onderhavige verhoging kan zijn toegepast op een bedrag van € 95,40 (willekeurig gekozen) en niet op het afgeronde bedrag dat in de laatst gepubliceerde bijlage is opgenomen (in het voorbeeld € 95,-). Specifiek voor de gedragingen die zien op overschrijding van de maximumsnelheid wordt – op grond van de uitvoering die is gegeven aan de motie Oplaat c.s. om de boetes progressief te laten stijgen per te snel gereden kilometer per uur (Stb. 2005, 555) – het tarief naar beneden afgerond op een veelvoud van € 1,-.

Alle overige sancties van de onder de Wahv vallende verkeersovertredingen berusten op een uniform beoordelingskader van het openbaar ministerie. Dit zogeheten tarievenhuis vormt een beoordelingskader voor alle tarieven van feiten die zijn opgenomen in de bijlage van de Wahv en bijlage I van het Besluit OM-afdoening. Dit zorgt ervoor dat vaste verhoudingen bestaan tussen de sancties voor de verschillende strafbare gedragingen. De hoogte van deze sancties wordt afgerond op een veelvoud van € 5,- bij bedragen tot € 100,- en op een veelvoud van € 10,- bij bedragen vanaf € 100,-.

Ook de tarieven voor de feiten uit de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening worden aangepast aan de ontwikkeling van de CPI. Deze tarieven zijn echter niet in het Besluit OM-afdoening zelf vastgelegd, maar zijn opgenomen in beleidsregels van het openbaar ministerie. De indexering van die tarieven is dan ook niet opgenomen in dit besluit.

3. Overige wijzigingen van de bijlagen

Daarnaast zijn in de bijlage van de Wahv en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen vloeien met name voort uit gewijzigde wet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden apart toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze nota van toelichting.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

In paragraaf 2 is de indexering van de tarieven in de bijlage van de Wahv toegelicht. Daarnaast zijn in deze bijlage verschillende technische wijzigingen doorgevoerd. In onderstaande tabel wordt per

nieuwe of inhoudelijk gewijzigde feitcode een toelichting gegeven.

Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, Wvhw	
Feitcode(s)	Toelichting
K145a	De feitomschrijving van deze feitcode wordt aangepast naar aanleiding van de wijziging van artikel 150 lid 2 Wvhw 1994. Het handelen in strijd met een of meer aan de vergunning verbonden voorschriften is aan de feitomschrijving toegevoegd. Deze wijziging heeft betrekking op de experimenteerwet.
R406, R496	De feitomschrijving van deze feitcode wordt aangepast, zodat deze aansluit op de Model-APV.
R414a, R414b, R493, R495	De feitomschrijving van deze feitcode wordt aangepast, zodat deze aansluit op de Model-APV en meerdere gemeenten worden gefaciliteerd.
P255aa-ac	De feitomschrijving is redactioneel gewijzigd.
R571	Wegens een wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt deze feitcode afgesloten en uitgesplitst in twee nieuwe feitcodes (R571a en R571b).
R571a	Wegens een wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt deze nieuwe feitcode opengesteld in plaats van de feitcode R571 voor de bestuurder van een vrachtauto welke een weg gebruiken in strijd met bord C22a (geslotenverklaring voor vrachtauto's met en dieselmotor vanwege milieuzone).
R571b	Wegens een wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt deze nieuwe feitcode open gesteld in plaats van de feitcode R571 voor de bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto of bus welke een weg gebruiken in strijd met bord C22a (geslotenverklaring voor personen- en bedrijfsauto's of bussen met en dieselmotor vanwege milieuzone).

Bijlage I Besluit OM-aandoening	
Feitcode(s)	Toelichting
K145b	De feitomschrijving van deze feitcode wordt aangepast naar aanleiding van de wijziging van artikel 150, tweede lid, Wvhw 1994. Het handelen in strijd met een of meer aan de vergunning verbonden voorschriften is aan de feitomschrijving toegevoegd. Deze wijziging heeft betrekking op de experimenteerwet.
P255aa-ad	De feitomschrijving is redactioneel gewijzigd.
D537c	Er wordt een nieuwe feitcode opengesteld specifiek voor het zich bevinden op eens anders grond, te weten militaire terreinen, waarvan de toegang aan hem verboden is wegens enige handeling in strijd met de toegangsvoorwaarden.
H315a, F111, F095, F100, F101, F121a, F105a, F105b	De feitomschrijving van deze feitcode wordt aangepast, zodat deze aansluit op de Model-APV en meerdere gemeenten worden gefaciliteerd.
F 121b, F145b, F145e, F235, F400a	De feitomschrijving van deze feitcode wordt aangepast, zodat meerdere gemeenten worden gefaciliteerd.
H107, H205, F 150a, F150b, F120b, F135, F145c, F185, F250, F252, F114a	De feitomschrijving van deze feitcode wordt aangepast, zodat deze aansluit op de Model-APV.

Artikel II

Onderdeel A

In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven per nieuwe of gewijzigde feitcode uit bijlage I van het Besluit OM-aandoening.

Onderdeel B

In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven per nieuwe of gewijzigde feitcode uit bijlage II van het Besluit OM-aandoening.

Bijlage II Besluit OM-aandoening	
Feitcode(s)	Toelichting
BM331	Deze feitcode wordt afgesloten. Daarvoor in de plaats worden de feitcodes BM331a en BM331b opengesteld, waarin het soort dieren wordt uitgesplitst in invasieve exoten en aangewezen jachtsoorten en overige soorten.
BM331a	Deze nieuwe feitcode is opengesteld in plaats van feitcode BM331 en ziet op het uitzetten van dieren of eieren van dieren van invasieve exoten en aangewezen jachtsoorten.
BM331b	Deze nieuwe feitcode is opengesteld in plaats van feitcode BM331 en ziet op het uitzetten van dieren of eieren van dieren van overige soorten.

Bijlage II Besluit OM-afdoening	
Feitcode(s)	Toelichting
BM260b, BM262a en BM262b, BM265a t/m BM265d, BM266a t/m BM266d, BM267a en BM267b, BM268a en BM268b, BM273, BM274, BM275, BM276a	Deze feitcodes op grond van de Wet Natuurbescherming worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM613	Deze feitcode wordt afgesloten. Daarvoor in de plaats worden de feitcodes BM613a t/m BM613c opengesteld, waarin wordt gedifferentieerd naar soort overtreder.
BM613a	Deze nieuwe feitcode wordt opengesteld in plaats van feitcode BM613 specifiek voor de vervoerder.
BM613b	Deze nieuwe feitcode wordt opengesteld in plaats van feitcode BM613 specifiek voor de handelaar.
BM613c	Deze nieuwe feitcode wordt opengesteld in plaats van feitcode BM613 specifiek voor de bemiddelaar.
BM638	Deze feitcode wordt afgesloten. Daarvoor in de plaats worden de feitcodes BM638a en BM638b opengesteld, waarin wordt gedifferentieerd naar overbrenging zonder annex VII en overbrenging met onvolledige annex VIII.
BM638a	Nieuwe feitcode in plaats van BM638 voor overbrengen van groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing met onvolledige bijlage VII informatie.
BM638b	Deze feitcode wordt opengesteld in plaats van BM638 voor overbrengen van groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing zonder bijlage VII informatie.
BM012a t/m BM012c, BM013, BM014, BM015	Deze feitcodes op grond van het Besluit beheer autowrakken worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM016	Deze feitcode op grond van het Besluit beheer batterijen en accu's 2008 wordt afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM017, BM018, BM019, BM020, BM021	Deze feitcodes op grond van de Regeling Beheer batterijen en accu's 2008 worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM622, BM623, BM624, BM625, BM626, BM627	Deze feitcodes op grond van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM142a, BM142b	De feitschrijving van deze feitcode wordt aangepast ter verduidelijking van de gedraging.
BM452, BM453, BM454, BM455, BM462, BM463, BM464, BM472, BM493, BM494, BM497, BM498, BM499	Deze feitcodes op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM081, BM706, BM707a, BM707c, BM707d, BM707e	Deze feitcodes op grond van de Ontgrondingenwet worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM175, BM178, BM179, BM180, BM181, BM182, BM192, BM193, BM194, BM195, BM196, BM197, BM199, BM200, BM207, BM216, BM217, BM218, BM219, BM603, BM658, BM663a, BM694b, BM694c	Deze feitcodes op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM098a, BM098b, BM101, BM102	Deze feitcodes op grond van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM105B, BM106, BM541	Deze feitcodes op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM146b, BM153, BM159a t/m BM159d, BM162, BM165, BM721A, BM721b	Deze feitcodes op grond van het Vuurwerkbesluit worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM082B, BM083	Deze feitcodes op grond van de Wet bodembescherming worden afgesloten op verzoek van de handhavende instantie(s).
BM538a, BM538b	Op verzoek van de handhavende instantie(s) zijn deze nieuwe feitcodes opengesteld op grond van het Bouwbesluit.
BM703	Op verzoek van de handhavende instantie(s) is deze nieuwe feitcode opengesteld op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
BM760a, BM760b, BM760c, BM760d	Op verzoek van de handhavende instantie(s) zijn deze nieuwe feitcodes opengesteld op grond van het Waterwet.
BM504, BM505	Op verzoek van handhavende instantie(s) zijn deze nieuwe feitcodes opengesteld op grond van het Vuurwerkbesluit.
BM533c	Deze feitcode is afgesloten per 1 juli 2019 wegens het vervallen van het onderliggende artikel in het Bouwbesluit.
BM136	De feitschrijving voor deze feitcode is aangepast. Het onderdeel 'als ondernemer consumentenvuurwerk aan een particulier afleveren buiten de verkoopruimte' wordt geschrapt. De nieuwe feitschrijving is als volgt: 'het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk aan een particulier buiten een verkoopruimte die niet voldoet aan de in bijlage 1 gestelde voorschriften en de door het bevoegde gezag overeenkomstig artikel 2.2.3 gestelde maatwerkvoorschriften'.



Bijlage II Besluit OM-afdoening

Feitcode(s)	Toelichting
BM152	De feitomschrijving voor deze feitcode is aangepast. De feitomschrijving wordt uitgebreid met 'Onze Minister, in de periode 15 december tot 1 januari wordt deze melding 24 uur voorafgaand aan het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van de artikelen gedaan'.

Artikelen III en IV

De gewijzigde feitcodes en de gewijzigde tarieven in de bijlage van de Wahv gelden enkel voor gedragingen die plaatsvinden na inwerkingtreding van dit besluit. Voor de strafrechtelijke bepalingen van dit besluit geldt het legaliteitsbeginsel van artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht. Inwerkingtreding van dit besluit is voorzien per 1 januari 2020.

*De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus*